



Angebot- Nr.: 230305 Stand: 31.03.23

Anfragen bitte an unseren Verkauf senden:

Please send your inquiry to the responsible salesman:

Frau Birgit Göring: Tel +49 (0) 2335 84715-14
E-Mail: goering@petig-edelstahl.de

Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:

From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items without engagement:

Pos	W.Nr/Verf	Menge kg	Abmessungen	Bemerkungen
------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------------

"2. Wahl-Bleche Aisi 40977+409 (Cr 10,5%) aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"

1	1.4512 2B	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
2	1.4512 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
3	1.4512 2B	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
4	1.4512 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
5	1.4512 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
6	1.4512 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
7	1.4512 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
8	1.4003 2B	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm
9	1.4003 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm
10	1.4003 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm
11	1.4003 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm
12	1.4003 2B	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm
13	1.4512 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm
14	1.4003 2B	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
15	1.4003 2E	90 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
16	1.4003 1D	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm
17	1.4003 2E	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm
18	1.4003 2E	90 kg	3,00 x 1500 x 2500 mm
19	1.4512 2B	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm
20	1.4512 2D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm

"2. Wahl-Bleche Aisi 430+441 (CR 16-17%) aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"

21	1.4016 2R	204 kg	0,50 x 1000 x 3000 mm
22	1.4016 2R	1070 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm NE KW 14
23	1.4016 2R	1934 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm NE KW 14
24	1.4016 2R	1350 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm
25	1.4016 2R	438 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm
26	1.4016 2R	200 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm
27	1.4016 2R	788 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm
28	1.4016 2R	225 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm
29	1.4016 2R	1163 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm

30	1.4016 2B	38 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
31	1.4016 2R	19 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	Folie
32	1.4016 2R	58 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	Folie
33	1.4016 2R	412 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
34	1.4016 2R	1056 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
35	1.4016 2R	192 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
36	1.4016 2B	1469 kg	0,60 x 1000 x 3000 mm	geschliffen + Folie
37	1.4016 2B	1770 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
38	1.4016 2R	985 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
39	1.4016 2R	180 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
40	1.4016 2R	90 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
41	1.4016 2R	134 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
42	1.4016 2R	123 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
43	1.4016 2R	101 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
44	1.4016 2R	56 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
45	1.4016 2R	67 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
46	1.4016 2R	246 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
47	1.4016 2R	79 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	Folie
48	1.4016 2R	1225 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
49	1.4016 2R	829 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
50	1.4016 2R	385 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
51	1.4016 2R	123 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
52	1.4016 2R	280 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
53	1.4016 2R	455 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
54	1.4016 2R	1750 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
55	1.4016 2R	420 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
56	1.4016 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
57	1.4016 2R	1011 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
58	1.4016 2R	64 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
59	1.4016 2B	64 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
60	1.4016 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
61	1.4016 2R	358 kg	0,80 x 1000 x 4000 mm	1.4307, geschliffen + Folie
62	1.4016 2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2140 mm	incl.div. Tfl.1740-2085 mm,teils geschl.+ Folie
63	1.4016 2B	880 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
64	1.4016 2B	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
65	1.4016 2B	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
66	1.4016 2B	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
67	1.4016 2B	2100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
68	1.4016 2B	634 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
69	1.4016 2B	980 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils beids.gestrahlt + Folie
70	1.4016 2R	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Folie
71	1.4016 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Folie
72	1.4016 2R	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
73	1.4016 2R	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
74	1.4016 2R	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
75	1.4016 2R	1020 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
76	1.4016 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
77	1.4016 2R	322 kg	0,80 x 1250 x 2850 mm	Folie
78	1.4016 2R	168 kg	0,80 x 1250 x 3000 mm	
79	1.4016 2R	291 kg	0,80 x 1500 x 2520 mm	
80	1.4016 2B	461 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
81	1.4016 2B	1180 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
82	1.4016 2B	1233 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
83	1.4016 2B	1008 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
84	1.4016 2R	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
85	1.4016 2R	778 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
86	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
87	1.4016 2R	58 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
88	1.4016 2R	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	

89	1.4016 2R	605 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
90	1.4016 2R	634 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
91	1.4016 2R	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
92	1.4016 2R	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
93	1.4016 2R	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
94	1.4016 2R	1622 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
95	1.4016 2R	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
96	1.4016 2R	461 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
97	1.4016 2R	1757 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
98	1.4016 2R	490 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
99	1.4016 2R	884 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
100	1.4016 2R	1267 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
101	1.4016 2R	778 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
102	1.4016 2R	1357 kg	1,00 x 848 x 2000 mm	geschliffen + Folie
103	1.4016 2R	1262 kg	1,00 x 848 x 2000 mm	geschliffen + Folie
104	1.4016 2R	8 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	
105	1.4016 2R	15 kg	1,00 x 1000 x 1920 mm	
106	1.4016 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
107	1.4016 2B	688 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
108	1.4016 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
109	1.4016 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
110	1.4016 2B	766 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
111	1.4016 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
112	1.4016 2B	271 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
113	1.4016 2R	320 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
114	1.4016 2R	336 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
115	1.4016 2R	288 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
116	1.4016 2R	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
117	1.4016 2R	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
118	1.4016 2R	336 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
119	1.4016 2R	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
120	1.4016 2R	32 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
121	1.4016 2R	48 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
122	1.4016 2R	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
123	1.4016 2R	448 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
124	1.4016 2R	560 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
125	1.4016 2R	16 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
126	1.4509 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
127	1.4509 2B	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
128	1.4016 2R	248 kg	1,00 x 1250 x 1555 mm	
129	1.4509 2R	379 kg	1,00 x 1250 x 1685 mm	incl. Fixlängen 2220-2595 mm, teils Folie
130	1.4016 2R	37 kg	1,00 x 1250 x 2089 mm	incl. 1 Tfl 1710 mm lang
131	1.4016 2R	79 kg	1,00 x 1250 x 2090 mm	incl. 3 Tfl 1920 mm, teils Folie
132	1.4016 2R	483 kg	1,00 x 1250 x 2100 mm	
133	1.4016 2R	45 kg	1,00 x 1250 x 2355 mm	incl. 1 Tfl 2090 mm
134	1.4016 2R	258 kg	1,00 x 1250 x 2425 mm	incl. Unterlängen 1929-2421 mm
135	1.4016 2R	49 kg	1,00 x 1250 x 2490 mm	incl. 1 Tfl. 2425 mm
136	1.4016 2B	151 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
137	1.4016 2B	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
138	1.4016 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
139	1.4016 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
140	1.4016 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
141	1.4016 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
142	1.4016 2B	345 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
143	1.4016 2B	849 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
144	1.4016 2B	1125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
145	1.4016 2B	700 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
146	1.4016 2B	691 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
147	1.4016 2R	600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	

148	1.4016 2R	475 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
149	1.4016 2R	517 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
150	1.4016 2R	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
151	1.4016 2R	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
152	1.4016 2R	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
153	1.4016 2R	500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	Folie APZ 3.1
154	1.4016 2R	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie / APZ 3.1
155	1.4016 2R	367 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
156	1.4016 2R	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
157	1.4016 2R	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
158	1.4016 2R	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
159	1.4016 2R	1275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
160	1.4016 2R	675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
161	1.4016 2R	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
162	1.4016 2R	400 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
163	1.4016 2R	325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
164	1.4016 2R	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	beids.geschliffen
165	1.4509 2B	199 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl 2397 mm
166	1.4509 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
167	1.4509 2B	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
168	1.4509 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
169	1.4509 2B	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
170	1.4509 2B	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
171	1.4509 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
172	1.4509 2B	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
173	1.4509 2B	350 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
174	1.4509 2B	500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
175	1.4510 2B	26 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
176	1.4016 2B	130 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	
177	1.4016 2B	130 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	
178	1.4016 2B	910 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
179	1.4016 2R	56 kg	1,00 x 1500 x 2670 mm	incl. 1 Tfl. 2000 mm
180	1.4016 2R	95 kg	1,00 x 1500 x 2830 mm	incl.1 Tfl. 2585/2505 mm
181	1.4016 2B	1080 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
182	1.4016 2B	1044 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
183	1.4016 2B	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
184	1.4016 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
185	1.4016 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
186	1.4016 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
187	1.4016 2R	1584 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
188	1.4016 2R	1548 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
189	1.4016 2R	1548 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
190	1.4016 2R	1548 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
191	1.4016 2R	1548 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
192	1.4016 2R	1548 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
193	1.4016 2R	1548 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
194	1.4016 2R	1476 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
195	1.4016 2R	864 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
196	1.4509 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
197	1.4510 2B	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
198	1.4016 2B	614 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
199	1.4016 2B	346 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
200	1.4016 2B	19 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
201	1.4016 2R	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
202	1.4016 2R	120 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
203	1.4016 2R	220 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
204	1.4016 2R	58 kg	1,25 x 1250 x 2460 mm	incl. 1 Tfl 2160 mm
205	1.4016 2B	930 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
206	1.4016 2B	480 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	

207	1.4016 2B	330 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
208	1.4016 2B	240 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
209	1.4016 2B	61 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
210	1.4016 2B	420 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
211	1.4016 2R	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschl.K240 + Folie
212	1.4016 2R	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschl.K240 + Folie
213	1.4016 2R	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschl.K240 + Folie
214	1.4016 2R	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
215	1.4016 2R	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
216	1.4016 2R	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschl.K240 + Folie
217	1.4016 2R	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
218	1.4016 2B	32 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
219	1.4016 2B	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
220	1.4016 2B	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
221	1.4016 2B	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
222	1.4016 2R	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
223	1.4016 2R	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
224	1.4016 2R	31 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
225	1.4016 2R	188 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
226	1.4016 2R	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
227	1.4016 2R	157 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
228	1.4016 2R	180 kg	1,20 x 1250 x 3000 mm	
229	1.4016 2B	605 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
230	1.4016 2B	994 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
231	1.4016 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
232	1.4016 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
233	1.4016 2B	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
234	1.4016 2R	734 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
235	1.4016 2R	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
236	1.4016 2R	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
237	1.4016 2R	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
238	1.4016 2R	495 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
239	1.4016 2R	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
240	1.4016 2R	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
241	1.4016 2R	1170 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
242	1.4016 2R	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
243	1.4509 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
244	1.4016 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
245	1.4016 2R	600 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 17/18
246	1.4016 2R	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
247	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
248	1.4509 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
249	1.4016 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2510, 2475 mm lang
250	1.4016 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
251	1.4016 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
252	1.4016 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
253	1.4016 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
254	1.4016 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
255	1.4016 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
256	1.4016 2B	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
257	1.4016 2B	1500 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
258	1.4016 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
259	1.4016 2R	1238 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
260	1.4016 2R	1013 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
261	1.4016 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
262	1.4016 2R	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
263	1.4016 2R	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
264	1.4016 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
265	1.4016 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	

266	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
267	1.4016 2R	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
268	1.4016 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
269	1.4016 2R	638 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
270	1.4016 2R	1088 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
271	1.4016 2R	1200 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
272	1.4016 2R	2138 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
273	1.4016 2R	1388 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
274	1.4016 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
275	1.4016 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
276	1.4016 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
277	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
278	1.4016 2R	1650 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
279	1.4016 2R	1013 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
280	1.4016 2R	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
281	1.4016 2R	1013 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	beids.geschliffen
282	1.4509 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
283	1.4509 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
284	1.4509 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
285	1.4509 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
286	1.4509 2B	1163 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
287	1.4509 2B	1287 kg	1,50 x 1292 x 2500 mm	
288	1.4509 2B	1248 kg	1,50 x 1292 x 2500 mm	
289	1.4509 2B	975 kg	1,50 x 1292 x 2500 mm	
290	1.4509 2B	975 kg	1,50 x 1292 x 2500 mm	
291	1.4016 2B	972 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
292	1.4016 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
293	1.4016 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
294	1.4016 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
295	1.4016 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
296	1.4016 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
297	1.4016 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
298	1.4016 2B	1026 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
299	1.4016 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
300	1.4016 2B	1836 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
301	1.4016 2B	1188 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
302	1.4016 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
303	1.4016 2R	1566 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
304	1.4016 2R	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
305	1.4016 2R	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
306	1.4016 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
307	1.4016 2R	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
308	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
309	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
310	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
311	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
312	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
313	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
314	1.4016 2R	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
315	1.4016 2R	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
316	1.4016 2R	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
317	1.4016 2R	918 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
318	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
319	1.4016 2R	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
320	1.4016 2R	1944 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 Folie
321	1.4016 2R	1728 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
322	1.4016 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
323	1.4509 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
324	1.4509 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	

325	1.4509 2B	405 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
326	1.4509 2B	645 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
327	1.4509 2B	427 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
328	1.4509 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
329	1.4509 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
330	1.4509 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
331	1.4509 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
332	1.4509 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
333	1.4509 2D	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
334	1.4509 2D	1080 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
335	1.4509 2B	317 kg	1,50 x 1550 x 3000 mm	incl. Fixmaße
336	1.4509 2B	26 kg	2,00 x 1000 x 1595 mm	
337	1.4016 2R	320 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
338	1.4016 2R	928 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
339	1.4016 2R	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
340	1.4509 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
341	1.4509 2B	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
342	1.4509 2B	600 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
343	1.4016 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 1750 mm	
344	1.4016 2B	1970 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl mit WAZ
345	1.4016 2B	1966 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl mit WAZ
346	1.4016 2B	1966 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl mit WAZ
347	1.4016 2B	1967 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl mit WAZ
348	1.4016 2B	1966 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl mit WAZ
349	1.4016 2B	1967 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl mit WAZ
350	1.4016 2B	1967 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl mit WAZ
351	1.4016 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
352	1.4016 2R	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
353	1.4016 2R	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
354	1.4509 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
355	1.4016 2B	70 kg	2,00 x 1500 x 2912 mm	
356	1.4016 2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
357	1.4016 2B	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
358	1.4016 2R	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
359	1.4016 2B	40 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
360	1.4016 2R	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
361	1.4016 2R	1120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
362	1.4016 2R	1120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
363	1.4016 2R	1000 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
364	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
365	1.4016 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
366	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
367	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
368	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
369	1.4016 2R	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
370	1.4016 2R	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
371	1.4016 2R	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
372	1.4016 2R	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
373	1.4016 2R	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
374	1.4016 2B	546 kg	2,50 x 1520 x 3000 mm	
375	1.4016 2B	2488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl mit WAZ
376	1.4016 2B	2487 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl mit WAZ
377	1.4016 2B	2488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl mit WAZ
378	1.4016 2B	2491 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl mit WAZ
379	1.4016 2B	2488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl mit WAZ
380	1.4016 2B	1527 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl mit WAZ
381	1.4016 2R	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
382	1.4016 2R	624 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
383	1.4016 2R	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	

384	1.4016 2R	960 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
385	1.4016 2R	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
386	1.4016 2R	1440 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
387	1.4509 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
388	1.4016 1D	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
389	1.4016 2B	2083 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl mit WAZ
390	1.4016 2B	1873 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl mit WAZ
391	1.4016 2B	1874 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl mit WAZ
392	1.4016 2B	1945 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl mit WAZ
393	1.4016 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
394	1.4016 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
395	1.4016 2B	1125 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
396	1.4016 2B	3150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
397	1.4016 2B	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	gebürstet + Folie
398	1.4016 2B	1725 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils gebürstet + teils Folie
399	1.4016 2B	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils gebürstet + teils Folie
400	1.4016 2R	2025 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
401	1.4016 2R	2025 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
402	1.4016 2R	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
403	1.4016 2R	1950 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
404	1.4016 2R	2025 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
405	1.4016 2R	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
406	1.4016 2R	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
407	1.4016 2R	2025 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
408	1.4016 2R	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
409	1.4509 2B	232 kg	3,00 x 1290 x 2500 mm	
410	1.4016 1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
411	1.4016 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
412	1.4016 2R	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
413	1.4016 1D	588 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
414	1.4016 1D	683 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
415	1.4016 1D	468 kg	4,00 x 1220 x 3000 mm	
416	1.4016 1D	196 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
417	1.4016 1D	196 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
418	1.4016 1D	2830 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
419	1.4016 1D	683 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
420	1.4016 1D	700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
421	1.4016 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
422	1.4016 1D	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
423	1.4016 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
424	1.4016 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
425	1.4016 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
426	1.4016 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
427	1.4016 1D	3800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
428	1.4016 2B	700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
429	1.4016 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
430	1.4016 2R	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
431	1.4016 2R	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
432	1.4016 1D	612 kg	4,00 x 1275 x 2500 mm	
433	1.4016 1D	1545 kg	4,00 x 1500 x 2150 mm	
434	1.4016 1D	2108 kg	4,00 x 1520 x 2540 mm	
435	1.4016 1D	2604 kg	4,00 x 1520 x 2540 mm	
436	1.4016 1D	124 kg	4,00 x 1520 x 2540 mm	
437	1.4016 1D	439 kg	4,00 x 1525 x 3000 mm	
438	1.4016 1D	1179 kg	4,00 x 1535 x 3000 mm	
439	1.4016 1D	366 kg	5,00 x 1220 x 2500 mm	
440	1.4016 1D	1926 kg	5,00 x 1220 x 2820 mm	
441	1.4016 1D	762 kg	5,00 x 1270 x 2500 mm	
442	1.4016 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	

443	1.4016 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
444	1.4016 1D	2354 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm	
445	1.4016 1D	2058 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm	
446	1.4016 1D	1764 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm	
447	1.4016 1D	1911 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm	
448	1.4016 1D	11000 kg	5,00 x 1520 x 3000 mm	NE KW 14/15
449	1.4016 1D	2189 kg	5,00 x 1520 x 3000 mm	
450	1.4016 1D	1824 kg	5,00 x 1520 x 3000 mm	
451	1.4016 1D	1824 kg	5,00 x 1520 x 3000 mm	
452	1.4509 1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
453	1.4509 1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	

"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

454	1.4301 2B	224 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	incl. 1Tfl 1985 mm
455	1.4541 2B	928 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
456	1.4301 2B	430 kg	0,40 x 1250 x 2500 mm	
457	1.4301 2B	8 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
458	1.4301 2B	136 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
459	1.4301 2B	280 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
460	1.4301 2B	24 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
461	1.4301 2B	16 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
462	1.4301 2B	16 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
463	1.4301 2B	264 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
464	1.4301 2B	32 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
465	1.4301 2D	16 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
466	1.4301 2R	88 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
467	1.4541 2B	40 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
468	1.4301 2B	72 kg	0,50 x 1035 x 2000 mm	
469	1.4301 2B	144 kg	0,50 x 1220 x 2440 mm	
470	1.4301 2B	619 kg	0,50 x 1250 x 1250 mm	
471	1.4301 2B	435 kg	0,50 x 1250 x 1800 mm	
472	1.4301 2B	63 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
473	1.4301 2B	263 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
474	1.4301 2B	163 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
475	1.4301 2B	388 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
476	1.4301 2B	150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	teils geschl. + teils Folie
477	1.4301 2R	1538 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
478	1.4301 2R	1538 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
479	1.4301 2R	1463 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
480	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
481	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
482	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
483	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
484	1.4301 2R	926 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
485	1.4301 2R	488 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
486	1.4301 2R	363 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
487	1.4301 2R	1025 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
488	1.4301 2R	1150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
489	1.4301 2R	88 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
490	1.4301 2R	663 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	beidseitig Folie
491	1.4301 2R	300 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	beidseitig Folie
492	1.4541 2B	25 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
493	1.4541 2B	88 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
494	1.4301 2B	60 kg	0,50 x 1250 x 4000 mm	geschliffen + Folie
495	1.4301 2B	177 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	incl .7 Tfl. 2500 mm lang
496	1.4301 2B	54 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
497	1.4301 2B	90 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
498	1.4301 2B	174 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	

499	1.4301 2B	162 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
500	1.4301 2B	1566 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
501	1.4301 2B	144 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
502	1.4301 2B	589 kg	0,60 x 1000 x 1460 mm	Folie
503	1.4301 2B	37 kg	0,60 x 1000 x 1945 mm	
504	1.4301 2B	518 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
505	1.4301 2B	182 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
506	1.4301 2B	96 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
507	1.4301 2B	202 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NEV KW 14
508	1.4301 2R	900 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
509	1.4301 2R	1536 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
510	1.4301 2R	1632 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
511	1.4301 2R	1546 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
512	1.4301 2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
513	1.4301 2R	1382 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
514	1.4301 2R	1613 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
515	1.4301 2R	1632 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
516	1.4301 2R	1018 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
517	1.4301 2R	1018 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
518	1.4301 2R	1018 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
519	1.4301 2R	1737 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
520	1.4301 2R	355 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
521	1.4301 2R	106 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
522	1.4301 2B	331 kg	0,60 x 1000 x 3000 mm	teils geschliffen
523	1.4301 2R	144 kg	0,60 x 1000 x 3000 mm	
524	1.4301 2R	96 kg	0,60 x 1000 x 4000 mm	
525	1.4301 2R	744 kg	0,60 x 1250 x 2000 mm	teils Folie, APZ 3.1
526	1.4301 2R	1248 kg	0,60 x 1250 x 2000 mm	Folie, APZ 3.1
527	1.4301 2R	900 kg	0,60 x 1250 x 2000 mm	Folie
528	1.4301 2B	165 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
529	1.4301 2B	585 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
530	1.4301 2B	300 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
531	1.4301 2B	90 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
532	1.4301 2B	885 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
533	1.4301 2B	330 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
534	1.4301 2B	525 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
535	1.4301 2B	45 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	1.4307
536	1.4301 2R	675 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
537	1.4301 2R	75 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
538	1.4301 2R	30 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
539	1.4301 2R	870 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
540	1.4301 2R	225 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	1.4307
541	1.4301 2R	72 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	Folie
542	1.4301 2R	1350 kg	0,60 x 1250 x 3000 mm	
543	1.4301 2B	324 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
544	1.4301 2B	279 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
545	1.4301 2B	1425 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
546	1.4301 2B	33 kg	0,70 x 1000 x 1952 mm	incl. 1Tfl 1935/1951 mm
547	1.4301 2B	34 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
548	1.4301 2B	146 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
549	1.4301 2B	605 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
550	1.4301 2B	403 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
551	1.4301 2B	426 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
552	1.4301 2B	425 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
553	1.4301 2B	213 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
554	1.4301 2R	190 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
555	1.4301 2R	235 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
556	1.4301 2R	370 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
557	1.4301 2R	158 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	1.4307

558	1.4301 2B	848 kg	0,70 x 1500 x 2150 mm	APZ 3.1, teils geschliffen/marmoriert
559	1.4301 2B	396 kg	0,70 x 1500 x 2600 mm	
560	1.4301 2B	50 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
561	1.4301 2B	202 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
562	1.4301 2B	630 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
563	1.4301 2B	605 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
564	1.4301 2B	680 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
565	1.4301 2B	353 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
566	1.4301 2R	1122 kg	0,80 x 700 x 1500 mm	APZ 3.1
567	1.4301 2R	1122 kg	0,80 x 700 x 1500 mm	APZ 3.1
568	1.4301 2R	1122 kg	0,80 x 700 x 1500 mm	APZ 3.1
569	1.4301 2R	1837 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
570	1.4301 2R	737 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
571	1.4301 2R	1870 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
572	1.4301 2R	611 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
573	1.4301 2B	435 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
574	1.4301 2B	21 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
575	1.4301 2B	141 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
576	1.4301 2B	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
577	1.4301 2B	486 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
578	1.4301 2B	422 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
579	1.4301 2B	819 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
580	1.4301 2B	589 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
581	1.4301 2B	202 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
582	1.4301 2B	307 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
583	1.4301 2B	640 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
584	1.4301 2B	563 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
585	1.4301 2B	806 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
586	1.4301 2B	666 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
587	1.4301 2B	448 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
588	1.4301 2B	486 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
589	1.4301 2B	474 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307
590	1.4301 2B	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	Folie
591	1.4301 2B	691 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
592	1.4301 2B	678 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.+ Folie
593	1.4301 2B	256 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.+ Folie
594	1.4301 2B	550 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
595	1.4301 2R	1510 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
596	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
597	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
598	1.4301 2R	1791 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
599	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
600	1.4301 2R	1024 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
601	1.4301 2R	1024 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
602	1.4301 2R	1101 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
603	1.4301 2R	1114 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
604	1.4301 2R	1114 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
605	1.4301 2R	346 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
606	1.4301 2R	154 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
607	1.4301 2R	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
608	1.4301 2R	410 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
609	1.4301 2R	1024 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
610	1.4301 2R	166 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
611	1.4301 2R	1179 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
612	1.4301 2R	1229 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
613	1.4301 2R	1477 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
614	1.4301 2R	218 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
615	1.4301 2R	141 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307
616	1.4301 2R	435 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie

617	1.4301 2R	357 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
618	1.4301 2R	589 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
619	1.4301 2R	602 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
620	1.4301 2R	499 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
621	1.4541 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
622	1.4301 2B/R	1230 kg	0,80 x 1000 x 2500 mm	
623	1.4301 2B	991 kg	0,80 x 1050 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.+ Folie
624	1.4301 2R	366 kg	0,80 x 1100 x 2000 mm	teils Folie
625	1.4301 2R	15 kg	0,80 x 1250 x 1920 mm	
626	1.4301 2B	57 kg	0,80 x 1250 x 2245 mm	incl. 1 Tfl. 2590 mm
627	1.4301 2B	34 kg	0,80 x 1250 x 2256 mm	1.4307 teils geschl.+Folie/ incl. 1 Tfl 1983 mm
628	1.4301 2B	39 kg	0,80 x 1250 x 2467 mm	incl. 1 Tfl. 2450 mm
629	1.4301 2B	157 kg	0,80 x 1250 x 2485 mm	incl. Unterlängen
630	1.4301 2B	520 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 17/18
631	1.4301 2B	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 17/18
632	1.4301 2B	281 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2650 mm lang
633	1.4301 2B	221 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
634	1.4301 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
635	1.4301 2B	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
636	1.4301 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
637	1.4301 2B	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
638	1.4301 2B	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307
639	1.4301 2B	540 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307
640	1.4301 2B	580 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
641	1.4301 2R	560 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
642	1.4301 2R	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
643	1.4301 2R	927 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
644	1.4301 2R	1140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
645	1.4301 2R	1729 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
646	1.4301 2R	780 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
647	1.4301 2R	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
648	1.4301 2R	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Folie
649	1.4541 2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
650	1.4301 2B	72 kg	0,80 x 1250 x 3000 mm	1.4307
651	1.4301 2R	96 kg	0,80 x 1250 x 3000 mm	1.4307
652	1.4301 2B	144 kg	0,80 x 1250 x 4500 mm	Folie
653	1.4301 2B	470 kg	0,80 x 1250 x 7350 mm	APZ 3.1, Folie
654	1.4301 2R	1026 kg	0,80 x 1500 x 2000 mm	
655	1.4301 2R	148 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	
656	1.4301 2R	106 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	poliert
657	1.4301 2R	169 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	poliert
658	1.4301 2B	404 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
659	1.4301 2B	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
660	1.4301 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
661	1.4301 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
662	1.4301 2B	605 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
663	1.4301 2B	576 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
664	1.4301 2B	1728 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
665	1.4301 2B	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
666	1.4301 2B	893 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
667	1.4301 2B	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
668	1.4301 2B	518 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
669	1.4301 2B	691 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
670	1.4301 2B	1118 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
671	1.4301 2B	1037 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
672	1.4301 2B	1483 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
673	1.4301 2B	662 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
674	1.4301 2B	1613 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
675	1.4301 2B	518 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie

676	1.4301 2B	576 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.
677	1.4301 2B	1094 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.
678	1.4301 2B	778 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.
679	1.4301 2B	908 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
680	1.4301 2R	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
681	1.4301 2R	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
682	1.4301 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
683	1.4541 2B	29 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
684	1.4301 2B	93 kg	0,80 x 1500 x 3200 mm	
685	1.4301 2B	230 kg	0,80 x 1500 x 4000 mm	
686	1.4301 2B	38 kg	0,80 x 1500 x 4000 mm	1.4307
687	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 4500 mm	geschliffen
688	1.4301 2B	583 kg	0,90 x 1500 x 3000 mm	
689	1.4301 2B	80 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
690	1.4301 2B	2000 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
691	1.4301 2B	1312 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
692	1.4301 2B	65 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
693	1.4301 2B	800 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
694	1.4301 2B	1200 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
695	1.4301 2B	1024 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, Folie
696	1.4301 2B	896 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, Folie
697	1.4301 2B	1488 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
698	1.4301 2B	592 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
699	1.4301 2B	112 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
700	1.4301 2B	352 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	beidseitig geschliffen + beidseitig Folie
701	1.4301 2R	80 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
702	1.4301 2R	496 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
703	1.4301 2R	32 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
704	1.4301 2B	98 kg	1,00 x 1000 x 2040 mm	
705	1.4301 2B	42 kg	1,00 x 1000 x 5200 mm	
706	1.4301 2B	983 kg	1,00 x 1219 x 4000 mm	teils geschliffen + Folie
707	1.4301 2B	224 kg	1,00 x 1250 x 1720 mm	
708	1.4301 2B	1488 kg	1,00 x 1250 x 1750 mm	
709	1.4301 2B	1435 kg	1,00 x 1250 x 1750 mm	geschliffen + Folie
710	1.4301 2B	1025 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
711	1.4301 2B	1025 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
712	1.4301 2B	1025 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
713	1.4301 2B	975 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
714	1.4301 2B	201 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
715	1.4301 2B	101 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
716	1.4301 2B	151 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
717	1.4301 2B	126 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
718	1.4301 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
719	1.4301 2B	151 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
720	1.4301 2B	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
721	1.4301 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
722	1.4301 2B	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
723	1.4301 2B	2075 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
724	1.4301 2B	725 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
725	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
726	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
727	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
728	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
729	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
730	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
731	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
732	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
733	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
734	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1

735	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
736	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
737	1.4301 2B	750 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
738	1.4301 2B	900 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+ teils Folie
739	1.4301 2B	1700 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschl.+ teils Folie
740	1.4301 2B	850 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschl.+ Folie
741	1.4301 2B	925 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschl.K320
742	1.4301 2B	850 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschl.K320 + teils Folie
743	1.4301 2B	1150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils mustergewalzt + teils Folie
744	1.4301 2R	1495 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
745	1.4301 2R	1675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
746	1.4301 2R	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
747	1.4301 2R	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
748	1.4301 2R	575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
749	1.4301 2R	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
750	1.4301 2B	30 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
751	1.4301 2R	90 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
752	1.4301 2B	40 kg	1,00 x 1250 x 4000 mm	1.4307
753	1.4301 2B	308 kg	1,00 x 1500 x 2100 mm	10 Tfl: 2110-3090 mm lang
754	1.4301 2B	72 kg	1,00 x 1545 x 3000 mm	
755	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
756	1.4301 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
757	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
758	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
759	1.4301 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
760	1.4301 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
761	1.4301 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
762	1.4301 2B	1584 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
763	1.4301 2B	1332 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
764	1.4301 2B	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
765	1.4301 2B	1080 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
766	1.4301 2B	720 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
767	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
768	1.4301 2B	2052 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
769	1.4301 2B	1763 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
770	1.4301 2B	1040 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
771	1.4301 2B	1764 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
772	1.4301 2B	2002 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
773	1.4301 2B	684 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
774	1.4301 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
775	1.4301 2B	1188 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
776	1.4301 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
777	1.4301 2B	900 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
778	1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
779	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
780	1.4301 2B	936 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + teils Folie
781	1.4301 2B	1080 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + teils Folie
782	1.4301 2B	1152 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + teils Folie
783	1.4301 2B	504 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + teils Folie
784	1.4301 2B	1512 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschl.+ teils Folie
785	1.4301 2B	1404 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschl. + teils Folie
786	1.4301 2B	1764 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, geschliffen + Folie
787	1.4301 2R	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
788	1.4301 2R	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
789	1.4301 2R	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
790	1.4301 2R	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
791	1.4301 2R	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
792	1.4541 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
793	1.4301 2B	240 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	

794	1.4301 2B	135 kg	1,00 x 2000 x 2100 mm	
795	1.4301 2B	64 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 14
796	1.4301 2B	256 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	
797	1.4301 2B	128 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	
798	1.4301 2B	768 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	
799	1.4301 2B	192 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	
800	1.4301 2B	256 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	
801	1.4301 2B	64 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	Folie
802	1.4301 2B	120 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
803	1.4301 2B	80 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
804	1.4541 2B	260 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
805	1.4301 2R	86 kg	1,20 x 1000 x 3000 mm	
806	1.4301 2B	179 kg	1,25 x 1220 x 2440 mm	
807	1.4301 2B	288 kg	1,20 x 1250 x 2398 mm	geschliffen + Folie
808	1.4301 2B	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
809	1.4301 2B	90 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
810	1.4301 2B	90 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
811	1.4301 2B	900 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
812	1.4301 2B	61 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
813	1.4301 2B	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
814	1.4301 2B	480 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
815	1.4301 2B	89 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
816	1.4301 2B	810 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
817	1.4301 2B	1140 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
818	1.4301 2B	660 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
819	1.4301 2B	1200 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
820	1.4301 2B	1650 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
821	1.4301 2B	690 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
822	1.4301 2B	1230 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
823	1.4301 2B	720 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
824	1.4301 2B	990 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+ teils Folie
825	1.4301 2B	870 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+ teils Folie
826	1.4301 2B	990 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.+ teils Folie
827	1.4301 2B	630 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschl.+ teils Folie
828	1.4301 2B	540 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschl.+ teils Folie
829	1.4301 2B	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
830	1.4301 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
831	1.4301 2B	525 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
832	1.4301 2B	188 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
833	1.4301 2B	64 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
834	1.4301 2B	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
835	1.4301 2B	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
836	1.4301 2B	688 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
837	1.4301 2B	32 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
838	1.4301 2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
839	1.4301 2B	406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
840	1.4301 2B	406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
841	1.4301 2B	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
842	1.4301 2B	1219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
843	1.4301 2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
844	1.4301 2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschliffen
845	1.4301 2B	656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschl. + teils Folie
846	1.4301 2B	375 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschl. + teils Folie
847	1.4301 2B	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschl. + teils Folie
848	1.4301 2B	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschl. + teils Folie
849	1.4301 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschl. + teils Folie
850	1.4301 2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschl. + teils Folie
851	1.4301 2B	1406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschl. + teils Folie
852	1.4301 2R	875 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	

853	1.4301 2R	420 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
854	1.4301 2R	1710 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
855	1.4301 2R	1260 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
856	1.4301 2R	1350 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
857	1.4301 2R	630 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
858	1.4301 2R	840 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
859	1.4301 2R	1260 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	Mirror 8, teils Folie
860	1.4301 2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
861	1.4301 2R	781 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
862	1.4301 2R	656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
863	1.4301 2R	562 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
864	1.4301 2B	375 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
865	1.4301 2R	975 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
866	1.4301 2R	650 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
867	1.4301 2R	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
868	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
869	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
870	1.4301 2R	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
871	1.4301 2R	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils Folie
872	1.4301 2R	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils blaue Folie
873	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
874	1.4301 2R	875 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	Folie
875	1.4301 2B	504 kg	1,20 x 1250 x 2800 mm	teils geschliffen + teils Folie
876	1.4301 2R	36 kg	1,20 x 1250 x 3000 mm	
877	1.4301 2B	144 kg	1,20 x 1250 x 4000 mm	
878	1.4301 2B	48 kg	1,20 x 1250 x 4000 mm	geschliffen + Folie
879	1.4301 2R	48 kg	1,20 x 1250 x 4000 mm	
880	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 2985 mm	
881	1.4301 2B	130 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
882	1.4301 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
883	1.4301 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
884	1.4301 2B	86 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
885	1.4301 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
886	1.4301 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
887	1.4301 2B	994 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
888	1.4301 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
889	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
890	1.4301 2B	2067 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
891	1.4301 2B	432 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
892	1.4301 2B	682 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
893	1.4301 2B	474 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
894	1.4301 2B	947 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
895	1.4301 2B	994 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
896	1.4301 2B	950 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
897	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
898	1.4301 2B	597 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
899	1.4301 2B	1367 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschliffen
900	1.4301 2B	605 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
901	1.4301 2B	1166 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
902	1.4301 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
903	1.4301 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
904	1.4301 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
905	1.4301 2B	1260 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
906	1.4301 2B	1125 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
907	1.4301 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
908	1.4301 2B	540 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
909	1.4301 2B	1575 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
910	1.4301 2B	1172 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
911	1.4301 2B	1170 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307

912	1.4301 2B	1215 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
913	1.4301 2B	490 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
914	1.4301 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
915	1.4301 2B	1170 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschl. + Folie
916	1.4301 2R	562 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
917	1.4301 2R	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
918	1.4301 2R	302 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
919	1.4301 2R	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
920	1.4301 2R	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
921	1.4301 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
922	1.4301 2R	539 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
923	1.4541 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
924	1.4301 2B	132 kg	1,20 x 1500 x 3020 mm	
925	1.4301 2B	88 kg	1,20 x 1500 x 3050 mm	1.4307
926	1.4301 2B	58 kg	1,20 x 1500 x 4000 mm	geschliffen + Folie
927	1.4301 2R	58 kg	1,20 x 1500 x 4000 mm	
928	1.4301 2B	230 kg	1,20 x 2000 x 4000 mm	
929	1.4301 2B	77 kg	1,20 x 2000 x 4000 mm	
930	1.4301 2B	154 kg	1,20 x 2000 x 4000 mm	
931	1.4301 2B	1169 kg	1,25 x 2000 x 4000 mm	
932	1.4301 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 1920 mm	NE KW 14
933	1.4301 2B	225 kg	1,50 x 1000 x 1935 mm	incl. 2 Tfl. á 820+982 mm breit
934	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
935	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
936	1.4301 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
937	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
938	1.4301 2B	360 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
939	1.4301 2B	190 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
940	1.4301 2B	384 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
941	1.4301 2B	1032 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
942	1.4301 2B	1848 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
943	1.4301 2B	1800 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
944	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
945	1.4301 2B	1656 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
946	1.4301 2B	100 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 14
947	1.4301 2B	840 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
948	1.4301 2B	1463 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
949	1.4301 2B	1043 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
950	1.4301 2B	1056 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
951	1.4301 2B	672 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
952	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
953	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
954	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
955	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
956	1.4301 2R	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
957	1.4301 2R	336 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
958	1.4301 2R	432 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
959	1.4301 2R	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
960	1.4301 2R	2040 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
961	1.4301 2R	168 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
962	1.4301 2B	640 kg	1,50 x 1000 x 2042 mm	
963	1.4301 2R	864 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	APZ 3.1
964	1.4301 2R	1368 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	APZ 3.1
965	1.4301 2R	1368 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	APZ 3.1
966	1.4301 2R	1368 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	APZ 3.1
967	1.4301 2R	36 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	
968	1.4301 2R	1332 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	1.4307
969	1.4301 2R	144 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	Folie
970	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 4000 mm	

971	1.4301 2B	220 kg	1,50 x 1222 x 3000 mm	
972	1.4301 2B	45 kg	1,50 x 1250 x 1865 mm	1.4307 incl. 1Tfl. 1140 mm
973	1.4301 2B	30 kg	1,50 x 1250 x 2000 mm	
974	1.4301 2B	71 kg	1,50 x 1250 x 2475 mm	1.4307 incl. 1 Tfl. 2270 mm
975	1.4301 2B	97 kg	1,50 x 1250 x 2480 mm	1.4307 incl. 1 Tfl. 1605/1975 mm
976	1.4301 2E	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
977	1.4301 2B	863 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 17/18
978	1.4301 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 17/18
979	1.4301 2B	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 17/18
980	1.4301 2B	1013 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 17/18
981	1.4301 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 17/18
982	1.4301 2B	788 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 15
983	1.4301 2B	1763 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 15
984	1.4301 2B	788 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 15
985	1.4301 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
986	1.4301 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
987	1.4301 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
988	1.4301 2B	151 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
989	1.4301 2B	226 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
990	1.4301 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
991	1.4301 2B	375 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
992	1.4301 2B	144 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
993	1.4301 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
994	1.4301 2B	1763 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
995	1.4301 2B	1763 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
996	1.4301 2B	413 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
997	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
998	1.4301 2B	1538 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
999	1.4301 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1000	1.4301 2B	413 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1001	1.4301 2B	638 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + Folie
1002	1.4301 2R	1575 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1003	1.4301 2R	1163 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1004	1.4301 2R	638 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1005	1.4301 2R	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1006	1.4301 2R	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1007	1.4301 2R	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1008	1.4301 2R	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1009	1.4301 2R	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1010	1.4301 2R	600 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1011	1.4301 2R	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1012	1.4301 2R	1650 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1013	1.4301 2R	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1014	1.4301 2R	1275 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1015	1.4301 2R	600 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1016	1.4301 2R	1012 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1017	1.4301 2R	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1018	1.4301 2R	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1019	1.4301 2R	638 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1020	1.4301 2R	1044 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1021	1.4301 2R	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
1022	1.4301 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2515 mm	
1023	1.4301 2B	76 kg	1,50 x 1250 x 2520 mm	incl. 1 Tfl. 2516 mm lang
1024	1.4301 2B	180 kg	1,50 x 1250 x 2590 mm	1.4307
1025	1.4301 2B	40 kg	1,50 x 1250 x 2645 mm	
1026	1.4301 2B	40 kg	1,50 x 1250 x 2682 mm	
1027	1.4301 2R	462 kg	1,50 x 1250 x 2800 mm	
1028	1.4301 2R	1260 kg	1,50 x 1250 x 2800 mm	
1029	1.4301 2B	1890 kg	1,50 x 1250 x 3000 mm	1.4307

1030	1.4301 2B	2295 kg	1,50 x 1250 x 3000 mm	1.4307 geschl.+ teils Folie
1031	1.4301 2R	495 kg	1,50 x 1250 x 3000 mm	
1032	1.4301 2R	756 kg	1,50 x 1250 x 3000 mm	
1033	1.4301 2R	765 kg	1,50 x 1250 x 3000 mm	1.4307
1034	1.4301 2B	233 kg	1,50 x 1250 x 3100 mm	gestrahlt + Folie
1035	1.4301 2B	93 kg	1,50 x 1250 x 3100 mm	beidseitig gestrahlt
1036	1.4301 2R	558 kg	1,50 x 1250 x 3100 mm	
1037	1.4301 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
1038	1.4301 2B	219 kg	1,50 x 1280 x 2500 mm	incl. 1 Tfl 2560+2025 mm lang
1039	1.4541 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1040	1.4541 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1041	1.4301 2B	658 kg	1,50 x 1285 x 2500 mm	incl. 5 Tfl. 1250 x 2520-2550 mm
1042	1.4301 2B	75 kg	1,50 x 1290 x 2500 mm	
1043	1.4301 2R	1202 kg	1,50 x 1292 x 2500 mm	
1044	1.4301 2R	1240 kg	1,50 x 1292 x 2500 mm	
1045	1.4301 2B	119 kg	1,50 x 1320 x 2510 mm	
1046	1.4301 2B	345 kg	1,50 x 1370 x 3000 mm	
1047	1.4301 2B	912 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	1.4307 APZ 3.1,teils geschl.K240+ teils Folie
1048	1.4301 2B	456 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
1049	1.4301 2B	938 kg	1,50 x 1419 x 1619 mm	1.4307 APZ 3.1,teils geschl.K400/B-Seite Folie
1050	1.4301 2B	933 kg	1,50 x 1500 x 850 mm	B- Seite geschliffen
1051	1.4301 2B	956 kg	1,50 x 1500 x 850 mm	B- Seite geschliffen
1052	1.4301 2B	1392 kg	1,50 x 1500 x 850 mm	B- Seite geschliffen
1053	1.4301 2B	212 kg	1,50 x 1500 x 2990 mm	incl. 1Tfl 2976/2935/2869 mm
1054	1.4301 2B	85 kg	1,50 x 1500 x 2943 mm	incl. 1Tfl. 1800 mm lang
1055	1.4301 2B	53 kg	1,50 x 1500 x 2967 mm	
1056	1.4301 2B	103 kg	1,50 x 1500 x 2970 mm	1.4307 incl. 1Tfl 2770 mm
1057	1.4301 2B	141 kg	1,50 x 1500 x 2970 mm	incl. 1 Tfl 2944/1913 mm
1058	1.4301 2B	255 kg	1,50 x 1500 x 2970 mm	APZ 3.1, incl. 1Tfl. 2950/2840/2467 mm
1059	1.4301 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1060	1.4301 2B	918 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1061	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1062	1.4301 2B	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1063	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1064	1.4301 2B	1458 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1065	1.4301 2B	918 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1066	1.4301 2B	810 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1067	1.4301 2B	1404 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1068	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1069	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1070	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1071	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1072	1.4301 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1073	1.4301 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1074	1.4301 2B	1242 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1075	1.4301 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1076	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1077	1.4301 2B	1134 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1078	1.4301 2B	1404 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1079	1.4301 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1080	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1081	1.4301 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1082	1.4301 2B	1404 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1083	1.4301 2B	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1084	1.4301 2B	1944 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1085	1.4301 2B	1944 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1086	1.4301 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1087	1.4301 2B	1134 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1088	1.4301 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschliffen + Folie

1089	1.4301 2R	918 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1090	1.4301 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1091	1.4301 2R	810 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1092	1.4301 2R	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1093	1.4301 2R	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1094	1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1095	1.4301 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
1096	1.4541 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1097	1.4541 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1098	1.4541 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1099	1.4301 2B	182 kg	1,50 x 1500 x 3010 mm	1Tfl 2465/1635mm lang
1100	1.4301 2B	222 kg	1,50 x 1500 x 3015 mm	
1101	1.4301 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3055 mm	
1102	1.4301 2B	576 kg	1,50 x 1500 x 4000 mm	Folie
1103	1.4301 2R	1080 kg	1,50 x 1500 x 4000 mm	APZ 3.1, Folie
1104	1.4301 2R	2664 kg	1,50 x 1500 x 4000 mm	APZ 3.1, Folie
1105	1.4301 2R	252 kg	1,50 x 1500 x 6954 mm	Folie
1106	1.4301 2R	930 kg	1,50 x 1520 x 3000 mm	1.4307
1107	1.4301 2B	220 kg	1,50 x 1530 x 3000 mm	
1108	1.4301 2B	1053 kg	1,50 x 1540 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1109	1.4301 2B	871 kg	1,50 x 2000 x 3300 mm	teils geschliffen + Folie
1110	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	NE KW 14
1111	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	
1112	1.4301 2B	96 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	
1113	1.4301 2B	480 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
1114	1.4301 2B	576 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1115	1.4301 2B	384 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1116	1.4301 2B	384 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1117	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1118	1.4301 2B	480 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1119	1.4301 2B	772 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307 Folie
1120	1.4301 2B	1440 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	teils geschl.+ teils Folie
1121	1.4301 2B	58 kg	1,80 x 1000 x 2000 mm	
1122	1.4301 2B	29 kg	1,80 x 1000 x 2000 mm	
1123	1.4301 2B	195 kg	1,80 x 1500 x 3000 mm	
1124	1.4301 2B	1235 kg	1,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307 incl.1 Tfl. 1985,1980 mm lang
1125	1.4301 2B	2124 kg	2,00 x 720 x 3140 mm	APZ 3.1
1126	1.4301 2B	72 kg	2,00 x 750 x 3000 mm	teils blaue Folie
1127	1.4301 2B	320 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1128	1.4301 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1129	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1130	1.4301 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1131	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1132	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1133	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1134	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1135	1.4301 2B	448 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1136	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1137	1.4301 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1138	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1139	1.4301 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1140	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1141	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1142	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1143	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1144	1.4301 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1145	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1146	1.4301 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1147	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	

1148	1.4301 2B	544 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1149	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1150	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1151	1.4301 2B	768 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1152	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1153	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1154	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1155	1.4301 2B	511 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1156	1.4301 2B	1376 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1157	1.4301 2B	1056 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1158	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1159	1.4301 2B	512 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1160	1.4301 2B	763 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1161	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1162	1.4301 2B	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1163	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1164	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1165	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1166	1.4301 2B	736 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1167	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1168	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1169	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1170	1.4301 2B	352 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1171	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1172	1.4301 2B	608 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
1173	1.4301 2B	896 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1174	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1175	1.4301 2B	320 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1176	1.4301 2B	285 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1177	1.4301 2B	319 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1178	1.4301 2B	411 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1179	1.4301 2B	346 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1180	1.4301 2B	324 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1181	1.4301 2B	293 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1182	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1183	1.4301 2B	322 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1184	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1185	1.4301 2B	1408 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1186	1.4301 2B	2784 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1187	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1188	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1189	1.4301 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1190	1.4301 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1191	1.4301 2B	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
1192	1.4301 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschl. + Folie
1193	1.4301 2B	896 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschl.K320 + teils Folie
1194	1.4301 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1195	1.4301 2R	444 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1196	1.4301 2R	159 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1197	1.4301 2R	888 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1198	1.4301 2R	576 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1199	1.4301 2R	1472 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils Folie
1200	1.4301 2R	832 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils Folie
1201	1.4541 2B	512 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1202	1.4541 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1203	1.4541 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1204	1.4541 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1205	1.4541 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1206	1.4541 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	

1207	1.4541 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1208	1.4541 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1209	1.4541 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1210	1.4541 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1211	1.4541 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1212	1.4541 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1213	1.4541 2D	320 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1214	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 4000 mm	
1215	1.4301 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 4000 mm	1.4307
1216	1.4301 2R	1155 kg	2,00 x 1000 x 4795 mm	teils Folie
1217	1.4301 1D	1265 kg	2,00 x 1040 x 2000 mm	
1218	1.4301 1D	1198 kg	2,00 x 1040 x 2000 mm	
1219	1.4301 2B	69 kg	2,00 x 1107 x 2000 mm	1.4307 incl. 1 Tfl. 1065 mm breit
1220	1.4301 2B	194 kg	2,00 x 1170 x 2000 mm	incl. 1960-1980 mm lang
1221	1.4301	1014 kg	2,00 x 1219 x 4000 mm	Folie
1222	1.4301 2B	180 kg	2,00 x 1220 x 3058 mm	
1223	1.4301 2E	2237 kg	2,00 x 1250 x 1645 mm	
1224	1.4301 2B	91 kg	2,00 x 1250 x 2368 mm	incl. 1Tfl 2195 mm
1225	1.4301 1D	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1226	1.4301 2B	201 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1227	1.4301 2B	151 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1228	1.4301 2B	151 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1229	1.4301 2B	351 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1230	1.4301 2B	201 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1231	1.4301 2B	750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1232	1.4301 2B	1450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1233	1.4301 2B	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1234	1.4301 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1235	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1236	1.4301 2B	2150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen
1237	1.4301 2B	1700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1238	1.4301 2B	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1239	1.4301 2B	1400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1240	1.4301 2B	1600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1241	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1242	1.4301 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1243	1.4301 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1244	1.4301 2B	750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1245	1.4301 2B	2000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + Folie
1246	1.4301 2R	850 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1247	1.4301 2R	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1248	1.4301 2R	938 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1249	1.4301 2R	369 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1250	1.4301 2R	1350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1251	1.4301 2B	254 kg	2,00 x 1250 x 2510 mm	incl. 1Tfl 2514/2660 mm, 2Tfl 2515 mm
1252	1.4301 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2518 mm	incl. 1 Tfl 2530 mm
1253	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2523 mm	
1254	1.4301 2B	135 kg	2,00 x 1250 x 2575 mm	1.4307 incl. 1 Tfl. 2135,2060 mm
1255	1.4301 2B	53 kg	2,00 x 1250 x 2630 mm	
1256	1.4301 1D	60 kg	2,00 x 1250 x 3000 mm	1.4307
1257	1.4301 2B	240 kg	2,00 x 1250 x 3000 mm	teils Folie
1258	1.4301 2B	60 kg	2,00 x 1250 x 3000 mm	1.4307, geschliffen + Folie
1259	1.4301 2R	180 kg	2,00 x 1250 x 3000 mm	
1260	1.4301 2B	189 kg	2,00 x 1250 x 3150 mm	Folie
1261	1.4301 1D	80 kg	2,00 x 1250 x 4000 mm	1.4307
1262	1.4301	800 kg	2,00 x 1250 x 4000 mm	teils geschliffen + Folie
1263	1.4301 2B	1042 kg	2,00 x 1303 x 2500 mm	1.4307
1264	1.4301 2B	521 kg	2,00 x 1303 x 2500 mm	1.4307
1265	1.4301 2B	40 kg	2,00 x 1500 x 1654 mm	1.4307

1266	1.4301 2B	63 kg	2,00 x 1500 x 2605 mm	1.4307
1267	1.4301 2B	114 kg	2,00 x 1500 x 2710 mm	1.4307 incl.1 Tfl. 2030 mm
1268	1.4301 1D	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1269	1.4301 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1270	1.4301 2B	1512 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1271	1.4301 2B	1512 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1272	1.4301 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1273	1.4301 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1274	1.4301 2B	1512 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1275	1.4301 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1276	1.4301 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1277	1.4301 2B	1584 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1278	1.4301 2B	1512 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1279	1.4301 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1280	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1281	1.4301 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1282	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1283	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1284	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1285	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1286	1.4301 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1287	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1288	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1289	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1290	1.4301 2B	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1291	1.4301 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1292	1.4301 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1293	1.4301 2B	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1294	1.4301 2B	1656 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1295	1.4301 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1296	1.4301 2B	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 16
1297	1.4301 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 16
1298	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 16
1299	1.4301 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 16
1300	1.4301 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 16
1301	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 16
1302	1.4301 2B	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 16
1303	1.4301 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1304	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1305	1.4301 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1306	1.4301 2B	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1307	1.4301 2B	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1308	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1309	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1310	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1311	1.4301 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1312	1.4301 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1313	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1314	1.4301 2B	731 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1315	1.4301 2B	1162 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1316	1.4301 2B	1224 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1317	1.4301 2B	1512 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1318	1.4301 2B	1944 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1319	1.4301 2B	1656 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
1320	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1321	1.4301 2R	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1322	1.4301 2R	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1323	1.4301 2R	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1324	1.4301 2R	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	

1325	1.4301 2R	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1326	1.4301 2R	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1327	1.4301 2R	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1328	1.4301 2R	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1329	1.4301 2R	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1330	1.4541 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1331	1.4541 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1332	1.4541 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1333	1.4301 2B	127 kg	2,00 x 1500 x 3025 mm	incl. 1 Tfl. 2235 mm lang
1334	1.4301 2B	1391 kg	2,00 x 1500 x 3050 mm	
1335	1.4301 2B	77 kg	2,00 x 1500 x 3200 mm	
1336	1.4301 2R	96 kg	2,00 x 1500 x 4000 mm	1.4307 Folie
1337	1.4301 2B	1406 kg	2,00 x 1550 x 3000 mm	1.4307
1338	1.4301 2B	373 kg	2,00 x 1553 x 3000 mm	
1339	1.4301 2B	1408 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 14
1340	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 14
1341	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1342	1.4301 2B	1280 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1343	1.4301 2B	1200 kg	2,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307 / NE KW 15
1344	1.4301 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1345	1.4301 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1346	1.4301 2B	40 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1347	1.4301 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1348	1.4301 2B	1164 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 incl. 3 Tfl. 1015-1055 mm breit
1349	1.4301 2B	439 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 incl. 1 Tfl 1925 mm
1350	1.4301 2B	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	blaue Folie
1351	1.4301 2B	80 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
1352	1.4301 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
1353	1.4301 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
1354	1.4301 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
1355	1.4301 2R	1560 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1356	1.4301 2B	438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 15
1357	1.4301 2B	375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 15
1358	1.4301 2B	688 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 15
1359	1.4301 2B	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1360	1.4301 2B	313 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1361	1.4301 2B	313 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen / NE KW 14
1362	1.4301 2B	63 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	geschl.K240 + Folie
1363	1.4301 2R	625 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1364	1.4301 2B	1710 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1365	1.4301 2B	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1366	1.4301 2B	2070 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1367	1.4301 2B	2070 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1368	1.4301 2B	613 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1369	1.4301 2B	2519 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1370	1.4541 2B	1350 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1371	1.4541 2B	1350 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1372	1.4541 2B	1350 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1373	1.4541 2B	1350 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1374	1.4541 2B	900 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1375	1.4301 2B	480 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307 Folie
1376	1.4301 1D	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1377	1.4301 1D	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1378	1.4301 1D	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1379	1.4301 2E	1152 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1380	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1381	1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1382	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1383	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	

1384	1.4301 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1385	1.4301 2B	239 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1386	1.4301 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1387	1.4301 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1388	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1389	1.4301 2B	720 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1390	1.4301 2B	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1391	1.4301 2B	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1392	1.4301 2B	572 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1393	1.4301 2B	953 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1394	1.4301 2B	1776 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1395	1.4301 2B	3024 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1396	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1397	1.4301 2B	1440 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1398	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 14
1399	1.4301 2B	672 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1400	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1401	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1402	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1403	1.4301 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1404	1.4301 2B	939 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1405	1.4301 2B	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1406	1.4301 2B	2065 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1407	1.4301 2B	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1408	1.4301 2B	1194 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1409	1.4301 2B	1332 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1410	1.4301 2B	1294 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1411	1.4301 2B	1251 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1412	1.4301 2B	720 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1413	1.4301 2B	2400 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1414	1.4301 2B	1200 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1415	1.4301 2B	1104 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1416	1.4301 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1417	1.4301 2B	672 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1418	1.4301 2B	1296 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1419	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1420	1.4301 2B	1632 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1421	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1422	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1423	1.4301 2B	1345 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1424	1.4301 2B	2256 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1425	1.4301 2B	380 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1426	1.4301 2B	386 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1427	1.4301 2B	1584 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1428	1.4301 2B	1132 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1429	1.4301 2B	1345 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1430	1.4301 2B	1536 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1431	1.4301 2B	2016 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1432	1.4301 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1433	1.4301 2B	672 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
1434	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1435	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1436	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1437	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1438	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1439	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1440	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1441	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1442	1.4301 2R	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1

1443	1.4301 2R	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1444	1.4301 2R	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1445	1.4301 2R	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1446	1.4301 2R	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1447	1.4301 2R	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1448	1.4301 2R	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1449	1.4301 2R	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1450	1.4301 2B	252 kg	3,00 x 1000 x 3500 mm	
1451	1.4541 2B	1344 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1452	1.4541 2B	1344 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1453	1.4541 2B	960 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1454	1.4541 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1455	1.4301 1D	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1456	1.4301 1D	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1457	1.4301 1D	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1458	1.4301 1D	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
1459	1.4301 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 17/18
1460	1.4301 2B	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 17/18
1461	1.4301 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1462	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1463	1.4301 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1464	1.4301 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1465	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1466	1.4301 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 16
1467	1.4301 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 16
1468	1.4301 2B	1100 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 16
1469	1.4301 2B	1100 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 16
1470	1.4301 2B	1725 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 16
1471	1.4301 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 16
1472	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
1473	1.4301 2B	800 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
1474	1.4301 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1475	1.4301 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1476	1.4301 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 Folie
1477	1.4301 2R	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1478	1.4301 2R	675 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1479	1.4301 2R	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1480	1.4301 2R	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1481	1.4301 2B	360 kg	3,00 x 1250 x 3000 mm	NE KW 17/18
1482	1.4301 2B	207 kg	3,00 x 1250 x 6900 mm	Folie
1483	1.4301 2B	235 kg	3,00 x 1307 x 3000 mm	
1484	1.4301 2B	282 kg	3,00 x 1500 x 2612 mm	
1485	1.4301 2B	98 kg	3,00 x 1500 x 2720 mm	
1486	1.4301 1D	2733 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1487	1.4301 1D	2741 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1488	1.4301 1D	2727 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1489	1.4301 1D	2735 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1490	1.4301 1D	2735 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1491	1.4301 1D	2739 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1492	1.4301 1D	2581 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1493	1.4301 1D	2625 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1494	1.4301 1D	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1495	1.4301 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1496	1.4301 1D	971 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 incl. 1 Tfl. 2970 mm
1497	1.4301 2B	1573 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1498	1.4301 2B	1678 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1499	1.4301 2B	1678 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1500	1.4301 2B	1565 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ
1501	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl mit WAZ

1502	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1503	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschl.K240+ Folie/ NE KW 14
1504	1.4301 2B	86 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	beidseitig geschliffen
1505	1.4541 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1506	1.4541 1D	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1507	1.4541 1D	751 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1508	1.4301 2B	282 kg	3,00 x 1500 x 2960 mm	incl. 1Tfl 2005/2790 mm
1509	1.4301 2B	612 kg	3,00 x 1500 x 2990 mm	incl. 1 Tfl.2940,2560,2755,2750 mm
1510	1.4301 2B	1440 kg	3,00 x 1500 x 4000 mm	1.4307 Folie
1511	1.4301 1D	469 kg	3,00 x 1500 x 4350 mm	1.4307 teils geschl.+ Folie
1512	1.4301 1D	1106 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	1.4307 APZ 3.1
1513	1.4301 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	1.4307 APZ 3.1
1514	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	1.4307 APZ 3.1
1515	1.4301 2B	226 kg	3,00 x 1560 x 3000 mm	
1516	1.4301 2B	1440 kg	3,00 x 2000 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1517	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	Folie
1518	1.4301 2B	1152 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1519	1.4301 2B	1344 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1520	1.4301 2B	960 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1521	1.4301 2B	2112 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1522	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 Folie
1523	1.4301 2B	960 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 Folie
1524	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	beids. Folie
1525	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 beidseitig Folie
1526	1.4301 2B	1344 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
1527	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	geschliffen + Folie
1528	1.4541 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 14
1529	1.4301 1D	210 kg	3,50 x 1500 x 5000 mm	1.4307
1530	1.4301 2B	59 kg	4,00 x 920 x 2000 mm	
1531	1.4301 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1532	1.4301 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1533	1.4301 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1534	1.4301 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1535	1.4301 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1536	1.4301 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1537	1.4301 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1538	1.4301 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1539	1.4301 2E	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1540	1.4301 2E	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1541	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1542	1.4301 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1543	1.4301 2B	1728 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1544	1.4301 2B	768 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1545	1.4301 2B	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1546	1.4301 2B	2176 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1547	1.4301 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 14
1548	1.4301 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 14
1549	1.4301 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1550	1.4301 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1551	1.4301 2B	1728 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1552	1.4301 2B	960 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1553	1.4301 2B	704 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1554	1.4301 2B	704 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1555	1.4301 2B	704 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1556	1.4301 2B	1788 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1557	1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1558	1.4301 2E	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1559	1.4301 1D	92 kg	4,00 x 1250 x 2290 mm	
1560	1.4301 1D	101 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14

1561	1.4301	1D	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1562	1.4301	1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1563	1.4301	1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1564	1.4301	1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1565	1.4301	1D	398 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1566	1.4301	1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1567	1.4301	1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1568	1.4301	1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1569	1.4301	1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1570	1.4301	1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1571	1.4301	1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1572	1.4301	1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1573	1.4301	1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1574	1.4301	1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1575	1.4301	1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1576	1.4301	2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1577	1.4301	2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1578	1.4301	2B	700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
1579	1.4301	2B	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
1580	1.4301	2B	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
1581	1.4301	2B	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
1582	1.4301	2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1583	1.4301	1D	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1584	1.4301	1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1585	1.4301	1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1586	1.4301	1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1587	1.4301	1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1588	1.4301	1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1589	1.4301	1D	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1590	1.4301	2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1591	1.4301	2B	572 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2910 mm
1592	1.4301	2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1593	1.4301	2B	1872 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1594	1.4301	2B	719 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1595	1.4301	2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1596	1.4301	2B	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1597	1.4301	2B	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1598	1.4301	2B	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1599	1.4301	2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1600	1.4301	2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1601	1.4301	2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1602	1.4301	2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1603	1.4301	2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1604	1.4301	2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1605	1.4301	2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1606	1.4301	2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1607	1.4301	2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1608	1.4301	2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1609	1.4301	2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1610	1.4301	2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1611	1.4301	2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1612	1.4301	1D	289 kg	4,00 x 1500 x 3080 mm	incl. 1Tfl 2930 mm
1613	1.4301	1D	446 kg	4,00 x 1550 x 3000 mm	
1614	1.4301	1D	160 kg	4,00 x 2000 x 2500 mm	
1615	1.4301	1D	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1616	1.4301	2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1617	1.4301	2B	384 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307 APZ 3.1
1618	1.4301	2B	2304 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
1619	1.4301	2E	1152 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307

1620	1.4541 1D	384 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	
1621	1.4301 2B	387 kg	4,00 x 2000 x 6045 mm	1.4307
1622	1.4301 2B	870 kg	4,00 x 2000 x 6800 mm	Folie
1623	1.4301 2B	216 kg	4,50 x 1000 x 2000 mm	
1624	1.4301 2B	40 kg	5,00 x 970 x 1023 mm	
1625	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1626	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1627	1.4301 1D	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1628	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1629	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1630	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1631	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1632	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1633	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1634	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1635	1.4301 1D	2000 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1636	1.4301 2E	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1637	1.4301 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1638	1.4301 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1639	1.4301 2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1640	1.4301 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1641	1.4301 2B	239 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1642	1.4301 2B	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1643	1.4301 2B	640 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1644	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1645	1.4301 2B	800 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1646	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1647	1.4301 2B	303 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1648	1.4301 2B	477 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1649	1.4301 2B	323 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1650	1.4301 2B	556 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1651	1.4301 2B	634 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1652	1.4301 2B	1459 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1653	1.4301 2B	800 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1654	1.4301 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1655	1.4301 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1656	1.4301 2B	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1657	1.4541 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1658	1.4541 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1659	1.4541 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1660	1.4541 1D	242 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1661	1.4541 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1662	1.4541 2B	2644 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1663	1.4541 2B	2640 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1664	1.4301 1D	120 kg	5,00 x 1250 x 2400 mm	
1665	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1666	1.4301 1D	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1667	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1668	1.4301 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1669	1.4301 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1670	1.4301 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1671	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1672	1.4301 1D	1500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1673	1.4301 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1674	1.4301 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1675	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1676	1.4301 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1677	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1678	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	

1679	1.4301 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1680	1.4301 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1681	1.4301 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1682	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1683	1.4301 1D	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
1684	1.4301 2B	1625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 15
1685	1.4301 2B	126 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1686	1.4301 2B	497 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1687	1.4301 2B	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
1688	1.4301 2B	1000 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1689	1.4301 2B	1250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1690	1.4301 2B	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, beids.geschliffen K240+ beids.Folie
1691	1.4541 1D	125 kg	5,00 x 1500 x 2080 mm	
1692	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1693	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1694	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1695	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1696	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1697	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1698	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1699	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1700	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1701	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1702	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1703	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1704	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1705	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1706	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1707	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1708	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1709	1.4301 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1710	1.4301 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1711	1.4301 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1712	1.4301 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1713	1.4301 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1714	1.4301 2B	1625 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1715	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1716	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1717	1.4301 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1718	1.4301 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1719	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1720	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1721	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1722	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1723	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1724	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1725	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1726	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1727	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1728	1.4301 2B	730 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1729	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1730	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1731	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1732	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1733	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1734	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1735	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1736	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1737	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307

1738	1.4301 2B	1435 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1739	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1740	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1741	1.4301 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1742	1.4301 2B	3600 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1743	1.4301 2B	2880 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1744	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1745	1.4301 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1746	1.4301 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1747	1.4301 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1748	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1749	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1750	1.4301 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1751	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1752	1.4301 2B	2880 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1753	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1754	1.4301 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1755	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1756	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1757	1.4301 2B	2160 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1758	1.4301 2B	2700 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1759	1.4301 2B	3240 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1760	1.4301 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
1761	1.4541 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1762	1.4541 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1763	1.4541 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1764	1.4541 1D	334 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1765	1.4541 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1766	1.4541 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1767	1.4541 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1768	1.4541 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1769	1.4541 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1770	1.4541 1D	187 kg	5,00 x 1555 x 3000 mm	
1771	1.4301 1D	384 kg	5,00 x 1592 x 3000 mm	
1772	1.4301 1D	305 kg	5,00 x 1910 x 4000 mm	
1773	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1774	1.4301 1D	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 14
1775	1.4301 1D	960 kg	5,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
1776	1.4301 2B	964 kg	5,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307 APZ 3.1
1777	1.4301 1D	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1778	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1779	1.4301 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1780	1.4301 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1781	1.4301 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1782	1.4301 2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1783	1.4301 2B	864 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1784	1.4301 2B	864 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1785	1.4301 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1786	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1787	1.4301 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1788	1.4301 2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1789	1.4301 2E	960 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1790	1.4541 1D	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1791	1.4541 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1792	1.4541 2B	2473 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1793	1.4541 1D	144 kg	6,00 x 1000 x 3000 mm	
1794	1.4301 1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1795	1.4301 1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1796	1.4301 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	

1797	1.4301 2B	599 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2475 mm lang
1798	1.4301 2B	900 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1799	1.4301 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1800	1.4301 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1801	1.4301 2B	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1802	1.4301 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1803	1.4301 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1804	1.4301 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1805	1.4301 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
1806	1.4301 2B	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1807	1.4301 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1808	1.4541 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1809	1.4301 1D	404 kg	6,00 x 1400 x 3000 mm	
1810	1.4301 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1811	1.4301 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1812	1.4301 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1813	1.4301 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1814	1.4301 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1815	1.4301 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1816	1.4301 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1817	1.4301 1D	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1818	1.4301 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1819	1.4301 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1820	1.4301 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1821	1.4301 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1822	1.4301 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1823	1.4301 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1824	1.4301 2B	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1825	1.4301 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1826	1.4301 2B	1160 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1827	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1828	1.4301 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1829	1.4301 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1830	1.4301 2B	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1831	1.4301 2B	1120 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1832	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1833	1.4301 2B	2592 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1834	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1835	1.4301 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1836	1.4301 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1837	1.4301 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1838	1.4301 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1839	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1840	1.4301 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1841	1.4301 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1842	1.4301 2B	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1843	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1844	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1845	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1846	1.4301 2B	1300 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1847	1.4301 2B	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1848	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1849	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1850	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1851	1.4541 1D	1924 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1852	1.4301 1D	222 kg	6,00 x 1540 x 3000 mm	
1853	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1540 x 3010 mm	
1854	1.4541 1D	365 kg	6,00 x 2000 x 3805 mm	APZ 3.1
1855	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	

1856	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1857	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 14
1858	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1859	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1860	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1861	1.4301 2B	1536 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 14
1862	1.4301 2B	1536 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 14
1863	1.4301 2B	1152 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1864	1.4541 1D	1536 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1865	1.4541 1D	1536 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1866	1.4541 1D	112 kg	7,00 x 1000 x 2000 mm	
1867	1.4301 1D	336 kg	7,00 x 1500 x 4000 mm	
1868	1.4541 1D	336 kg	7,00 x 1500 x 4000 mm	
1869	1.4301 1D	2285 kg	7,00 x 2040 x 4000 mm	
1870	1.4301 1D	1828 kg	7,00 x 2040 x 4000 mm	
1871	1.4301 1D	2016 kg	7,00 x 2000 x 6000 mm	
1872	1.4301 1D	1344 kg	7,00 x 2000 x 6000 mm	
1873	1.4301 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 17/18
1874	1.4301 1D	1024 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 17/18
1875	1.4301 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 17/18
1876	1.4301 1D	768 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1877	1.4301 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1878	1.4301 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1879	1.4301 1D	1152 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
1880	1.4301 1D	640 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
1881	1.4301 1D	2755 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
1882	1.4301 1D	1152 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
1883	1.4301 1D	1030 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1884	1.4301 2B	896 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 17/18
1885	1.4301 2B	768 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 17/18
1886	1.4301 2B	1024 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1887	1.4301 2B	1664 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
1888	1.4301 2B	1280 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
1889	1.4301 2B	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
1890	1.4301 2B	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
1891	1.4301 2B	1536 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1892	1.4541 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1893	1.4301 1D	283 kg	8,00 x 1500 x 2870 mm	1.4307 / NE KW 14
1894	1.4301 1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1895	1.4301 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1896	1.4301 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1897	1.4301 1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1898	1.4301 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1899	1.4301 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1900	1.4301 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1901	1.4301 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1902	1.4301 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1903	1.4301 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1904	1.4301 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1905	1.4301 1D	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1906	1.4301 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1907	1.4301 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1908	1.4301 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1909	1.4301 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1910	1.4301 1D	564 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 15
1911	1.4301 1D	564 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 15
1912	1.4301 1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1913	1.4301 1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1914	1.4301 2B	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18

1915	1.4301 2B	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1916	1.4301 2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1917	1.4301 2B	298 kg	8,00 x 1500 x 3100 mm	1.4307 / NE KW 14
1918	1.4301 2B	298 kg	8,00 x 1500 x 3100 mm	1.4307 / NE KW 14
1919	1.4301 1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1920	1.4301 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1921	1.4301 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 14
1922	1.4301 1D	1536 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1923	1.4301 1D	1536 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1924	1.4301 1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1925	1.4301 2B	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1926	1.4301 1D	1576 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
1927	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1928	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1929	1.4301 1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1930	1.4301 1D	790 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1931	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1932	1.4301 1D	1600 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1933	1.4301 1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1934	1.4301 1D	642 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1935	1.4301 1D	1280 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1936	1.4301 1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
1937	1.4301 1D	931 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1938	1.4301 1D	1438 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1939	1.4301 1D	808 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1940	1.4541 1D	1120 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1941	1.4301 1D	251 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1942	1.4301 1D	1488 kg	10,0 x 1550 x 3000 mm	
1943	1.4301 1D	800 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1944	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 17/18
1945	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1946	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1947	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1948	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1949	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1950	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1951	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1952	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1953	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1954	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1955	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1956	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1957	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 15
1958	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 15
1959	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 15
1960	1.4301 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1961	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1962	1.4301 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1963	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 14
1964	1.4301 1D	1118 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1965	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1966	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1967	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1968	1.4301 1D	1123 kg	10,0 x 1555 x 3010 mm	
1969	1.4541 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1970	1.4301 1D	2880 kg	10,0 x 1500 x 6000 mm	1.4307 / NE KW 14
1971	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1972	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1973	1.4301 1D	1280 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307

1974	1.4301 1D	1280 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1975	1.4301 1D	1280 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 14
1976	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 14
1977	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1978	1.4301 1D	322 kg	11,0 x 1000 x 1750 mm	Faktura-Basis 10,0 mm
1979	1.4301 1D	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1980	1.4301 1D	1500 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
1981	1.4301 1D	1200 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
1982	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1983	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1984	1.4301 1D	877 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1985	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1986	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1987	1.4301 1D	438 kg	12,0 x 1500 x 3040 mm	
1988	1.4301 1D	1779 kg	12,0 x 1544 x 3000 mm	
1989	1.4541 1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	
1990	1.4301 1D	2308 kg	12,0 x 2000 x 6010 mm	
1991	1.4301 1D	2308 kg	12,0 x 2000 x 6010 mm	1.4307
1992	1.4301 1D	2308 kg	12,0 x 2000 x 6010 mm	1.4307
1993	1.4301 1D	2308 kg	12,0 x 2000 x 6010 mm	1.4307
1994	1.4541 1D	5104 kg	15,0 x 1800 x 5850 mm	1. Wahl, APZ 3.1 + GOST
1995	1.4541 1D	798 kg	31,0 x 1070 x 3000 mm	
1996	1.4541 1D	864 kg	31,0 x 1170 x 3000 mm	
1997	1.4541 1D	1396 kg	41,0 x 2027 x 2150 mm	

"2. Wahl-Bleche Aisi 316/316L/316Ti (V4A) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1998	1.4571 2B	160 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1999	1.4404 2R	213 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
2000	1.4404 2B	1438 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
2001	1.4404 2B	1175 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
2002	1.4571 2B	13 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
2003	1.4404 2R	1920 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
2004	1.4404 2R	1152 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
2005	1.4404 2B	75 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
2006	1.4404 2B	45 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
2007	1.4404 2B	112 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
2008	1.4404 2B	470 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
2009	1.4404 2B	22 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
2010	1.4571 2B	12 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
2011	1.4404 2B	35 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
2012	1.4404 2B	76 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
2013	1.4404 2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
2014	1.4404 2B	52 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
2015	1.4404 2B	192 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
2016	1.4404 2R	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
2017	1.4571 2B	358 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
2018	1.4571 2B	704 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
2019	1.4404 2B	250 kg	0,80 x 1000 x 3000 mm	
2020	1.4404 2B	400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2021	1.4404 2B	700 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2022	1.4404 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2023	1.4404 2B	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2024	1.4404 2B	60 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2025	1.4404 2B	760 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2026	1.4404 2B	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2027	1.4404 2B	659 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	incl 3 Tfl. 2344-2475 mm,teils blaue Folie
2028	1.4404 2B	600 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+ teils Folie
2029	1.4404 2B	580 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+ teils Folie

2030	1.4404 2B	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+ teils Folie
2031	1.4404 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
2032	1.4404 2R	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2033	1.4404 2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2034	1.4404 2R	937 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2035	1.4404 2R	792 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2036	1.4571 2B	800 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2037	1.4571 2B	1500 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2038	1.4571 2B	1200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2039	1.4571 2B	800 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2040	1.4571 2B	1660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2041	1.4571 2B	1300 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2042	1.4571 2B	1360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2043	1.4571 2B	1320 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2044	1.4571 2B	1320 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2045	1.4571 2B	80 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2046	1.4571 2B	240 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2047	1.4571 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2048	1.4571 2B	320 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2049	1.4571 2B	240 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2050	1.4571 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2051	1.4404 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 4500 mm	
2052	1.4404 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2053	1.4404 2B	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2054	1.4404 2B	115 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2055	1.4404 2B	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2056	1.4404 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2057	1.4404 2B	374 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2058	1.4404 2B	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2059	1.4404 2B	806 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2060	1.4404 2B	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2061	1.4404 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2062	1.4404 2R	29 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2063	1.4571 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2064	1.4571 2B	605 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2065	1.4571 2B	518 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
2066	1.4404 2B	8 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	
2067	1.4404 2B	384 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2068	1.4404 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
2069	1.4404 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
2070	1.4404 2B	80 kg	1,00 x 1000 x 2013 mm	incl. 1Tfl 1989/1993 mm
2071	1.4404 2R	384 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	A-Seite poliert/B-Seite 2B + teils Folie
2072	1.4404 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2073	1.4404 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
2074	1.4404 2R	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2075	1.4404 2R	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2076	1.4404 2R	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2077	1.4404 2R	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
2078	1.4571 2B	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2079	1.4571 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2080	1.4435 2R	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2081	1.4404 2B	30 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
2082	1.4404 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2083	1.4404 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
2084	1.4571 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2085	1.4571 2B	540 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2086	1.4571 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2087	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2088	1.4571 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	

2089	1.4571 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2090	1.4571 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2091	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2092	1.4571 2B	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2093	1.4571 2B	648 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2094	1.4571 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2095	1.4571 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2096	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2097	1.4571 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2098	1.4571 2B	720 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2099	1.4571 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2100	1.4571 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2101	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2102	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
2103	1.4571 2B	37 kg	1,00 x 1500 x 3110 mm	
2104	1.4404 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
2105	1.4404 2B	130 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2106	1.4404 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
2107	1.4404 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
2108	1.4404 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
2109	1.4404 2B	792 kg	1,20 x 1500 x 5500 mm	
2110	1.4571 2B	93 kg	1,25 x 1543 x 3000 mm	
2111	1.4404 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2112	1.4404 2B	360 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2113	1.4404 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2114	1.4404 2B	1848 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2115	1.4404 2B	744 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2116	1.4404 2B	1368 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2117	1.4404 2B	1320 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2118	1.4404 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2119	1.4404 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 972,1050 mm breit
2120	1.4404 2B	1152 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
2121	1.4404 2R	224 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2122	1.4404 2R	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2123	1.4404 2R	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2124	1.4404 2R	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2125	1.4571 2B	1200 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1/Falschstempelung 1.4301
2126	1.4571 2B	576 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1/Falschstempelung 1.4301
2127	1.4571 2B	1200 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1/Falschstempelung 1.4301
2128	1.4571 2B	1200 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1/Falschstempelung 1.4301
2129	1.4571 2B	1200 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1/Falschstempelung 1.4301
2130	1.4571 2B	1200 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1/Falschstempelung 1.4301
2131	1.4571 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2132	1.4571 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2133	1.4571 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2134	1.4571 2B	1032 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2135	1.4571 2B	360 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2136	1.4404 2B	576 kg	1,50 x 1050 x 5060 mm	
2137	1.4404 2B	768 kg	1,50 x 1050 x 5060 mm	
2138	1.4404 2B	1444 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2139	1.4404 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2140	1.4404 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2141	1.4404 2B	863 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2142	1.4404 2B	1200 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2143	1.4404 2B	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2144	1.4404 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2145	1.4404 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2146	1.4404 2B	182 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2147	1.4404 2B	375 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	

2148	1.4404 2B	1500 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2149	1.4301 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
2150	1.4301 2B	236 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
2151	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
2152	1.4404 2B	413 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
2153	1.4404 2R	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2154	1.4404 2R	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2155	1.4404 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2156	1.4404 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2157	1.4404 2R	1767 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2158	1.4404 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2159	1.4404 2R	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2160	1.4404 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2161	1.4404 2R	1124 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2162	1.4435 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2163	1.4435 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2164	1.4571 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2165	1.4571 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2166	1.4571 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2167	1.4571 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2168	1.4571 2B	1275 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2169	1.4571 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2170	1.4571 2B	1538 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2171	1.4571 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2172	1.4571 2B	900 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2173	1.4404 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2174	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2175	1.4404 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2176	1.4404 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2177	1.4404 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2178	1.4404 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2179	1.4404 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2180	1.4404 2B	486 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2181	1.4404 2B	486 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2182	1.4404 2B	1404 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2183	1.4404 2B	1674 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2184	1.4404 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2185	1.4404 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2186	1.4404 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2187	1.4404 2B	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2188	1.4404 2B	504 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2189	1.4404 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2190	1.4404 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2191	1.4404 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2192	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2193	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
2194	1.4404 2B	668 kg	1,50 x 1546 x 3000 mm	
2195	1.4404 2B	1558 kg	1,50 x 1546 x 3000 mm	
2196	1.4404 2B	668 kg	1,50 x 1546 x 3000 mm	
2197	1.4404 2B	1558 kg	1,50 x 1546 x 3000 mm	
2198	1.4404 2B	1558 kg	1,50 x 1546 x 3000 mm	
2199	1.4404 2B	1558 kg	1,50 x 1546 x 3000 mm	
2200	1.4404 2R	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2201	1.4404 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2202	1.4539 2E	276 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2203	1.4571 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2204	1.4571 2B	1728 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2205	1.4571 2B	1566 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2206	1.4571 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	

2207	1.4404 2B	96 kg	1,50 x 1500 x 5300 mm	
2208	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 6000 mm	geschliffen K240+ Folie
2209	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 6000 mm	geschliffen + Folie
2210	1.4404 2B	84 kg	1,50 x 2000 x 3500 mm	
2211	1.4404 2B	91 kg	1,50 x 2000 x 3800 mm	
2212	1.4404 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2213	1.4404 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2214	1.4404 2B	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2215	1.4404 2B	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
2216	1.4404 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
2217	1.4404 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
2218	1.4404 2B	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
2219	1.4404 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
2220	1.4571 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2221	1.4571 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2222	1.4571 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2223	1.4571 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
2224	1.4404 2B	43 kg	2,00 x 1250 x 2150 mm	
2225	1.4404 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2226	1.4404 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2227	1.4404 2B	101 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2228	1.4404 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2229	1.4404 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2230	1.4404 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2231	1.4404 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2232	1.4571 2B	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2233	1.4571 2B	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2234	1.4571 2B	1100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2235	1.4571 2B	1100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2236	1.4571 2B	1400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2237	1.4571 2B	1400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2238	1.4571 2B	1400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2239	1.4571 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2240	1.4571 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2241	1.4571 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2242	1.4404 2B	436 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2243	1.4404 2B	452 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2244	1.4404 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2245	1.4404 2B	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2246	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2247	1.4404 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2248	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2249	1.4404 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2250	1.4404 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2251	1.4404 2B	1944 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2252	1.4404 2B	2016 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2253	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
2254	1.4404 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2255	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2256	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2257	1.4571 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2258	1.4404 2B	648 kg	2,00 x 1500 x 4500 mm	APZ 3.1
2259	1.4571 2B	96 kg	2,00 x 2000 x 3000 mm	
2260	1.4404 2B	1600 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2261	1.4404 2B	1840 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2262	1.4404 2B	960 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2263	1.4404 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2264	1.4404 2B	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2265	1.4404 2B	384 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	

2266	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	NE KW 14
2267	1.4404 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2268	1.4404 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2269	1.4404 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2270	1.4404 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2271	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2272	1.4404 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2273	1.4404 2B	1296 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2274	1.4404 2B	624 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2275	1.4404 2B	1440 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2276	1.4404 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2277	1.4404 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2278	1.4404 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2279	1.4404 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2280	1.4404 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2281	1.4404 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2282	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2283	1.4404 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2284	1.4404 2B	514 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2285	1.4404 2B	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2286	1.4404 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2287	1.4571 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2288	1.4571 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2289	1.4571 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2290	1.4404 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2291	1.4404 2B	2250 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
2292	1.4404 2B	2175 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
2293	1.4404 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
2294	1.4404 2B	1575 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
2295	1.4571 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
2296	1.4571 1D	1520 kg	3,00 x 1265 x 2500 mm	
2297	1.4571 1D	1444 kg	3,00 x 1265 x 2500 mm	
2298	1.4571 1D	1444 kg	3,00 x 1265 x 2500 mm	
2299	1.4571 1D	1444 kg	3,00 x 1265 x 2500 mm	
2300	1.4571 1D	1444 kg	3,00 x 1265 x 2500 mm	
2301	1.4571 1D	1216 kg	3,00 x 1265 x 2500 mm	
2302	1.4404 1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2303	1.4404 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2304	1.4404 2B	537 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	incl.1 Tfl. 2920 mm lang
2305	1.4404 2B	864 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2306	1.4404 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2307	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2308	1.4404 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2309	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2310	1.4404 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2311	1.4404 2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2312	1.4404 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2313	1.4404 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2314	1.4571 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2315	1.4404 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
2316	1.4404 2B	1920 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
2317	1.4404 2B	792 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
2318	1.4404 2B	1536 kg	3,00 x 2000 x 6000 mm	beids.geschliffen + Folie
2319	1.4571 2B	44 kg	4,00 x 720 x 1903 mm	geschl.K240 + Folie
2320	1.4404 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2321	1.4404 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2322	1.4404 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2323	1.4404 1D	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2324	1.4404 1D	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	

2325	1.4404 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2326	1.4404 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2327	1.4404 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2328	1.4404 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2329	1.4404 2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2330	1.4404 2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2331	1.4404 2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2332	1.4404 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2333	1.4404 2B	1088 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2334	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2335	1.4404 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2336	1.4404 2B	1472 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2337	1.4404 2B	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2338	1.4404 2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2339	1.4404 2E	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2340	1.4571 1D	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2341	1.4571 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2342	1.4571 1D	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2343	1.4571 1D	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2344	1.4571 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2345	1.4571 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2346	1.4571 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2347	1.4571 2E	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2348	1.4571 2E	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2349	1.4571 2E	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2350	1.4571 2B	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2351	1.4571 2B	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2352	1.4571 2B	640 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2353	1.4571 2B	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2354	1.4571 2B	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2355	1.4571 2B	2438 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2356	1.4571 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2357	1.4571 2B	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2358	1.4571 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2359	1.4571 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2360	1.4571 2B	2176 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2361	1.4571 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2362	1.4571 2B	513 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2363	1.4571 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2364	1.4571 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
2365	1.4571 2B	579 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
2366	1.4404 2B	261 kg	4,00 x 1000 x 2040 mm	
2367	1.4404 2B	90 kg	4,00 x 1000 x 3000 mm	
2368	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 3000 mm	Folie
2369	1.4404 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
2370	1.4404 1D	201 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
2371	1.4404 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
2372	1.4404 2B	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
2373	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
2374	1.4404 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
2375	1.4404 2B	700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
2376	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
2377	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
2378	1.4571 2B	499 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2487 mm
2379	1.4571 2B	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
2380	1.4571 2B	201 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2381	1.4404 1D	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2382	1.4404 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2383	1.4404 2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14

2384	1.4404 2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2385	1.4404 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2386	1.4404 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2387	1.4404 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
2388	1.4404 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
2389	1.4404 2B	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
2390	1.4404 2B	2048 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
2391	1.4571 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	Folie
2392	1.4404 1D	384 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	
2393	1.4404 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2394	1.4404 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2395	1.4404 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2396	1.4404 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2397	1.4404 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2398	1.4404 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2399	1.4404 1D	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2400	1.4404 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2401	1.4404 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2402	1.4404 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2403	1.4404 2B	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2404	1.4404 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2405	1.4404 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2406	1.4404 2B	161 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2407	1.4404 2B	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2408	1.4404 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2409	1.4404 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2410	1.4404 2B	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2411	1.4404 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2412	1.4404 2B	716 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2413	1.4404 2E	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2414	1.4404 2E	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2415	1.4404 2E	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2416	1.4404 2E	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2417	1.4404 2E	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2418	1.4404 2E	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2419	1.4404 2E	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2420	1.4404 2E	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2421	1.4404 2E	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2422	1.4404 2R	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
2423	1.4571 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2424	1.4571 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2425	1.4571 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2426	1.4571 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2427	1.4571 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2428	1.4571 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2429	1.4571 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2430	1.4571 2E	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
2431	1.4404 2B	164 kg	5,00 x 1000 x 2040 mm	
2432	1.4404 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2433	1.4404 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2434	1.4404 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2435	1.4404 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2436	1.4404 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2437	1.4404 1D	1375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2438	1.4404 2B	126 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2439	1.4404 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2440	1.4404 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2441	1.4404 2B	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2442	1.4404 2B	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	

2443	1.4404 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2444	1.4404 2B	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2445	1.4404 2B	1788 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2446	1.4404 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2447	1.4571 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2448	1.4571 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2449	1.4571 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2450	1.4571 2B	251 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2451	1.4571 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2452	1.4404 1D	931 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2453	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2454	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2455	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2456	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2457	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2458	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2459	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2460	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2461	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2462	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2463	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2464	1.4404 1D	1164 kg	5,00 x 1500 x 1940 mm	
2465	1.4404 2B	144 kg	5,00 x 1500 x 2395 mm	
2466	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2467	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2468	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2469	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2470	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2471	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2472	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2473	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2474	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2475	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2476	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2477	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2478	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2479	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2480	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2481	1.4404 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2482	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2483	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2484	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2485	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2486	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2487	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2488	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2489	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2490	1.4404 1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2491	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2492	1.4404 1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2493	1.4404 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2494	1.4404 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2495	1.4404 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2496	1.4404 2B	538 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2960 mm
2497	1.4404 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2498	1.4404 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2499	1.4571 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2500	1.4571 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2501	1.4571 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	

2502	1.4404 2B	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
2503	1.4404 2B	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
2504	1.4571 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 14
2505	1.4404 1D	480 kg	5,00 x 2000 x 6000 mm	
2506	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2507	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2508	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2509	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2510	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2511	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2512	1.4404 1D	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2513	1.4404 1D	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2514	1.4404 1D	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2515	1.4404 1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2516	1.4404 1D	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2517	1.4404 2E	200 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2518	1.4404 2E	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2519	1.4404 2E	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2520	1.4404 2E	373 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2521	1.4404 2E	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2522	1.4404 2E	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2523	1.4404 2E	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2524	1.4404 2E	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2525	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2526	1.4404 2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2527	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2528	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2529	1.4404 2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2530	1.4404 2B	864 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2531	1.4404 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2532	1.4404 2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2533	1.4404 2B	1728 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2534	1.4404 2B	1920 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2535	1.4404 2B	1344 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2536	1.4404 2B	1632 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2537	1.4404 2B	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2538	1.4404 2B	1344 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2539	1.4404 2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2540	1.4404 2B	1728 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2541	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2542	1.4404 2B	1632 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2543	1.4404 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2544	1.4404 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2545	1.4404 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2546	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2547	1.4571 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2548	1.4571 1D	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2549	1.4571 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2550	1.4571 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
2551	1.4404 1D	451 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2552	1.4404 1D	151 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2553	1.4404 1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2554	1.4404 1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2555	1.4404 1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2556	1.4404 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2557	1.4404 1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2558	1.4404 1D	448 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2559	1.4404 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2560	1.4404 1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	

2561	1.4404 1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2562	1.4301 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2563	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2564	1.4404 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2565	1.4404 2B	1650 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2566	1.4404 2B	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2567	1.4404 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2568	1.4404 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2569	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2570	1.4404 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
2571	1.4571 1D	151 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2572	1.4571 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2573	1.4571 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2574	1.4571 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2575	1.4404 2B	1260 kg	6,00 x 1250 x 3000 mm	
2576	1.4404 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2577	1.4404 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2578	1.4404 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2579	1.4404 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2580	1.4404 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2581	1.4404 1D	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2582	1.4404 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2583	1.4404 1D	426 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2584	1.4404 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2585	1.4404 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2586	1.4404 1D	1204 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2587	1.4404 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2588	1.4404 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
2589	1.4404 2B	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2590	1.4404 2B	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2591	1.4404 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2592	1.4404 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
2593	1.4404 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
2594	1.4435 1D	2808 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2595	1.4571 1D	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2596	1.4571 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2597	1.4571 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2598	1.4571 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2599	1.4571 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2600	1.4404 2E	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
2601	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 14
2602	1.4404 2B	1152 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 14
2603	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
2604	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	Folie
2605	1.4404 2E	2880 kg	6,00 x 2000 x 6000 mm	NE KW 14
2606	1.4404 2E	576 kg	6,00 x 2000 x 6000 mm	NE KW 14
2607	1.4404 1D	112 kg	6,50 x 1000 x 2000 mm	
2608	1.4404 1D	112 kg	7,00 x 1000 x 2000 mm	
2609	1.4404 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
2610	1.4404 2B	1920 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
2611	1.4571 1D	769 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
2612	1.4571 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
2613	1.4571 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
2614	1.4571 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
2615	1.4404 1D	260 kg	8,00 x 1000 x 4000 mm	
2616	1.4571 2B	401 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
2617	1.4404 2B	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2618	1.4571 1D	476 kg	10,0 x 990 x 6015 mm	
2619	1.4404 1D	975 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1

2620	1.4404	1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2621	1.4404	1D	2548 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2622	1.4404	1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2623	1.4404	1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2624	1.4571	1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2625	1.4571	1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2626	1.4571	1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2627	1.4571	1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2628	1.4571	1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2629	1.4571	1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2630	1.4571	1D	1920 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2631	1.4571	1D	1120 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2632	1.4571	1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2633	1.4404	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
2634	1.4404	1D	861 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
2635	1.4571	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
2636	1.4404	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2637	1.4404	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
2638	1.4404	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2639	1.4404	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2640	1.4404	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2641	1.4404	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2642	1.4404	1D	678 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2643	1.4404	1D	692 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2644	1.4404	1D	1028 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2645	1.4404	1D	716 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2646	1.4404	1D	2687 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2647	1.4404	1D	1085 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2648	1.4404	1D	3540 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2649	1.4404	1D	676 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2650	1.4404	1D	4273 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2651	1.4404	1D	3496 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2652	1.4571	1D	1468 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2653	1.4571	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2654	1.4571	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	Ist: 11,3 mm, Faktura Basis 10 mm
2655	1.4404	1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
2656	1.4404	1D	1920 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
2657	1.4539	1D	1280 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
2658	1.4571	1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
2659	1.4404	1D	960 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
2660	1.4571	1D	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
2661	1.4571	1D	295 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
2662	1.4404	1D	780 kg	12,0 x 1250 x 6000 mm	Ist: 13 mm, Faktura Basis 12 mm
2663	1.4404	1D	468 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	Ist: 13 mm, Faktura Basis 12 mm
2664	1.4404	1D	1872 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	Ist: 13 mm, Faktura Basis 12 mm
2665	1.4571	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
2666	1.4404	1D	1536 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	NE KW 14
2667	1.4571	1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
2668	1.4404	1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 6000 mm	NE KW 14
2669	1.4571	1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 6000 mm	
2670	1.4404	1D	1296 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	
2671	1.4404	1D	1289 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	
2672	1.4404	1D	1272 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	
2673	1.4404	1D	1295 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	
2674	1.4401	1D	4991 kg	50,0 x 2000 x 6000 mm	Aisi 316
2675	1.4401	1D	4970 kg	50,0 x 2000 x 6000 mm	Aisi 316

"2.Wahl-Bleche Aisi 318LN (Duplex) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

2676	1.4462	2E	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
------	--------	----	--------	-----------------------	----------

2677	1.4462 2E	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
2678	1.4462 2E	49 kg	3,00 x 1030 x 2000 mm
2679	1.4162 2E	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm
2680	1.4462 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm
2681	1.4462 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm

**"2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig)
aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "**

2682	1.4713 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
2683	1.4828 2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
2684	1.4828 2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
2685	1.4828 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
2686	1.4828 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
2687	1.4828 2B	301 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
2688	1.4828 2B	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
2689	1.4828 2B	90 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
2690	1.4828 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
2691	1.4828 2B	408 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
2692	1.4828 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
2693	1.4828 2R	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
2694	1.4828 2R	168 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
2695	1.4828 2B	488 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
2696	1.4828 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
2697	1.4828 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
2698	1.4828 2B	216 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
2699	1.4828 2B	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
2700	1.4828 2R	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
2701	1.4828 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
2702	1.4828 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
2703	1.4828 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
2704	1.4828 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
2705	1.4828 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
2706	1.4828 2R	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
2707	1.4828	17 kg	2,00 x 910 x 1160 mm
2708	1.4828 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm
2709	1.4828 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm
2710	1.4828 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
2711	1.4828 2B	2448 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
2712	1.4828 2B	2016 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
2713	1.4828 2B	1944 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
2714	1.4828 2E	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
2715	1.4828 2E	1296 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
2716	1.4828 1D	1425 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm
2717	1.4828 1D	1425 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm
2718	1.4828 2B	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm
2719	1.4828 2R	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm
2720	1.4828 2R	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm
2721	1.4828 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
2722	1.4828 1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm
2723	1.4841 2B	864 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
2724	1.4841 2B	1072 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
2725	1.4841 2B	736 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
2726	1.4841 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
2727	1.4841 2C	975 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
2728	1.4841 2C	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
2729	1.4841 2R	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
2730	1.4841 2R	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
2731	1.4841 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm

NE KW 14

incl. 1 Tfl. 3015 mm lang

"2. Wahl Tränenbleche"

2732	1.4301	71 kg	5,00 x 1500 x 953 mm	
2733	1.4301	567 kg	5,00 x 1500 x 2970 mm	á 1 Tfl 2820/1373/1280 mm
2734	1.4301 1D	602 kg	6,00 x 1250 x 2920 mm	á 1 Tfl 930/1307/1445/2780 mm
2735	1.4301 1M	322 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2736	1.4301 1D	746 kg	6,00 x 1500 x 2935 mm	á 1Tfl. 1330/1417/2660mm + 1Tfl 700x1050 mm
2737	1.4404 2M	512 kg	6,00 x 1250 x 300 mm	

"Dessinierte und mustergewalzte Bleche" aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"

2738	1.4016 2R	250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt, Folie
2739	1.4301 2B	218 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen / Hairline
2740	1.4301 2R	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	mustergewalzt Leder + Folie
2741	1.4301 2B	464 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
2742	1.4301 2B	640 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
2743	1.4301	1546 kg	1,00 x 1219 x 3048 mm	A- Seite Gold / B- Seite geb.+ Folie
2744	1.4301	476 kg	1,00 x 1219 x 3048 mm	A- Seite schwarz / B- Seite bunt, Folie
2745	1.4301	575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	Schwarz poliert + Folie
2746	1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	marmoriert + Folie
2747	1.4301 2B	20 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	marmoriert + Folie
2748	1.4301 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 mustergewalzt, Folie
2749	1.4301	300 kg	1,25 x 1250 x 3000 mm	A-Seite Bronze + B-Seite bunt+ beids. Folie
2750	1.4301 2R	1050 kg	1,25 x 1250 x 3000 mm	A-Seite Bronze geschl. + Folie
2751	1.4301	130 kg	1,50 x 1000 x 1800 mm	A-Seite Gold gestrahlt, B-Seite bunt gestrahlt
2752	1.4301 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert
2753	1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	A-Seite schwarz poliert
2754	1.4301 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt
2755	1.4301 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	kreismarmoriert + Folie
2756	1.4301 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Muster Leinen
2757	1.4301 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Noppenprägung
2758	1.4301	990 kg	1,50 x 1250 x 3300 mm	gestrahlt EG3 Gold+Folie,B-Seite bunt gestrahlt
2759	1.4301	446 kg	1,50 x 1250 x 3300 mm	gestrahlt EG3 Gold+Folie,B-Seite bunt gestrahlt
2760	1.4301 2B	875 kg	1,50 x 1500 x 1800 mm	A-Seite Gold,B-Seite bunt/geschliffen + teils Folie
2761	1.4301 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mustergewalzt
2762	1.4301 2B/R	835 kg	2,00 x 1000 x 2900 mm	Gold/ bunt
2763	1.4301 2B	665 kg	2,00 x 1219 x 2438 mm	Schwarz geschliffen + Folie
2764	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	kreismarmoriert
2765	1.4301 2B	100 kg	2,50 x 1250 x 4000 mm	kreismarmoriert + Folie
2766	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	marmoriert + Folie
2767	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	marmoriert + Folie
2768	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	marmoriert + Folie
2769	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	marmoriert + Folie
2770	1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	marmoriert + Folie

"2./3. Wahl Stückbleche/Coilenden mit ca. 16-18% Cr. - Anteil"

2771	1.4016 2R	14 kg	0,50 mm	
2772	1.4016 2R	16 kg	0,60 mm	
2773	1.4016 2R	142 kg	0,80 mm	
2774	1.4016 2R	70 kg	0,80 x 1250 x Div. mm	2084,2320,2130,2090 mm
2775	1.4016 2R	121 kg	0,80 x 1250 x Div. mm	2307,1747,2435,2094,2170,2136,2190mm
2776	1.4016 2R	305 kg	1,00 mm	
2777	1.4016 2B	2248 kg	1,00 mm	Meistens 720 x 915 mm
2778	1.4016 2R	330 kg	1,25 mm	
2779	1.4016 2R	410 kg	1,50 mm	
2780	1.4016 2R	1060 kg	1,50 mm	
2781	1.4016 2R	247 kg	2,00 mm	
2782	1.4016 2R	521 kg	2,00 mm	

2783	1.4016 2R	229 kg	2,50 mm
2784	1.4016 2R	253 kg	2,50 mm
2785	1.4016 2R	637 kg	3,00 mm
2786	1.4016 2R	687 kg	3,00 mm
2787	1.4016 2R	663 kg	4,00 mm
2788	1.4034	231 kg	5,00 mm

"2./3. Wahl Stückbleche/Coilenden mit ca. 17-19% Cr.+ 8-10% Ni-Anteil (V2A-Güte)"

2789	1.4301 2B	92 kg	0,50 mm	
2790	1.4301 2B	62 kg	0,60 mm	
2791	1.4301 2R	68 kg	0,60 mm	
2792	1.4301 2B	162 kg	0,70 mm	
2793	1.4301 2B	94 kg	0,80 mm	
2794	1.4301 2B	588 kg	0,80 mm	
2795	1.4301 2B	1091 kg	0,80 mm	
2796	1.4301 2B	882 kg	0,80 mm	
2797	1.4301 2R	238 kg	0,80 mm	
2798	1.4301 2R	2046 kg	0,80 mm	Meistens 250 x 2500 mm
2799	1.4301 2R	44 kg	0,80 mm	
2800	1.4301 2B	102 kg	1,20 x 150 x 2000 mm	
2801	1.4301 2B	256 kg	1,20 x 450 x 1000 mm	
2802	1.4301 2B	348 kg	1,50 mm	
2803	1.4301 2B	318 kg	2,00 mm	
2804	1.4541 2B	514 kg	2,50 mm	
2805	1.4301 2B	72 kg	2,00 mm	
2806	1.4541 2B	188 kg	3,00 mm	
2807	1.4301 1D	111 kg	11,5 mm	

"2./3. Stückbleche/Coilenden mit ca.16-18% Cr-, 10-13% Ni- + 2% Mo-Anteil (V4A-Güte)"

2808	1.4404 2B	35 kg	0,40 mm
2809	1.4404 2B	48 kg	0,50 mm
2810	1.4571 2B	30 kg	0,50 mm
2811	1.4404 2B	92 kg	0,60 mm
2812	1.4571 2B	56 kg	0,60 mm
2813	1.4404 2B	384 kg	0,80 mm
2814	1.4571 2B	232 kg	0,80 mm
2815	1.4404 2B	414 kg	1,00 mm
2816	1.4404 2B	92 kg	1,50 mm
2817	1.4404 2B	61 kg	1,50 mm
2818	1.4404 2B	32 kg	2,00 mm
2819	1.4404 2B	98 kg	2,00 mm
2820	1.4404 2B	320 kg	2,00 mm

"2./3. Wahl Stückbleche/Coilenden Aisi 318LN (Duplex)"

2821	1.4462	409 kg	4,00 mm
------	--------	--------	---------

"2.Wahl-Flachstahl, gewalzt und gebeizt in HL von 4 Meter"

2822	1.4541 1D	291 kg	40 x 8,00 mm
2823	1.4541 1D	301 kg	40 x 8,00 mm
2824	1.4541 1D	377 kg	50 x 8,00 mm
2825	1.4571 1D	367 kg	40 x 4,00 mm
2826	1.4404 1D	602 kg	40 x 8,00 mm

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl (geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie) können wir preisgünstig anbieten!

Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

**Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.
Blechzuschnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.**

1D = IIa warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt

2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt

2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert

Preise:	auf Anfrage APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge
Lieferung:	gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz) ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter Preisnachlass bei Selbstabholung
Frachtkostenanteil: (FKA,incl. Maut)	berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung bis 500 KG Bestellmenge € 100,00 pauschal bis 3000 KG € 49,50 pauschal ab 3001 KG € 20,00 / to. bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw.pro Abholung: bis 3000 KG € 15,00 pauschal ab 3001 KG € 7,50 / to.
Zahlung:	8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung, bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungs- zusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt, ansonsten nur gegen Vorkasse!
Service:	Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis 3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.
Faktura:	Grundsätzlich wird unabhängig von der jeweiligen Toleranz bei der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.