



Angebot- Nr.: 240904 Stand: 27.09.2024

Anfragen bitte an unseren Verkauf senden:

Please send your inquiry to the responsible salesman:

Frau Birgit Göring: Tel: +49 (0) 2335 84715-14
E-Mail: goering@petig-edelstahl.de

Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:

From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items without engagement:

Pos	W.Nr/Verf	Menge kg	Abmessungen	Bemerkungen
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 40977+409 (Cr 10,5%) aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"</u>				
1	1.4512 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2	1.4512 2D	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
3	1.4512 2B	408 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
4	1.4512 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
5	1.4512 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
6	1.4512 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
7	1.4512 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
8	1.4003 2B	750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
9	1.4003 2B	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
10	1.4003 2E	90 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
11	1.4003 1D	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
12	1.4003 2E	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
13	1.4003 2E	90 kg	3,00 x 1500 x 2500 mm	
14	1.4512 2D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 430+441 (CR 16-17%) aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"</u>				
15	1.4016 2R	204 kg	0,50 x 1000 x 3000 mm	
16	1.4016 2R	275 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
17	1.4016 2R	388 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
18	1.4016 2R	388 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
19	1.4016 2R	1938 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
20	1.4016 2R	1075 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
21	1.4016 2R	1350 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
22	1.4016 2R	788 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
23	1.4016 2R	1163 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
24	1.4016 2R	964 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
25	1.4016 2B	38 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
26	1.4016 2R	163 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
27	1.4016 2R	480 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
28	1.4016 2R	1056 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
29	1.4016 2R	19 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
30	1.4016 2R	413 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	

31	1.4016 2R	144 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
32	1.4016 2R	19 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	Folie
33	1.4016 2R	58 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	Folie
34	1.4016 2R	192 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
35	1.4016 2B	1469 kg	0,60 x 1000 x 3000 mm	geschliffen + Folie
36	1.4016 2B	1770 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
37	1.4016 2R	525 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
38	1.4016 2R	989 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
39	1.4016 2R	180 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
40	1.4016 2R	515 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
41	1.4016 2R	90 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
42	1.4016 2R	134 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
43	1.4016 2R	123 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
44	1.4016 2R	101 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
45	1.4016 2R	56 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
46	1.4016 2R	67 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
47	1.4016 2R	246 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
48	1.4016 2R	79 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
49	1.4016 2R	228 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
50	1.4016 2R	333 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
51	1.4016 2R	88 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
52	1.4016 2R	1225 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
53	1.4016 2R	829 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
54	1.4016 2R	385 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
55	1.4016 2R	123 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
56	1.4016 2R	280 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
57	1.4016 2R	455 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
58	1.4016 2R	1750 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
59	1.4016 2R	420 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
60	1.4016 2B	64 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
61	1.4016 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
62	1.4016 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
63	1.4016 2R	358 kg	0,80 x 1000 x 4000 mm	geschliffen + Folie
64	1.4016 2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2140 mm	
65	1.4016 2B	880 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
66	1.4016 2B	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
67	1.4016 2B	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
68	1.4016 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
69	1.4016 2B	2100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
70	1.4016 2B	634 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
71	1.4016 2B	980 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils beids.gestrahlt + Folie
72	1.4016 2R	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
73	1.4016 2R	1020 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
74	1.4016 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
75	1.4509 2B	1220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
76	1.4016 2R	322 kg	0,80 x 1250 x 2850 mm	Folie
77	1.4016 2R	168 kg	0,80 x 1250 x 3000 mm	
78	1.4016 2R	291 kg	0,80 x 1500 x 2520 mm	
79	1.4016 2R	490 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
80	1.4016 2R	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
81	1.4016 2R	778 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
82	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
83	1.4016 2R	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
84	1.4016 2R	605 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
85	1.4016 2R	634 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
86	1.4016 2R	1622 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
87	1.4016 2R	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
88	1.4016 2R	1498 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
89	1.4016 2R	1757 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	

90	1.4016 2R	490 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
91	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
92	1.4016 2R	1267 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
93	1.4016 2R	778 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
94	1.4016 2R	8 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	
95	1.4016 2R	15 kg	1,00 x 1000 x 1920 mm	
96	1.4016 2B	24 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
97	1.4016 2B	29 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
98	1.4509 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
99	1.4509 2B	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
100	1.4016 2R	248 kg	1,00 x 1250 x 1555 mm	
101	1.4509 2R	379 kg	1,00 x 1250 x 1685 mm	
102	1.4016 2R	243 kg	1,00 x 1250 x 2000 mm	
103	1.4016 2R	37 kg	1,00 x 1250 x 2089 mm	
104	1.4016 2R	79 kg	1,00 x 1250 x 2090 mm	
105	1.4016 2R	157 kg	1,00 x 1250 x 2350 mm	
106	1.4016 2R	45 kg	1,00 x 1250 x 2355 mm	
107	1.4016 2R	179 kg	1,00 x 1250 x 2380 mm	
108	1.4016 2R	258 kg	1,00 x 1250 x 2425 mm	
109	1.4016 2R	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
110	1.4016 2B	45 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
111	1.4016 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
112	1.4016 2B	526 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	gebürstet+ Folie
113	1.4016 2R	367 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
114	1.4016 2R	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
115	1.4016 2R	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
116	1.4016 2R	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
117	1.4016 2R	1275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
118	1.4016 2R	675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
119	1.4016 2R	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
120	1.4016 2R	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	beids.geschliffen
121	1.4509 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
122	1.4509 2B	1100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
123	1.4509 2B	625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
124	1.4509 2R	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
125	1.4510 2B	26 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
126	1.4016 2R	900 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
127	1.4016 2B	130 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	
128	1.4016 2B	130 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	
129	1.4016 2B	910 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	
130	1.4016 2R	345 kg	1,00 x 1500 x 2160 mm	
131	1.4016 2R	56 kg	1,00 x 1500 x 2670 mm	
132	1.4016 2R	208 kg	1,00 x 1500 x 2700 mm	
133	1.4016 2R	34 kg	1,00 x 1500 x 2795 mm	
134	1.4016 2R	95 kg	1,00 x 1500 x 2830 mm	
135	1.4016 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
136	1.4016 2R	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
137	1.4509 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
138	1.4509 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
139	1.4509 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
140	1.4509 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
141	1.4510 2B	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
142	1.4016 2B	614 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
143	1.4016 2B	231 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
144	1.4016 2B	19 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
145	1.4016 2R	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
146	1.4016 2R	540 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
147	1.4016 2R	320 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
148	1.4016 2R	120 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	

149	1.4016 2R	560 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
150	1.4016 2R	120 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
151	1.4016 2R	220 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
152	1.4509 2B	20 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
153	1.4509 2B	20 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
154	1.4016 2R	58 kg	1,25 x 1250 x 2460 mm	
155	1.4016 2B	810 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
156	1.4016 2R	30 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
157	1.4016 2R	270 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
158	1.4016 2R	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
159	1.4016 2R	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
160	1.4016 2R	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
161	1.4509 2B	240 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
162	1.4016 2R	180 kg	1,20 x 1250 x 3000 mm	
163	1.4016 2B	1037 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
164	1.4016 2R	734 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
165	1.4016 2R	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
166	1.4016 2R	675 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
167	1.4016 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
168	1.4016 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
169	1.4016 2R	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
170	1.4016 2R	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
171	1.4016 2R	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
172	1.4016 2R	495 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
173	1.4016 2R	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
174	1.4016 2R	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
175	1.4016 2R	1170 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
176	1.4016 2R	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
177	1.4509 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
178	1.4509 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
179	1.4016 2R	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
180	1.4016 2R	552 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
181	1.4016 2B	2063 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
182	1.4016 2B	1688 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
183	1.4016 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
184	1.4016 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
185	1.4016 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
186	1.4016 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
187	1.4016 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
188	1.4016 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
189	1.4016 2B	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
190	1.4016 2B	1500 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
191	1.4016 2R	1238 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
192	1.4016 2R	1013 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
193	1.4016 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
194	1.4016 2R	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
195	1.4016 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
196	1.4016 2R	600 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
197	1.4016 2R	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
198	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
199	1.4016 2R	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
200	1.4016 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
201	1.4016 2R	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
202	1.4016 2R	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
203	1.4016 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
204	1.4016 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
205	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
206	1.4016 2R	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
207	1.4016 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	

208	1.4016 2R	1088 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
209	1.4016 2R	1200 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
210	1.4016 2R	1388 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
211	1.4016 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
212	1.4016 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
213	1.4016 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
214	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
215	1.4016 2R	1650 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
216	1.4016 2R	1013 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
217	1.4016 2R	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
218	1.4509 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
219	1.4016 2B	1836 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
220	1.4016 2B	1566 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
221	1.4016 2B	1836 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
222	1.4016 2B	1836 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
223	1.4016 2B	2484 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
224	1.4016 2B	2592 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
225	1.4016 2B	1458 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
226	1.4016 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
227	1.4016 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
228	1.4016 2B	1836 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
229	1.4016 2B	1188 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
230	1.4016 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
231	1.4016 2R	1566 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
232	1.4016 2R	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
233	1.4016 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
234	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
235	1.4016 2R	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
236	1.4016 2R	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
237	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
238	1.4016 2R	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
239	1.4016 2R	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
240	1.4016 2R	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
241	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
242	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
243	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
244	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
245	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
246	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
247	1.4016 2R	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
248	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
249	1.4016 2R	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
250	1.4016 2R	1944 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 Folie
251	1.4016 2R	1728 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
252	1.4016 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
253	1.4509 2D	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
254	1.4509 2D	1080 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
255	1.4509 2B	317 kg	1,50 x 1550 x 3000 mm	incl. Fixmaße
256	1.4509 2B	26 kg	2,00 x 1000 x 1595 mm	
257	1.4016 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
258	1.4016 2R	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
259	1.4016 2R	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
260	1.4016 2R	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
261	1.4016 2R	768 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
262	1.4509 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
263	1.4509 2B	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
264	1.4509 2B	600 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
265	1.4016 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 1750 mm	
266	1.4016 2R	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	

267	1.4016 2R	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
268	1.4509 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
269	1.4509 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
270	1.4016 2R	95 kg	2,00 x 1500 x 2100 mm	
271	1.4016 2B	146 kg	2,00 x 1500 x 2609 mm	
272	1.4016 2B	70 kg	2,00 x 1500 x 2912 mm	
273	1.4509 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
274	1.4509 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
275	1.4016 2R	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
276	1.4016 2R	1120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
277	1.4016 2R	600 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
278	1.4016 2R	625 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
279	1.4016 2R	625 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
280	1.4016 2R	750 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
281	1.4016 2R	563 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
282	1.4509 2B	313 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
283	1.4016 2R	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
284	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
285	1.4016 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
286	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
287	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
288	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
289	1.4016 2R	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
290	1.4016 2R	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
291	1.4016 2R	720 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
292	1.4016 2R	1440 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
293	1.4016 2R	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
294	1.4016 2R	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
295	1.4016 2B	546 kg	2,50 x 1520 x 3000 mm	
296	1.4016 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
297	1.4016 2B	2592 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
298	1.4016 2B	2592 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
299	1.4016 2B	1584 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
300	1.4016 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
301	1.4016 2R	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
302	1.4016 2R	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
303	1.4016 2R	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
304	1.4016 2R	624 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
305	1.4016 2R	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
306	1.4016 2R	720 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
307	1.4016 2R	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
308	1.4016 2R	960 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
309	1.4016 2R	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
310	1.4016 2R	1440 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
311	1.4509 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
312	1.4016 1D	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
313	1.4016 2R	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
314	1.4016 2R	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
315	1.4016 2R	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
316	1.4509 2B	232 kg	3,00 x 1290 x 2500 mm	
317	1.4016 1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
318	1.4016 2R	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
319	1.4016 2R	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
320	1.4016 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
321	1.4016 2R	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
322	1.4016 2R	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
323	1.4016 2R	704 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
324	1.4016 1D	588 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
325	1.4016 1D	683 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	

326	1.4016 1D	468 kg	4,00 x 1220 x 3000 mm
327	1.4016 1D	196 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
328	1.4016 1D	196 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
329	1.4016 1D	2830 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
330	1.4016 1D	683 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
331	1.4016 1D	500 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
332	1.4016 1D	200 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
333	1.4016 1D	200 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
334	1.4016 1D	1600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
335	1.4016 2B	700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
336	1.4016 2B	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
337	1.4016 2B	1200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
338	1.4016 2B	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
339	1.4016 2R	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
340	1.4016 2R	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
341	1.4016 2R	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
342	1.4016 1D	612 kg	4,00 x 1275 x 2500 mm
343	1.4016 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm
344	1.4016 2B	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm
345	1.4016 1D	620 kg	4,00 x 1520 x 2540 mm
346	1.4016 1D	2354 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm
347	1.4016 1D	2058 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm
348	1.4016 1D	734 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm
349	1.4509 1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm

"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

350	1.4301 2B	499 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
351	1.4301 2B	160 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
352	1.4301 2R	7 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
353	1.4541 2B	928 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
354	1.4301 2B	430 kg	0,40 x 1250 x 2500 mm	
355	1.4301 2B	392 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
356	1.4301 2B	440 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
357	1.4301 2B	72 kg	0,50 x 1035 x 2000 mm	
358	1.4301 2B	606 kg	0,50 x 1250 x 1250 mm	
359	1.4301 2B	435 kg	0,50 x 1250 x 1800 mm	
360	1.4301 2R	838 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
361	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
362	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
363	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
364	1.4301 2R	250 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
365	1.4301 2R	125 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
366	1.4307 2R	363 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
367	1.4301 2R	1025 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
368	1.4301 2R	1150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
369	1.4301 2R	88 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
370	1.4301 2R	663 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	beidseitig Folie
371	1.4301 2R	300 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	beidseitig Folie
372	1.4301 2B	60 kg	0,50 x 1250 x 4000 mm	geschliffen + Folie
373	1.4301 2B	14 kg	0,50 x 1500 x 2385 mm	
374	1.4301 2B	177 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
375	1.4301 2B	54 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
376	1.4301 2B	288 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
377	1.4301 2B	54 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
378	1.4301 2B	90 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
379	1.4301 2B	162 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
380	1.4301 2B	1566 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
381	1.4301 2B	144 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	

382	1.4301 2B	37 kg	0,60 x 1000 x 1945 mm	
383	1.4301 2B	432 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
384	1.4301 2B	48 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
385	1.4301 2B	39 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
386	1.4301 2B	10 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
387	1.4301 2B	29 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
388	1.4541 2B	77 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
389	1.4301 2B	43 kg	0,60 x 1250 x 2460 mm	
390	1.4301 2R	15 kg	0,60 x 1250 x 2490 mm	
391	1.4301 2B	1110 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
392	1.4301 2B	450 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
393	1.4301 2R	75 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
394	1.4301 2R	360 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
395	1.4541 2B	255 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
396	1.4301 2B	151 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
397	1.4301 2B	324 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
398	1.4301 2B	279 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
399	1.4301 2B	1425 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
400	1.4301 2B	33 kg	0,70 x 1000 x 1952 mm	
401	1.4301 2B	134 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
402	1.4301 2B	504 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
403	1.4301 2B	34 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
404	1.4301 2B	336 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
405	1.4301 2B	403 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
406	1.4301 2B	426 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
407	1.4301 2B	425 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
408	1.4301 2B	213 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
409	1.4301 2R	45 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
410	1.4301 2R	280 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
411	1.4301 2R	157 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
412	1.4301 2R	190 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
413	1.4301 2R	235 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
414	1.4301 2R	370 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
415	1.4301 2B	298 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
416	1.4301 2B	140 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
417	1.4301 2B	595 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
418	1.4301 2B	810 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
419	1.4301 2B	1138 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
420	1.4301 2B	490 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
421	1.4301 2B	75 kg	0,70 x 1500 x 2962 mm	
422	1.4301 2B	403 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
423	1.4301 2B	1084 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
424	1.4301 2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
425	1.4301 2B	25 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
426	1.4301 2B	13 kg	0,80 x 1000 x 1987 mm	
427	1.4301 2B	51 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
428	1.4301 2B	333 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
429	1.4301 2B	154 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
430	1.4301 2B	205 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
431	1.4301 2B	806 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
432	1.4301 2B	538 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
433	1.4301 2B	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
434	1.4301 2B	614 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
435	1.4307 2B	730 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
436	1.4301 2B	435 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
437	1.4301 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
438	1.4307 2B	2010 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
439	1.4301 2R	1510 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
440	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1

441	1.4301 2R	1791 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
442	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
443	1.4301 2R	935 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
444	1.4301 2R	102 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
445	1.4301 2R	486 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
446	1.4301 2R	512 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
447	1.4301 2R	461 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
448	1.4301 2R	346 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
449	1.4301 2R	154 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
450	1.4301 2R	410 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
451	1.4301 2R	1229 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
452	1.4301 2R	1477 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
453	1.4301 2R	435 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
454	1.4301 2R	589 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
455	1.4301 2R	602 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
456	1.4301 2R	499 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
457	1.4301 2R	357 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
458	1.4541 2B	13 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
459	1.4541 2B	103 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
460	1.4301 2B/R	1230 kg	0,80 x 1000 x 2500 mm	farbig
461	1.4307 2B	991 kg	0,80 x 1050 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
462	1.4301 2R	15 kg	0,80 x 1250 x 1920 mm	
463	1.4301 2B	416 kg	0,80 x 1250 x 2000 mm	
464	1.4301 2B	187 kg	0,80 x 1250 x 2070 mm	
465	1.4301 2B	153 kg	0,80 x 1250 x 2070 mm	
466	1.4301 2B	132 kg	0,80 x 1250 x 2350 mm	APZ 3.1, Folie
467	1.4301 2R	19 kg	0,80 x 1250 x 2378 mm	
468	1.4307 2B	37 kg	0,80 x 1250 x 2460 mm	
469	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2475 mm	
470	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2477 mm	
471	1.4301 2B	240 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
472	1.4301 2B	80 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
473	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
474	1.4301 2B	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
475	1.4301 2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
476	1.4301 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
477	1.4301 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
478	1.4301 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
479	1.4301 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
480	1.4301 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
481	1.4301 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
482	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
483	1.4301 2B	560 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
484	1.4307 2B	1100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
485	1.4301 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
486	1.4301 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
487	1.4307 2B	480 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen+ teils Folie
488	1.4301 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen+ teils Folie
489	1.4301 2R	340 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
490	1.4301 2R	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
491	1.4301 2R	580 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
492	1.4301 2R	640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
493	1.4301 2R	640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
494	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2540 mm	
495	1.4301 2R	22 kg	0,80 x 1354 x 2485 mm	
496	1.4301 2B	506 kg	0,80 x 1500 x 850 mm	
497	1.4301 2B	908 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	
498	1.4301 2B	888 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	
499	1.4301 2R	148 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	

500	1.4301 2R	106 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	poliert
501	1.4301 2R	169 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	poliert
502	1.4301 2B	461 kg	0,80 x 1500 x 2978 mm	
503	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
504	1.4301 2B	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
505	1.4301 2B	1526 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
506	1.4301 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
507	1.4301 2B	29 kg	0,80 x 1500 x 2980 mm	
508	1.4301 2B	115 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen+ Folie
509	1.4541 2B	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
510	1.4541 2B	29 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
511	1.4301 2B	93 kg	0,80 x 1500 x 3200 mm	
512	1.4301 2B	230 kg	0,80 x 1500 x 4000 mm	
513	1.4307 2B	38 kg	0,80 x 1500 x 4000 mm	
514	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 4500 mm	geschliffen
515	1.4301 2B	583 kg	0,90 x 1500 x 3000 mm	
516	1.4301 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 1950 mm	
517	1.4301 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 1987 mm	
518	1.4301 2B	48 kg	1,00 x 1000 x 1995 mm	
519	1.4301 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
520	1.4301 2B	288 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
521	1.4301 2B	336 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
522	1.4301 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
523	1.4301 2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
524	1.4301 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
525	1.4301 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
526	1.4301 2B	80 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
527	1.4301 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
528	1.4301 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
529	1.4301 2B	288 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
530	1.4301 2B	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
531	1.4301 2B	80 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
532	1.4301 2B	464 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
533	1.4301 2B	944 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + Folie
534	1.4301 2B	304 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
535	1.4301 2R	448 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
536	1.4301 2R	480 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
537	1.4301 2R	544 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
538	1.4301 2R	592 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
539	1.4301 2R	496 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
540	1.4301 2B	24 kg	1,00 x 1000 x 3000 mm	
541	1.4301 2B	672 kg	1,00 x 1000 x 3000 mm	
542	1.4301 2B	196 kg	1,00 x 1219 x 2500 mm	blaue Folie
543	1.4301 2B	983 kg	1,00 x 1219 x 4000 mm	teils geschliffen + Folie
544	1.4301 2B	224 kg	1,00 x 1250 x 1720 mm	
545	1.4301 2B	60 kg	1,00 x 1250 x 2000 mm	
546	1.4301 2B	1000 kg	1,00 x 1250 x 2000 mm	
547	1.4307 2B	42 kg	1,00 x 1250 x 2379 mm	1Tfl. 1804 mm
548	1.4307 2B	124 kg	1,00 x 1250 x 2414 mm	
549	1.4301 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2480 mm	
550	1.4301 2B	124 kg	1,00 x 1250 x 2483 mm	
551	1.4307 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2487 mm	
552	1.4301 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2490 mm	
553	1.4301 2B	50 kg	1,00 x 1250 x 2495 mm	
554	1.4307 2B	645 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
555	1.4307 2B	975 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 41
556	1.4301 2B	700 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
557	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
558	1.4307 2B	600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, geschliffen + Folie

559	1.4301 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
560	1.4541 2B	275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
561	1.4307 2B	40 kg	1,00 x 1250 x 4000 mm	
562	1.4301 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 5000 mm	
563	1.4301 2B	878 kg	1,00 x 1500 x 732 mm	
564	1.4301 2B	878 kg	1,00 x 1500 x 732 mm	
565	1.4301 2B	1215 kg	1,00 x 1500 x 2300 mm	
566	1.4301 2B	129 kg	1,00 x 1500 x 2385 mm	1Tfl 2800/2605 mm
567	1.4307 2B	30 kg	1,00 x 1500 x 2518 mm	
568	1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 2975 mm	
569	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 2984 mm	
570	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 2985 mm	
571	1.4301 2B	143 kg	1,00 x 1500 x 2990 mm	
572	1.4307 2B	323 kg	1,00 x 1500 x 2992 mm	
573	1.4301 2B	107 kg	1,00 x 1500 x 2992 mm	
574	1.4301 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
575	1.4301 2B	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
576	1.4301 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
577	1.4301 2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
578	1.4301 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
579	1.4301 2B	648 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
580	1.4301 2B	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
581	1.4301 2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
582	1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
583	1.4301 2B	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
584	1.4301 2B	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
585	1.4301 2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
586	1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
587	1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
588	1.4301 2B	792 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
589	1.4301 2B	1044 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
590	1.4307 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
591	1.4307 2B	1188 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
592	1.4301 2B	1332 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
593	1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
594	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
595	1.4301 2B	720 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
596	1.4301 2R	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
597	1.4301 2R	972 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
598	1.4301 2B	1008 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
599	1.4301 2B	624 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
600	1.4301 2B	240 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
601	1.4301 2B	72 kg	1,00 x 1545 x 3000 mm	
602	1.4301 2B	135 kg	1,00 x 2000 x 2100 mm	
603	1.4301 2B	64 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	
604	1.4301 2B	64 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	Folie
605	1.4541 2B	320 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	
606	1.4301 2B	40 kg	1,25 x 1000 x 4000 mm	
607	1.4301 2B	179 kg	1,25 x 1220 x 2440 mm	
608	1.4301 2B	25 kg	1,25 x 1250 x 2031 mm	
609	1.4301 2B	450 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
610	1.4301 2B	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
611	1.4301 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
612	1.4301 2B	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
613	1.4307 2B	1230 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
614	1.4301 2B	540 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
615	1.4301 2B	900 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
616	1.4301 2B	1140 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
617	1.4301 2B	1650 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	

618	1.4301 2B	810 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
619	1.4301 2B	900 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
620	1.4301 2B	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
621	1.4301 2B	1468 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
622	1.4301 2B	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
623	1.4301 2B	188 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
624	1.4301 2B	31 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
625	1.4301 2B	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
626	1.4307 2B	1125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
627	1.4301 2B	1750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
628	1.4301 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
629	1.4301 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
630	1.4301 2R	625 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
631	1.4301 2R	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
632	1.4301 2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
633	1.4301 2R	1406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
634	1.4301 2R	2063 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
635	1.4301 2R	406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
636	1.4301 2R	1125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
637	1.4301 2R	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
638	1.4301 2R	432 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
639	1.4301 2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
640	1.4301 2R	781 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
641	1.4301 2R	656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
642	1.4301 2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
643	1.4301 2R	650 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
644	1.4301 2R	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
645	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
646	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
647	1.4301 2R	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
648	1.4301 2R	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
649	1.4307 2R	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
650	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
651	1.4301 2R	875 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
652	1.4301 2B	93 kg	1,25 x 1250 x 2489 mm	
653	1.4301 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2523 mm	
654	1.4301 2B	144 kg	1,20 x 1250 x 4000 mm	
655	1.4307 2B	154 kg	1,20 x 1500 x 2904 mm	
656	1.4307 2B	208 kg	1,20 x 1500 x 2981 mm	
657	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 2982 mm	
658	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 2994 mm	
659	1.4301 2B	389 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
660	1.4301 2B	692 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
661	1.4307 2B	1123 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
662	1.4301 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
663	1.4307 2B	1382 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
664	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
665	1.4301 2B	597 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
666	1.4307 2B	1367 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
667	1.4301 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
668	1.4301 2B	950 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
669	1.4307 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
670	1.4301 2B	605 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
671	1.4301 2B	1166 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
672	1.4301 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 2000 mm	Folie
673	1.4301 2B	134 kg	1,25 x 1500 x 2977 mm	
674	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 2990 mm	
675	1.4301 2B	179 kg	1,25 x 1500 x 2992 mm	
676	1.4301 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 2993 mm	

677	1.4301 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
678	1.4301 2B	181 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
679	1.4301 2B	945 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
680	1.4301 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
681	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
682	1.4301 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
683	1.4301 2B	1215 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
684	1.4301 2B	490 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
685	1.4301 2B	990 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschl.+ teils Folie
686	1.4301 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
687	1.4301 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
688	1.4301 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
689	1.4307 2B	1170 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
690	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
691	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
692	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
693	1.4301 2R	562 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
694	1.4301 2R	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
695	1.4301 2R	302 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
696	1.4301 2R	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
697	1.4301 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
698	1.4301 2R	855 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
699	1.4301 2R	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
700	1.4301 2R	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
701	1.4301 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
702	1.4301 2R	539 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
703	1.4301 2R	44 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	Folie
704	1.4541 2B	389 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
705	1.4541 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
706	1.4301 2B	180 kg	1,50 x 750 x 2000 mm	
707	1.4301 2B	126 kg	1,50 x 750 x 2000 mm	
708	1.4301 2B	956 kg	1,50 x 850 x 1500 mm	
709	1.4301 2B	1392 kg	1,50 x 850 x 1500 mm	
710	1.4307 2B	888 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
711	1.4301 2B	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
712	1.4301 2B	359 kg	1,50 x 1000 x 1996 mm	incl. Fixlängen 1957-1996 mm
713	1.4307 2B	1248 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
714	1.4307 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
715	1.4301 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
716	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
717	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
718	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
719	1.4301 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
720	1.4301 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
721	1.4301 2B	552 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
722	1.4307 2B	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
723	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
724	1.4307 2B	475 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
725	1.4307 2B	576 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
726	1.4301 2B	864 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
727	1.4301 2B	1776 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
728	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
729	1.4307 2B	588 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
730	1.4307 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
731	1.4301 2B	624 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
732	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
733	1.4307 2B	546 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
734	1.4307 2B	525 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
735	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen

736	1.4301 2B	1848 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
737	1.4307 2B	1200 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
738	1.4301 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
739	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
740	1.4301 2B	1488 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	gebürstet ohne Folie
741	1.4301 2B	1488 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	gebürstet ohne Folie
742	1.4301 2R	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
743	1.4301 2R	312 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
744	1.4301 2R	552 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
745	1.4301 2R	1632 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
746	1.4307 2R	2040 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
747	1.4541 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
748	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2014 mm	1Tfl. 2018 mm
749	1.4307 2B	160 kg	1,50 x 1000 x 2039 mm	div. Fixlängen 778-992x1850-2039 mm
750	1.4301 2R	360 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	APZ 3.1
751	1.4301 2R	1368 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	APZ 3.1
752	1.4301 2R	1368 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	APZ 3.1
753	1.4301 2R	1368 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	APZ 3.1
754	1.4301 2R	36 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	
755	1.4307 2R	1332 kg	1,50 x 1000 x 3000 mm	
756	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 4000 mm	
757	1.4307 2B	30 kg	1,50 x 1000 x 2500 mm	
758	1.4301 2B	183 kg	1,50 x 1250 x Div. mm	
759	1.4307 2B	45 kg	1,50 x 1250 x 1865 mm	
760	1.4301 2B	30 kg	1,50 x 1250 x 2000 mm	
761	1.4301 2B	107 kg	1,50 x 1250 x 2048 mm	
762	1.4301 2B	31 kg	1,50 x 1250 x 2053 mm	
763	1.4307 2B	173 kg	1,50 x 1250 x 2264 mm	
764	1.4307 2B	444 kg	1,50 x 1250 x 2355 mm	div. Unterlängen
765	1.4307 2B	136 kg	1,50 x 1250 x 2449 mm	
766	1.4301 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2483 mm	
767	1.4307 2B	85 kg	1,50 x 1250 x 2485 mm	
768	1.4307 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 41
769	1.4307 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
770	1.4307 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
771	1.4307 2B	375 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
772	1.4307 2B	788 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
773	1.4307 2B	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
774	1.4541 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
775	1.4301 2B	40 kg	1,50 x 1250 x 2655 mm	
776	1.4301 2R	462 kg	1,50 x 1250 x 2800 mm	
777	1.4301 2R	1260 kg	1,50 x 1250 x 2800 mm	
778	1.4301 2R	495 kg	1,50 x 1250 x 3000 mm	
779	1.4307 2R	765 kg	1,50 x 1250 x 3000 mm	
780	1.4301 2B	233 kg	1,50 x 1250 x 3100 mm	
781	1.4301 2R	558 kg	1,50 x 1250 x 3100 mm	
782	1.4301 2R	698 kg	1,50 x 1292 x 2500 mm	
783	1.4301 2R	1240 kg	1,50 x 1292 x 2500 mm	
784	1.4301 2B	119 kg	1,50 x 1320 x 2510 mm	
785	1.4301 2B	197 kg	1,50 x 1370 x 3000 mm	
786	1.4301 2B	197 kg	1,50 x 1370 x 3000 mm	
787	1.4301 2B	148 kg	1,50 x 1370 x 3000 mm	
788	1.4301 2B	156 kg	1,50 x 1370 x 2500 mm	
789	1.4307 2B	912 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	
790	1.4307 2B	114 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	
791	1.4307 2B	938 kg	1,50 x 1419 x 1619 mm	
792	1.4301 2B	21 kg	1,50 x 1500 x 1152 mm	
793	1.4301 2B	36 kg	1,50 x 1500 x 2000 mm	
794	1.4301 2B	92 kg	1,50 x 1500 x 2105 mm	

795	1.4301 2B	51 kg	1,50 x 1500 x 2850 mm	
796	1.4301 2B	376 kg	1,50 x 1500 x 2959 mm	
797	1.4301 2B	543 kg	1,50 x 1500 x 2972 mm	
798	1.4301 2B	322 kg	1,50 x 1500 x 2990 mm	
799	1.4307 2B	161 kg	1,50 x 1500 x 2992 mm	
800	1.4301 2B	375 kg	1,50 x 1500 x 2993 mm	
801	1.4301 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
802	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
803	1.4307 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	poliert
804	1.4301 2R	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
805	1.4541 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
806	1.4541 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
807	1.4301 2R	1146 kg	1,50 x 1500 x 3505 mm	
808	1.4301 2R	252 kg	1,50 x 1500 x 6954 mm	
809	1.4307 2B	480 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
810	1.4307 2B	384 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
811	1.4307 2B	864 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
812	1.4307 2B	480 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
813	1.4307 2B	864 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1 / Folie
814	1.4301 2B	96 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	
815	1.4301 2B	65 kg	1,80 x 1500 x 3000 mm	
816	1.4301 2B	2124 kg	2,00 x 720 x 3140 mm	
817	1.4301 2B	72 kg	2,00 x 750 x 3000 mm	
818	1.4301 2B	672 kg	2,00 x 906 x 2000 mm	div. Fixbreiten
819	1.4301 2B	31 kg	2,00 x 965 x 2000 mm	
820	1.4301 2B	612 kg	2,00 x 982 x 2000 mm	
821	1.4301 2B	179 kg	2,00 x 1000 x 1704 mm	
822	1.4301 2B	447 kg	2,00 x 1000 x 1970 mm	
823	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1000 x 1990 mm	
824	1.4307 2B	864 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
825	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
826	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
827	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
828	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
829	1.4301 2B	1632 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
830	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
831	1.4301 2B	416 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
832	1.4307 2B	477 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
833	1.4301 2B	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
834	1.4301 2R	768 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
835	1.4301 2R	800 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
836	1.4301 2R	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
837	1.4301 2R	444 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
838	1.4301 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
839	1.4541 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
840	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2048 mm	
841	1.4301 2B	1040 kg	2,00 x 1000 x 2320 mm	
842	1.4301 2B	1003 kg	2,00 x 1000 x 2320 mm	
843	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 4000 mm	
844	1.4301 2R	1078 kg	2,00 x 1000 x 4795 mm	
845	1.4307 2B	65 kg	2,00 x 1012 x 2000 mm	
846	1.4307 2B	69 kg	2,00 x 1107 x 2000 mm	
847	1.4301 2B	194 kg	2,00 x 1170 x 2000 mm	
848	1.4301	1014 kg	2,00 x 1219 x 4000 mm	
849	1.4301 2B	180 kg	2,00 x 1220 x 3058 mm	
850	1.4307 2B	238 kg	2,00 x 1250 x 1757 mm	
851	1.4307 2B	87 kg	2,00 x 1250 x 2104 mm	
852	1.4301 2B	44 kg	2,00 x 1250 x 2190 mm	
853	1.4307 2B	91 kg	2,00 x 1250 x 2295 mm	

854 1.4307 2B	127 kg	2,00 x 1250 x 2340 mm	
855 1.4301 2B	91 kg	2,00 x 1250 x 2368 mm	
856 1.4301 2B	49 kg	2,00 x 1250 x 2435 mm	
857 1.4301 2B	49 kg	2,00 x 1250 x 2445 mm	
858 1.4307 2B	144 kg	2,00 x 1250 x 2455 mm	
859 1.4301 2B	99 kg	2,00 x 1250 x 2460 mm	
860 1.4307 2B	198 kg	2,00 x 1250 x 2460 mm	
861 1.4301 2B	49 kg	2,00 x 1250 x 2466 mm	
862 1.4301 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2488 mm	
863 1.4301 2B	99 kg	2,00 x 1250 x 2488 mm	
864 1.4307 2B	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 41
865 1.4307 2B	789 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+ teils beids. Folie
866 1.4307 2B	897 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+ teils Folie
867 1.4307 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
868 1.4307 2B	1200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
869 1.4307 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
870 1.4307 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
871 1.4301 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
872 1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
873 1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
874 1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
875 1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
876 1.4301 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
877 1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
878 1.4307 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
879 1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
880 1.4307 2B	438 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
881 1.4307 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
882 1.4301 2R	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
883 1.4301 2R	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
884 1.4301 2R	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
885 1.4301 2R	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
886 1.4301 2R	850 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
887 1.4301 2R	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
888 1.4301 2R	369 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
889 1.4301 2R	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
890 1.4307 2B	195 kg	2,00 x 1250 x 2278 mm	
891 1.4307 2B	330 kg	2,00 x 1250 x 2543 mm	
892 1.4307 2B	135 kg	2,00 x 1250 x 2575 mm	
893 1.4307 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2770 mm	
894 1.4307 1D	60 kg	2,00 x 1250 x 3000 mm	
895 1.4301 2B	240 kg	2,00 x 1250 x 3000 mm	
896 1.4307 2B	780 kg	2,00 x 1250 x 3000 mm	
897 1.4301 2R	180 kg	2,00 x 1250 x 3000 mm	
898 1.4301 2B	189 kg	2,00 x 1250 x 3150 mm	
899 1.4307 1D	80 kg	2,00 x 1250 x 4000 mm	
900 1.4307 2B	521 kg	2,00 x 1303 x 2500 mm	
901 1.4301 2B	71 kg	2,00 x 1480 x 3000 mm	
902 1.4301 2B	33 kg	2,00 x 1500 x 1357 mm	
903 1.4307 2B	40 kg	2,00 x 1500 x 1654 mm	
904 1.4307 2B	262 kg	2,00 x 1500 x 2170 mm	
905 1.4307 2B	277 kg	2,00 x 1500 x 2580 mm	
906 1.4307 2B	52 kg	2,00 x 1500 x 2586 mm	
907 1.4307 2B	114 kg	2,00 x 1500 x 2710 mm	
908 1.4307 2B	143 kg	2,00 x 1500 x 2960 mm	
909 1.4307 2B	375 kg	2,00 x 1500 x 2964 mm	
910 1.4307 2B	111 kg	2,00 x 1500 x 2985 mm	
911 1.4301 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 2987 mm	
912 1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 2990 mm	

913	1.4307 2B	1512 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
914	1.4307 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
915	1.4307 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
916	1.4307 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
917	1.4307 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 44
918	1.4307 2B	731 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
919	1.4307 2B	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
920	1.4307 2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
921	1.4307 2B	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 40
922	1.4307 2B	1143 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschl.+ teils Folie
923	1.4301 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
924	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
925	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
926	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
927	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
928	1.4307 2B	1944 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
929	1.4307 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
930	1.4307 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
931	1.4307 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
932	1.4307 2B	835 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
933	1.4301 2B	810 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
934	1.4307 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
935	1.4307 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
936	1.4301 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
937	1.4307 2B	1512 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
938	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
939	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
940	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
941	1.4307 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
942	1.4307 2B	1224 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschl. + teils Folie
943	1.4301 2R	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
944	1.4307 2R	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
945	1.4307 2R	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
946	1.4301 2R	125 kg	2,50 x 1000 x 1250 mm	
947	1.4307 2B	38 kg	2,50 x 1000 x 1920 mm	
948	1.4301 2B	214 kg	2,50 x 1000 x 1991 mm	
949	1.4301 2B	240 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
950	1.4301 2B	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
951	1.4301 2B	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
952	1.4301 2B	920 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
953	1.4301 2B	960 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
954	1.4301 2B	1440 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
955	1.4301 2B	400 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
956	1.4301 2B	760 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
957	1.4301 2B	400 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
958	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
959	1.4301 2B	680 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
960	1.4307 2B	320 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
961	1.4301 2B	1760 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
962	1.4301 2R	560 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
963	1.4301 2R	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
964	1.4301 2R	1560 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
965	1.4541 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
966	1.4301 1D	938 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
967	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
968	1.4301 2E	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
969	1.4301 2E	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
970	1.4301 2E	2004 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
971	1.4301 2E	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	

972 1.4301 2E	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
973 1.4301 2E	1566 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
974 1.4301 2E	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
975 1.4301 2E	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
976 1.4301 2E	1500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
977 1.4301 2E	438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
978 1.4307 2B	2063 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
979 1.4307 2B	1188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
980 1.4307 2B	1438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
981 1.4307 2B	1438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
982 1.4307 2B	1438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
983 1.4307 2B	186 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
984 1.4301 2R	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
985 1.4301 2R	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
986 1.4301 2R	563 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
987 1.4301 2R	1000 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
988 1.4301 2R	375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
989 1.4301 2R	63 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
990 1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
991 1.4541 1D	1375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
992 1.4541 1D	1188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
993 1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
994 1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
995 1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
996 1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
997 1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
998 1.4301 2E	66 kg	2,50 x 1250 x 2630 mm
999 1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
1000 1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
1001 1.4301 2R	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
1002 1.4301 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
1003 1.4307 2B	160 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm
1004 1.4307 2B	1696 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm
1005 1.4301 2B	47 kg	3,00 x 980 x 2000 mm
1006 1.4301 2B	48 kg	3,00 x 990 x 2000 mm
1007 1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 1980 mm
1008 1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 1983 mm
1009 1.4301 1D	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1010 1.4301 1D	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1011 1.4307 1D	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1012 1.4301 1D	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1013 1.4301 1D	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1014 1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1015 1.4301 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1016 1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1017 1.4301 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1018 1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1019 1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1020 1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1021 1.4301 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1022 1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1023 1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1024 1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1025 1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1026 1.4301 2B	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1027 1.4301 2B	1584 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1028 1.4301 2B	2112 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1029 1.4301 2B	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1030 1.4301 2B	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm

APZ 3.1

1031	1.4301 2R	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1032	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1033	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1034	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1035	1.4301 2R	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1036	1.4301 2R	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1037	1.4301 2R	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1038	1.4301 2R	672 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1039	1.4301 2R	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1040	1.4301 2R	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1041	1.4541 2B	960 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1042	1.4541 2B	960 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1043	1.4307 2B	200 kg	3,00 x 1250 x 2412 mm	
1044	1.4301 2B	223 kg	3,00 x 1250 x 2492 mm	
1045	1.4301 2B	74 kg	3,00 x 1250 x 2460 mm	
1046	1.4307 2B	249 kg	3,00 x 1250 x 2471 mm	
1047	1.4301 1D	148 kg	3,00 x 1250 x 2480 mm	
1048	1.4301 2B	250 kg	3,00 x 1250 x 2485 mm	
1049	1.4301 1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1050	1.4301 1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1051	1.4301 1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1052	1.4301 1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1053	1.4301 1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1054	1.4301 1D	1800 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1055	1.4301 1D	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1056	1.4307 2B	370 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1057	1.4307 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1058	1.4307 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1059	1.4307 2B	1950 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1060	1.4307 2B	1125 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1061	1.4307 2B	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1062	1.4301 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1063	1.4301 2R	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1064	1.4301 2R	675 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1065	1.4541 1D	877 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1066	1.4541 1D	1028 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1067	1.4541 1D	1113 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1068	1.4541 1D	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1069	1.4541 1D	667 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1070	1.4541 1D	190 kg	3,00 x 1250 x 6320 mm	
1071	1.4541 2B	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1072	1.4301 2B	383 kg	3,00 x 1275 x 2500 mm	
1073	1.4301 2B	459 kg	3,00 x 1275 x 3000 mm	
1074	1.4301 2B	530 kg	3,00 x 1470 x 3000 mm	
1075	1.4301 2B	212 kg	3,00 x 1470 x 3000 mm	
1076	1.4307 2B	183 kg	3,00 x 1500 x 2815 mm	1Tfl. 2260 mm
1077	1.4307 1D	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1078	1.4307 1D	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1079	1.4301 1D	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1080	1.4301 1D	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1081	1.4301 1D	451 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1082	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1083	1.4301 1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1084	1.4307 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1085	1.4301 2E	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1086	1.4307 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 44
1087	1.4307 2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 44
1088	1.4307 2B	2592 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 44
1089	1.4307 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 44

1090	1.4307 2B	2592 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 44
1091	1.4307 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 44
1092	1.4307 2B	2268 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1093	1.4307 2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 40
1094	1.4307 2B	1836 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 40
1095	1.4307 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 40
1096	1.4307 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 40
1097	1.4307 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 40
1098	1.4307 2B	750 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1099	1.4307 2B	1836 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1100	1.4307 2B	1728 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1101	1.4307 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1102	1.4307 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1103	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1104	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1105	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1106	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1107	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1108	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1109	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1110	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1111	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1112	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1113	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1114	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1115	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1116	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1117	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1118	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1119	1.4301 2B	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1120	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1121	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1122	1.4307 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1123	1.4307 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen+ Folie
1124	1.4301 2R	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1125	1.4301 2R	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1126	1.4307 2B	864 kg	3,00 x 1500 x 4000 mm	APZ 3.1
1127	1.4307 1D	469 kg	3,00 x 1500 x 4350 mm	
1128	1.4307 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1129	1.4307 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1130	1.4307 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1131	1.4307 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1132	1.4307 2B	2808 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1133	1.4307 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1134	1.4307 2B	1728 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1135	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	
1136	1.4307 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1137	1.4307 2B	768 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1138	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1139	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1140	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1141	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1142	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1143	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1144	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1145	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1146	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1147	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1148	1.4307 2B	2030 kg	3,00 x 2000 x 6042 mm	

1149	1.4307 2B	2030 kg	3,00 x 2000 x 6042 mm	
1150	1.4301 2B	692 kg	3,00 x 2000 x 7200 mm	
1151	1.4301 2B	63 kg	4,00 x 984 x 2000 mm	
1152	1.4301 1D	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1153	1.4301 1D	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1154	1.4301 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1155	1.4301 2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1156	1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1157	1.4301 2B	768 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1158	1.4307 2B	445 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1159	1.4307 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1160	1.4307 2B	442 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1161	1.4307 2B	765 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1162	1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1163	1.4307 2B	179 kg	4,00 x 1250 x 2453 mm	
1164	1.4301 1D	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1165	1.4301 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1166	1.4307 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1167	1.4301 2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1168	1.4301 2B	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1169	1.4301 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1170	1.4301 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1171	1.4307 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1172	1.4301 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1173	1.4307 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 2992 mm	
1174	1.4307 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 2993 mm	
1175	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1176	1.4307 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1177	1.4307 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1178	1.4307 1D	568 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1179	1.4307 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1180	1.4307 1D	192 kg	4,00 x 1500 x 4000 mm	APZ 3.1
1181	1.4301 1D	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1182	1.4301 1D	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1183	1.4301 1D	1792 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1184	1.4301 1D	1024 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1185	1.4301 1D	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1186	1.4301 1D	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1187	1.4307 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1188	1.4301 2B	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1189	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1190	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1191	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1192	1.4307 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1193	1.4307 2E	1092 kg	4,00 x 2000 x 4270 mm	APZ 3.1
1194	1.4301 2B	1152 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	
1195	1.4301 2B	384 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	
1196	1.4301 2B	1152 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	
1197	1.4307 2B	384 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1198	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1199	1.4301 1D	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1200	1.4301 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1201	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1202	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1203	1.4301 1D	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1204	1.4307 2B	2080 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1205	1.4307 2B	720 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1206	1.4301 2B	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1207	1.4301 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	

1208	1.4301 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1209	1.4301 2B	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1210	1.4301 1D	485 kg	5,00 x 1000 x 2040 mm	div. Fixlängen
1211	1.4301 2B	124 kg	5,00 x 1250 x 2490 mm	
1212	1.4307 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1213	1.4301 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1214	1.4301 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1215	1.4301 2B	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1216	1.4301 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1217	1.4301 2B	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1218	1.4307 2B	1375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1219	1.4307 2B	1375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1220	1.4307 2B	1000 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1221	1.4307 2B	1625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1222	1.4307 2B	1375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1223	1.4307 2B	1125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / NE KW 44
1224	1.4307 1D	131 kg	5,00 x 1250 x 2610 mm	APZ 3.1
1225	1.4307 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1226	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1227	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1228	1.4301 1D	2340 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1229	1.4307 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1230	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1231	1.4307 2B	1239 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1232	1.4307 2B	538 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1233	1.4307 2B	898 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1234	1.4307 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1235	1.4301 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1236	1.4307 2B	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1237	1.4307 2B	1600 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1238	1.4307 2B	1280 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1239	1.4307 2B	1280 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1240	1.4301 2B	480 kg	5,00 x 2000 x 6000 mm	
1241	1.4301 2E	93 kg	6,00 x 833 x 2325 mm	Chrombeschichtung
1242	1.4301 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1243	1.4301 2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1244	1.4301 2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1245	1.4541 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1246	1.4541 2B	2473 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1247	1.4301 2E	236 kg	6,00 x 1230 x 4000 mm	Chrombeschichtung
1248	1.4301 1D	600 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1249	1.4307 2B	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1250	1.4307 2B	1350 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1251	1.4301 2B	902 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1252	1.4301 2B	900 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1253	1.4301 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1254	1.4541 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1255	1.4301 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1256	1.4307 2B	1510 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1257	1.4301 2B	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1258	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1259	1.4301 2B	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
1260	1.4301 1D	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1261	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1262	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1263	1.4301 2B	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1264	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1265	1.4301 2B	1152 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1266	1.4301 2B	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	

1267	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1268	1.4307 1D	1728 kg	6,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1269	1.4307 2B	576 kg	6,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1270	1.4301 1D	336 kg	7,00 x 1500 x 4000 mm	
1271	1.4541 1D	336 kg	7,00 x 1500 x 4000 mm	
1272	1.4301 1D	2016 kg	7,00 x 2000 x 6000 mm	
1273	1.4301 1D	1344 kg	7,00 x 2000 x 6000 mm	
1274	1.4301 1D	2285 kg	7,00 x 2040 x 4000 mm	
1275	1.4301 1D	914 kg	7,00 x 2040 x 4000 mm	
1276	1.4301 2E	133 kg	8,00 x 625 x 3320 mm	Chrombeschichtung
1277	1.4301 2E	60 kg	8,00 x 798 x 1176 mm	Chrombeschichtung
1278	1.4301 2E	786 kg	8,00 x 800 x 3840 mm	Chrombeschichtung
1279	1.4301 2E	122 kg	8,00 x 835 x 2277 mm	Chrombeschichtung
1280	1.4307 1D	1171 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1281	1.4307 1D	1895 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1282	1.4307 1D	1152 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1283	1.4307 1D	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1284	1.4307 1D	1152 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1285	1.4307 2B	1536 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1286	1.4307 2B	1536 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1287	1.4541 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1288	1.4301 2E	139 kg	8,00 x 1245 x 1745 mm	Chrombeschichtung
1289	1.4307 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43
1290	1.4307 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43
1291	1.4307 1D	875 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1292	1.4307 1D	887 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1293	1.4541 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1294	1.4307 2B	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43
1295	1.4307 2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43
1296	1.4541 1D	2880 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43
1297	1.4307 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1298	1.4301 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1299	1.4307 1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1300	1.4301 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1301	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1302	1.4301 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1303	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1304	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1305	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1306	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1307	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1308	1.4301 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1309	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1310	1.4301 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1311	1.4301 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1312	1.4301 1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1313	1.4307 1D	1250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1314	1.4307 1D	1120 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43
1315	1.4307 1D	960 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43
1316	1.4307 1D	677 kg	10,0 x 1500 x 2978 mm	1Tfl. 2661 mm
1317	1.4307 1D	677 kg	10,0 x 1500 x 2978 mm	1Tfl. 2661 mm
1318	1.4307 1D	981 kg	10,0 x 1500 x 2970 mm	1Tfl. 2905/2300 mm
1319	1.4307 1D	1280 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1320	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1321	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1322	1.4307 1D	1280 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1323	1.4307 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1324	1.4301 1D	945 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1325	1.4301 1D	1344 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	

1326	1.4301 1D	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1327	1.4307 1D	3885 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1328	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1329	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1330	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1331	1.4307 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1332	1.4541 1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1333	1.4541 1D	375 kg	15,0 x 1250 x 2500 mm	

"2. Wahl-Bleche Aisi 316/316L/316Ti (V4A) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1334	1.4404 2B	66 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
1335	1.4404 2B	13 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1336	1.4404 2R	211 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1337	1.4404 2R	998 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1338	1.4404 2R	1613 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1339	1.4404 2R	998 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1340	1.4404 2R	182 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1341	1.4571 2B	230 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1342	1.4571 2B	173 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1343	1.4404 2B	75 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1344	1.4404 2R	300 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
1345	1.4404 2B	336 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1346	1.4404 2B	952 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1347	1.4404 2B	193 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
1348	1.4404 2B	76 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
1349	1.4404 2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
1350	1.4404 2B	256 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1351	1.4404 2B	192 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
1352	1.4404 2R	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1353	1.4571 2B	333 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1354	1.4571 2B	422 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1355	1.4571 2B	422 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1356	1.4571 2B	39 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1357	1.4404 2B	520 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1358	1.4404 2B	980 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1359	1.4404 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1360	1.4404 2B	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1361	1.4404 2B	460 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1362	1.4404 2B	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1363	1.4404 2B	659 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	incl 3 Tfl. 2344-2475 mm,teils blaue Folie
1364	1.4404 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1365	1.4404 2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1366	1.4404 2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1367	1.4404 2R	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1368	1.4404 2R	392 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1369	1.4571 2B	1300 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1370	1.4571 2B	1360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1371	1.4571 2B	1320 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1372	1.4571 2B	1320 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1373	1.4571 2B	80 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1374	1.4571 2B	300 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1375	1.4571 2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1376	1.4404 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 4500 mm	
1377	1.4571 2B	28 kg	0,80 x 1500 x 2963 mm	
1378	1.4404 2B	518 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1379	1.4404 2B	116 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1380	1.4404 2B	1728 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1381	1.4404 2B	806 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	

1382	1.4404 2B	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1383	1.4404 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1384	1.4404 2R	29 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1385	1.4571 2B	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1386	1.4571 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1387	1.4571 2B	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1388	1.4571 2B	576 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1389	1.4571 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1390	1.4571 2B	576 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1391	1.4571 2B	218 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1392	1.4571 2B	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1393	1.4571 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1394	1.4571 2B	518 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1395	1.4571 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1396	1.4404 2B	8 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	
1397	1.4571 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 1974 mm	
1398	1.4404 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1399	1.4404 2B	432 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1400	1.4404 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1401	1.4404 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1402	1.4404 2B	32 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1403	1.4404 2B	160 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1404	1.4571 2B	944 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1405	1.4571 2R	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1406	1.4404 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2013 mm	
1407	1.4404 2B	159 kg	1,00 x 1000 x 2043 mm	
1408	1.4404 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1409	1.4404 2B	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1410	1.4404 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1411	1.4404 2B	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1412	1.4404 2B	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1413	1.4404 2B	300 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1414	1.4404 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1415	1.4404 2B	250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1416	1.4404 2B	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1417	1.4404 2B	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1418	1.4404 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1419	1.4404 2R	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1420	1.4404 2R	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1421	1.4404 2R	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1422	1.4571 2B	350 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1423	1.4435 2R	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1424	1.4404 2B	30 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
1425	1.4404 2B	84 kg	1,00 x 1250 x 3250 mm	
1426	1.4404 2B	110 kg	1,00 x 1250 x 3650 mm	
1427	1.4404 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 2997 mm	
1428	1.4404 2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1429	1.4404 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1430	1.4404 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1431	1.4404 2B	1764 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1432	1.4571 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1433	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1434	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1435	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1436	1.4571 2B	146 kg	1,00 x 1500 x 3020 mm	
1437	1.4571 2B	37 kg	1,00 x 1500 x 3110 mm	
1438	1.4404 2B	134 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1439	1.4404 2B	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1440	1.4404 2B	520 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	

1441	1.4404 2B	220 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1442	1.4404 2B	520 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1443	1.4404 2B	400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1444	1.4404 2R	760 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1445	1.4571 2B	200 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1446	1.4571 2B	220 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1447	1.4404 2B	270 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1448	1.4404 2B	63 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1449	1.4404 2B	30 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1450	1.4404 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1451	1.4404 2B	60 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1452	1.4404 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1453	1.4404 2B	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1454	1.4404 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1455	1.4404 2B	688 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1456	1.4404 2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1457	1.4404 2B	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1458	1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1459	1.4404 2B	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1460	1.4571 2B	594 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1461	1.4571 2B	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1462	1.4571 2B	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1463	1.4404 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1464	1.4404 2B	260 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1465	1.4404 2B	389 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1466	1.4404 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1467	1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1468	1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1469	1.4571 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1470	1.4404 2B	44 kg	1,20 x 1500 x 3020 mm	
1471	1.4404 2B	792 kg	1,20 x 1500 x 5500 mm	
1472	1.4571 2B	93 kg	1,25 x 1543 x 3000 mm	
1473	1.4404 2B	23 kg	1,50 x 1000 x 1944 mm	
1474	1.4571 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 1980 mm	
1475	1.4571 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 1995 mm	
1476	1.4404 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1477	1.4404 2B	528 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1478	1.4404 2B	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1479	1.4404 2B	2016 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1480	1.4404 2B	1608 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1481	1.4404 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1482	1.4404 2B	1392 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1483	1.4404 2B	320 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1484	1.4404 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1485	1.4404 2B	1152 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
1486	1.4404 2R	224 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1487	1.4404 2R	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1488	1.4404 2R	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1489	1.4404 2R	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1490	1.4571 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1491	1.4404 2B	576 kg	1,50 x 1050 x 5060 mm	
1492	1.4404 2B	768 kg	1,50 x 1050 x 5060 mm	
1493	1.4404 2B	49 kg	1,50 x 1070 x 2000 mm	
1494	1.4404 2B	39 kg	1,50 x 1250 x 1911 mm	
1495	1.4404 2B	33 kg	1,50 x 1250 x 2113 mm	
1496	1.4404 2B	35 kg	1,50 x 1250 x 2353 mm	
1497	1.4404 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1498	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1499	1.4404 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie

1500	1.4404 2R	600 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1501	1.4404 2R	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1502	1.4404 2R	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1503	1.4404 2R	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1504	1.4404 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1505	1.4404 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1506	1.4404 2R	1767 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1507	1.4404 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1508	1.4404 2R	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1509	1.4404 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1510	1.4404 2R	1124 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1511	1.4435 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1512	1.4571 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1513	1.4571 2B	413 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1514	1.4571 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1515	1.4571 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1516	1.4571 2B	900 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1517	1.4404 2B	41 kg	1,50 x 1500 x 2250 mm	
1518	1.4404 2B	694 kg	1,50 x 1250 x 2509 mm	
1519	1.4404 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 2994 mm	
1520	1.4404 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1521	1.4571 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1522	1.4571 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1523	1.4571 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1524	1.4571 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1525	1.4571 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1526	1.4539 2E	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1527	1.4404 2B	96 kg	1,50 x 1500 x 5300 mm	
1528	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 6000 mm	geschliffen K240+ Folie
1529	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 6000 mm	geschliffen + Folie
1530	1.4404 2B	31 kg	2,00 x 980 x 2000 mm	
1531	1.4404 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1532	1.4404 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1533	1.4404 2B	576 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1534	1.4571 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1535	1.4404 2B	36 kg	2,00 x 1250 x 1785 mm	
1536	1.4404 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1537	1.4404 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1538	1.4404 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1539	1.4404 2B	950 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1540	1.4404 2B	750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1541	1.4571 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1542	1.4571 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1543	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1544	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1545	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1546	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1547	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1548	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1549	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1550	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1551	1.4571 2B	1100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1552	1.4404 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1553	1.4404 2B	666 kg	2,00 x 1500 x 3080 mm	
1554	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1555	1.4404 2B	1800 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1556	1.4404 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1557	1.4404 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1558	1.4404 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	

1559	1.4404 2B	1584 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1560	1.4404 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1561	1.4404 2B	1800 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1562	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1563	1.4404 2B	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1564	1.4404 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1565	1.4404 2B	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1566	1.4404 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1567	1.4404 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1568	1.4571 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1569	1.4404 2B	40 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1570	1.4404 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1571	1.4404 2B	440 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1572	1.4404 2B	1000 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1573	1.4404 2B	800 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1574	1.4404 2B	360 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1575	1.4404 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1576	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1577	1.4404 2B	920 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1578	1.4404 2B	1840 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1579	1.4404 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1580	1.4404 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1581	1.4404 2B	375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1582	1.4404 2B	625 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1583	1.4404 2B	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1584	1.4404 2B	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1585	1.4404 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1586	1.4404 2B	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1587	1.4404 2B	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1588	1.4404 2B	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1589	1.4404 2B	1890 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1590	1.4404 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1591	1.4404 2R	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1592	1.4404 2B	320 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	
1593	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1594	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	
1595	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	
1596	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1597	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1598	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1599	1.4404 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1600	1.4404 2B	624 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1601	1.4404 2B	1440 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1602	1.4404 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1603	1.4404 2B	530 kg	3,00 x 1250 x 2000 mm	APZ 3.1
1604	1.4404 1D	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1605	1.4404 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1606	1.4404 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1607	1.4404 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1608	1.4404 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1609	1.4404 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1610	1.4404 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1611	1.4404 2B	752 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1612	1.4404 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1613	1.4404 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1614	1.4404 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1615	1.4404 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1616	1.4404 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1617	1.4404 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	

1618	1.4404 2B	900 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1619	1.4404 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1620	1.4404 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1621	1.4404 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1622	1.4404 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1623	1.4404 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1624	1.4404 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 44
1625	1.4404 2B	1050 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 42
1626	1.4404 2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1627	1.4404 2B	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1628	1.4404 2R	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1629	1.4571 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1630	1.4571 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1631	1.4404 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1632	1.4404 2B	672 kg	3,00 x 2000 x 6000 mm	beids.geschliffen + Folie
1633	1.4404 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1634	1.4404 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1635	1.4404 2E	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1636	1.4404 2E	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1637	1.4404 2B	768 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1638	1.4404 2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1639	1.4404 2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1640	1.4404 2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1641	1.4404 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1642	1.4404 2B	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1643	1.4571 2E	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1644	1.4571 2B	2176 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1645	1.4571 2B	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1646	1.4571 2B	2438 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1647	1.4571 2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1648	1.4571 2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1649	1.4571 2B	1344 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1650	1.4571 2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1651	1.4571 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1652	1.4571 2B	513 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1653	1.4571 2B	579 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1654	1.4404 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1655	1.4404 2B	1600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / NE KW 42
1656	1.4404 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / NE KW 42
1657	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1658	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1659	1.4404 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1660	1.4404 2B	72 kg	4,00 x 1500 x 1495 mm	Folie
1661	1.4404 2B	2160 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 44
1662	1.4404 2B	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + B-Seite Folie
1663	1.4404 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
1664	1.4404 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
1665	1.4571 1D	324 kg	4,50 x 1500 x 3000 mm	
1666	1.4404 2B	156 kg	5,00 x 985 x 2000 mm	
1667	1.4404 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1668	1.4404 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1669	1.4404 2B	1440 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1670	1.4404 2B	1524 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1671	1.4571 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1672	1.4571 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1673	1.4571 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1674	1.4404 2B	164 kg	5,00 x 1000 x 2040 mm	
1675	1.4404 1D	752 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1676	1.4571 1D	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	

1677	1.4404	2B	1500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1678	1.4404	1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1679	1.4404	1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1680	1.4404	1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1681	1.4404	1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1682	1.4404	1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1683	1.4404	1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1684	1.4404	1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1685	1.4404	1D	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1686	1.4404	1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1687	1.4404	1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1688	1.4404	1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1689	1.4404	2B	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	Folie
1690	1.4404	2B	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	Folie
1691	1.4404	2B	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	Folie
1692	1.4571	2B	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1693	1.4571	2B	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	Folie
1694	1.4404	1D	1451 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1695	1.4404	2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1696	1.4404	2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1697	1.4404	2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1698	1.4404	2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1699	1.4404	2B	1056 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1700	1.4404	2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1701	1.4404	2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1702	1.4404	2B	864 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1703	1.4404	2B	1728 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1704	1.4404	2B	1920 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1705	1.4404	2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1706	1.4404	2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1707	1.4571	1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1708	1.4571	1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1709	1.4571	1D	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1710	1.4571	1D	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1711	1.4571	1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1712	1.4571	1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1713	1.4571	2B	960 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1714	1.4571	2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1715	1.4571	2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1716	1.4571	2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1717	1.4571	2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1718	1.4571	1D	194 kg	6,00 x 1000 x 2010 mm	
1719	1.4404	1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1720	1.4404	2B	1200 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1721	1.4571	1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1722	1.4571	1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1723	1.4571	1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1724	1.4571	1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1725	1.4571	1D	750 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1726	1.4571	1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1727	1.4571	1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1728	1.4571	1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1729	1.4571	1D	151 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1730	1.4571	2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1731	1.4571	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1732	1.4571	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1733	1.4571	2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1734	1.4571	2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1735	1.4404	1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	

1736	1.4404 2B	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 42
1737	1.4404 2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 44
1738	1.4404 2B	2592 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1739	1.4404 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1740	1.4435 1D	2808 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1741	1.4571 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1742	1.4404 1D	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1743	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1744	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1745	1.4404 1D	112 kg	6,50 x 1000 x 2000 mm	
1746	1.4404 1D	112 kg	7,00 x 1000 x 2000 mm	
1747	1.4404 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1748	1.4404 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1749	1.4404 1D	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1750	1.4404 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1751	1.4404 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1752	1.4404 1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1753	1.4404 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1754	1.4404 1D	863 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1755	1.4404 2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1756	1.4404 1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1757	1.4404 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1758	1.4404 1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1759	1.4404 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1760	1.4571 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1761	1.4571 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1762	1.4571 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1763	1.4404 1D	4608 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1764	1.4404 1D	2304 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1765	1.4404 1D	3072 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1766	1.4404 1D	3840 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1767	1.4404 1D	832 kg	8,00 x 2000 x 6500 mm	
1768	1.4404 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1769	1.4404 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1770	1.4404 1D	1748 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1771	1.4571 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1772	1.4571 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1773	1.4571 1D	1920 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1774	1.4404 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1775	1.4404 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1776	1.4571 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1777	1.4571 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1778	1.4404 1D	2835 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1779	1.4404 1D	2416 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1780	1.4571 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1781	1.4571 1D	1043 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1782	1.4571 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1783	1.4539 1D	1280 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1784	1.4571 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1785	1.4404 1D	3840 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1786	1.4404 1D	2880 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1787	1.4404 1D	3840 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1788	1.4404 1D	960 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1789	1.4571 1D	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1790	1.4571 1D	576 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1791	1.4571 1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1792	1.4571 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1793	1.4404 1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1794	1.4571 1D	1152 kg	12,0 x 2000 x 6000 mm	

1795	1.4404	1D	2160 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 42
1796	1.4404	1D	1404 kg	15,0 x 2000 x 5850 mm	
1797	1.4571	1D	1536 kg	16,0 x 1500 x 6000 mm	
1798	1.4404	1D	1993 kg	25,0 x 1270 x 4000 mm	
1799	1.4404	1D	1828 kg	25,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 41
1800	1.4401	1D	4991 kg	50,0 x 2000 x 6000 mm	
1801	1.4401	1D	4970 kg	50,0 x 2000 x 6000 mm	

"2.Wahl-Bleche Aisi 318LN (Duplex) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

1802	1.4462	2E	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1803	1.4462	2E	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1804	1.4462	2E	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1805	1.4462	2E	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1806	1.4462	2E	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1807	1.4462	2E	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1808	1.4462	1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	

"2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1809	1.4713	2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1810	1.4828	2B	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1811	1.4828	2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1812	1.4828	2B	300 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1813	1.4828	2B	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1814	1.4828	2B	90 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1815	1.4828	2B	25 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1816	1.4828	2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1817	1.4828	2R	168 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1818	1.4828	2B	488 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1819	1.4828	2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1820	1.4828	2B	216 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1821	1.4828	2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1822	1.4828	2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1823	1.4828	2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1824	1.4828	2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1825	1.4828	2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1826	1.4828	2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1827	1.4828	2R	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1828	1.4828	2R	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1829	1.4828	2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1830	1.4828	2R	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1831	1.4828	2B	151 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1832	1.4828	2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1833	1.4828	2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1834	1.4828	2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1835	1.4828	2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1836	1.4828	2B	1728 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1837	1.4828	2B	2016 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1838	1.4828	2E	624 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1839	1.4828	1D	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1840	1.4828	1D	675 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1841	1.4828	1D	1425 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1842	1.4828	2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1843	1.4828	2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1844	1.4828	1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1845	1.4828	2E	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1846	1.4828	2E	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	

1847 1.4828 1D	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm
1848 1.4828 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm
1849 1.4841 2B	528 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
1850 1.4841 2B	1072 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
1851 1.4841 2B	560 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
1852 1.4841 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
1853 1.4841 2R	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
1854 1.4841 2C	975 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
1855 1.4841 2C	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm

"2. Wahl Tränenbleche"

1856 1.4301	71 kg	5,00 x 1500 x 953 mm
1857 1.4301	370 kg	5,00 x 1500 x 2820 mm
1858 1.4301 1D	602 kg	6,00 x 1250 x 2920 mm
1859 1.4301 1M	172 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm
1860 1.4301 1D	746 kg	6,00 x 1500 x 2935 mm
1861 1.4404 2M	512 kg	6,00 x 1250 x 300 mm

"Dessinierte und mustergewalzte Bleche" aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"

1862 1.4016 2R	250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt, Folie
1863 1.4301 2B	218 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen / Hairline
1864 1.4301 2R	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	mustergewalzt Leder + Folie
1865 1.4301 2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1866 1.4301 2B	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1867 1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1868 1.4301 2B	464 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1869 1.4301 2B	640 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1870 1.4301	1546 kg	1,00 x 1219 x 3048 mm	A- Seite Gold / B- Seite geb.+ Folie
1871 1.4301	476 kg	1,00 x 1219 x 3048 mm	A- Seite schwarz / B- Seite bunt, Folie
1872 1.4301	575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	Schwarz poliert + Folie
1873 1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	B- Seite kreismarmorriert + Folie
1874 1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	marmoriert + Folie
1875 1.4307 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt, Folie
1876 1.4301 2B	20 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	marmoriert + Folie
1877 1.4301	300 kg	1,25 x 1250 x 3000 mm	A-Seite Bronze + B-Seite bunt+ beids. Folie
1878 1.4301 2R	1050 kg	1,25 x 1250 x 3000 mm	A-Seite Bronze geschliffen + Folie
1879 1.4301	130 kg	1,50 x 1000 x 1800 mm	A-Seite Gold gestrahlt, B-Seite bunt gestrahlt
1880 1.4301 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert
1881 1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	A-Seite schwarz poliert
1882 1.4301 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt
1883 1.4301 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	kreismarmoriert + Folie
1884 1.4301 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Noppenprägung
1885 1.4301	990 kg	1,50 x 1250 x 3300 mm	gestrahlt EG3 Gold+Folie,B-Seite bunt gestrahlt
1886 1.4301	446 kg	1,50 x 1250 x 3300 mm	gestrahlt EG3 Gold+Folie,B-Seite bunt gestrahlt
1887 1.4301 2B	875 kg	1,50 x 1500 x 1800 mm	A-Seite Gold,B-Seite bunt/geschl.+ teils Folie
1888 1.4301 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mustergewalzt
1889 1.4301 2B	871 kg	1,50 x 2000 x 3300 mm	Goldig, teils geschliffen + Folie
1890 1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	marmoriert50 + teils Folie
1891 1.4301 2R	1472 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror teils Folie
1892 1.4301 2B/R	835 kg	2,00 x 1000 x 2900 mm	Gold/ bunt
1893 1.4301 2B	665 kg	2,00 x 1219 x 2438 mm	Schwarz geschliffen + Folie
1894 1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	kreismarmoriert
1895 1.4301 2B	100 kg	2,50 x 1250 x 4000 mm	kreismarmoriert + Folie
1896 1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	A-Seite poliert, B-Seite kreismarmoriert
1897 1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	kreismarmoriert
1898 1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	marmoriert + Folie

"2.Wahl-Flachstahl, gewalzt und gebeizt in HL von 4 Meter"

1899 1.4541 1D	291 kg	40 x 8,00 mm
1900 1.4541 1D	301 kg	40 x 8,00 mm
1901 1.4541 1D	326 kg	50 x 8,00 mm
1902 1.4571 1D	367 kg	40 x 4,00 mm
1903 1.4404 1D	602 kg	40 x 8,00 mm

"2. Wahl - Rohre, geschweisst, in HL von 4,5/7,5 Meter aus Vorrat"

1904 1.4307	557,38 kg	33,7 x 2,00 mm	geglüht / 78 HL á 4,5 m
1905 1.4307	1083,8 kg	33,7 x 2,00 mm	geglüht / 91 HL á 7,5 m

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl (geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie) können wir preisgünstig anbieten!
Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

**Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.
Blechezchnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.**

1D = IIa warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt
2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert

Preise:	auf Anfrage APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge
Lieferung:	gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz) ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter Preisnachlass bei Selbstabholung
Frachtkostenanteil: (FKA,incl. Maut)	berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung bis 500 KG Bestellmenge € 130,00 pauschal bis 2500 KG € 75,00 pauschal ab 2501 KG € 30,00 / to. bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw.pro Abholung: bis 1500 KG € 20,00 pauschal ab 1501 KG € 12,50 / to.
Zahlung:	8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung, bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungs- zusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt, ansonsten nur gegen Vorkasse!
Service:	Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis 3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.
Faktura:	Grundsätzlich wird unabhängig von der jeweiligen Toleranz bei der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.