



Angebot- Nr.: 241101 Stand: 01.11.2024

Anfragen bitte an unseren Verkauf senden:

Please send your inquiry to the responsible salesman:

Frau Birgit Göring: Tel: +49 (0) 2335 84715-14
E-Mail: goering@petig-edelstahl.de

Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:

From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items without engagement:

Pos	W.Nr/Verf	Menge kg	Abmessungen	Bemerkungen
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 40977+409 (Cr 10,5%) aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"</u>				
1	1.4512 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2	1.4512 2D	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
3	1.4512 2B	408 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
4	1.4512 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
5	1.4512 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
6	1.4512 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
7	1.4512 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
8	1.4003 2B	750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
9	1.4003 2B	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
10	1.4003 2E	90 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
11	1.4003 1D	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
12	1.4003 2E	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
13	1.4003 2E	90 kg	3,00 x 1500 x 2500 mm	
14	1.4512 2D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 430+441 (CR 16-17%) aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"</u>				
15	1.4016 2R	275 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
16	1.4016 2R	388 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
17	1.4016 2R	1938 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
18	1.4016 2R	1075 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
19	1.4016 2R	1350 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
20	1.4016 2R	788 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
21	1.4016 2R	1163 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
22	1.4016 2R	964 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
23	1.4016 2B	38 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
24	1.4016 2R	163 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
25	1.4016 2R	480 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
26	1.4016 2R	1056 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
27	1.4016 2R	19 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
28	1.4016 2R	413 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
29	1.4016 2R	144 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
30	1.4016 2R	19 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	Folie

31	1.4016 2R	58 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	Folie
32	1.4016 2R	192 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
33	1.4016 2B	1469 kg	0,60 x 1000 x 3000 mm	geschliffen + Folie
34	1.4016 2B	1770 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
35	1.4016 2R	525 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
36	1.4016 2R	989 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
37	1.4016 2R	180 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
38	1.4016 2R	515 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
39	1.4016 2R	90 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
40	1.4016 2R	134 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
41	1.4016 2R	123 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
42	1.4016 2R	101 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
43	1.4016 2R	56 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
44	1.4016 2R	67 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
45	1.4016 2R	246 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
46	1.4016 2R	79 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
47	1.4016 2R	228 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
48	1.4016 2R	333 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
49	1.4016 2R	88 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
50	1.4016 2R	829 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
51	1.4016 2R	385 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
52	1.4016 2R	123 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
53	1.4016 2R	280 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
54	1.4016 2R	455 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
55	1.4016 2R	1750 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
56	1.4016 2R	420 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
57	1.4016 2B	64 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
58	1.4016 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
59	1.4016 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
60	1.4016 2R	371 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	NE KW 45
61	1.4016 2R	358 kg	0,80 x 1000 x 4000 mm	geschliffen + Folie
62	1.4016 2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2140 mm	
63	1.4016 2B	880 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
64	1.4016 2B	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
65	1.4016 2B	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
66	1.4016 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
67	1.4016 2B	2100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
68	1.4016 2B	634 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
69	1.4016 2B	980 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils beids.gestrahlt + Folie
70	1.4016 2R	480 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
71	1.4016 2R	620 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
72	1.4016 2R	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
73	1.4016 2R	1020 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
74	1.4016 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
75	1.4509 2B	1220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
76	1.4016 2R	322 kg	0,80 x 1250 x 2850 mm	Folie
77	1.4016 2R	168 kg	0,80 x 1250 x 3000 mm	
78	1.4016 2R	291 kg	0,80 x 1500 x 2520 mm	
79	1.4016 2R	490 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
80	1.4016 2R	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
81	1.4016 2R	778 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
82	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
83	1.4016 2R	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
84	1.4016 2R	605 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
85	1.4016 2R	634 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
86	1.4016 2R	1622 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
87	1.4016 2R	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
88	1.4016 2R	1498 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
89	1.4016 2R	1757 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	

90	1.4016 2R	490 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
91	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
92	1.4016 2R	1267 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
93	1.4016 2R	778 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
94	1.4016 2R	8 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	
95	1.4016 2R	15 kg	1,00 x 1000 x 1920 mm	
96	1.4016 2B	24 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
97	1.4016 2B	29 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
98	1.4016 2R	336 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
99	1.4016 2R	640 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
100	1.4509 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
101	1.4509 2B	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
102	1.4016 2R	248 kg	1,00 x 1250 x 1555 mm	
103	1.4509 2R	379 kg	1,00 x 1250 x 1685 mm	
104	1.4016 2R	243 kg	1,00 x 1250 x 2000 mm	
105	1.4016 2R	37 kg	1,00 x 1250 x 2089 mm	
106	1.4016 2R	79 kg	1,00 x 1250 x 2090 mm	
107	1.4016 2R	157 kg	1,00 x 1250 x 2350 mm	
108	1.4016 2R	45 kg	1,00 x 1250 x 2355 mm	
109	1.4016 2R	179 kg	1,00 x 1250 x 2380 mm	
110	1.4016 2R	258 kg	1,00 x 1250 x 2425 mm	
111	1.4016 2R	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
112	1.4016 2R	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
113	1.4016 2B	45 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
114	1.4016 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
115	1.4016 2B	526 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	gebürstet+ Folie
116	1.4016 2R	367 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
117	1.4016 2R	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
118	1.4016 2R	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
119	1.4016 2R	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
120	1.4016 2R	1275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
121	1.4016 2R	675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
122	1.4016 2R	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
123	1.4016 2R	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	beids.geschliffen
124	1.4509 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
125	1.4509 2B	1100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
126	1.4509 2B	625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
127	1.4509 2R	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
128	1.4510 2B	26 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
129	1.4016 2R	900 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
130	1.4016 2B	130 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	
131	1.4016 2B	130 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	
132	1.4016 2B	910 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	
133	1.4016 2R	43 kg	1,00 x 1500 x 2101 mm	1 Tfl. 2230mm
134	1.4016 2R	345 kg	1,00 x 1500 x 2160 mm	
135	1.4016 2R	226 kg	1,00 x 1500 x 2550 mm	div. Unterlängen
136	1.4016 2R	56 kg	1,00 x 1500 x 2670 mm	
137	1.4016 2R	208 kg	1,00 x 1500 x 2700 mm	
138	1.4016 2R	34 kg	1,00 x 1500 x 2795 mm	
139	1.4016 2R	95 kg	1,00 x 1500 x 2830 mm	
140	1.4016 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
141	1.4016 2R	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
142	1.4016 2R	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
143	1.4509 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
144	1.4509 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
145	1.4509 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
146	1.4509 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
147	1.4510 2B	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
148	1.4016 2B	614 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	

149	1.4016 2B	231 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
150	1.4016 2B	19 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
151	1.4016 2R	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
152	1.4016 2R	500 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
153	1.4016 2R	540 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
154	1.4016 2R	320 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
155	1.4016 2R	120 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
156	1.4016 2R	560 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
157	1.4016 2R	120 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
158	1.4016 2R	220 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
159	1.4509 2B	20 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
160	1.4509 2B	20 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
161	1.4016 2R	58 kg	1,25 x 1250 x 2460 mm	
162	1.4016 2B	810 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
163	1.4016 2R	30 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
164	1.4016 2R	270 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
165	1.4016 2R	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
166	1.4016 2R	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
167	1.4016 2R	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
168	1.4509 2B	240 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
169	1.4016 2R	180 kg	1,20 x 1250 x 3000 mm	
170	1.4016 2B	1037 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
171	1.4016 2R	734 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
172	1.4016 2R	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
173	1.4016 2R	675 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
174	1.4016 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
175	1.4016 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
176	1.4016 2R	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
177	1.4016 2R	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
178	1.4016 2R	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
179	1.4016 2R	495 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
180	1.4016 2R	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
181	1.4016 2R	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
182	1.4016 2R	1170 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
183	1.4016 2R	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
184	1.4509 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
185	1.4509 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
186	1.4016 2R	504 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
187	1.4016 2R	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
188	1.4016 2R	552 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
189	1.4016 2B	2063 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
190	1.4016 2B	1688 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
191	1.4016 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
192	1.4016 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
193	1.4016 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
194	1.4016 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
195	1.4016 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
196	1.4016 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
197	1.4016 2B	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
198	1.4016 2B	1500 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
199	1.4016 2R	1238 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
200	1.4016 2R	1013 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
201	1.4016 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
202	1.4016 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
203	1.4016 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
204	1.4016 2R	600 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
205	1.4016 2R	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
206	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
207	1.4016 2R	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	

208	1.4016 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
209	1.4016 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
210	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
211	1.4016 2R	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
212	1.4016 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
213	1.4016 2R	1088 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
214	1.4016 2R	1200 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
215	1.4016 2R	1388 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
216	1.4016 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
217	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
218	1.4016 2R	1650 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
219	1.4016 2R	1013 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
220	1.4509 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
221	1.4016 2B	1836 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
222	1.4016 2B	1566 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
223	1.4016 2B	1836 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
224	1.4016 2B	1836 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
225	1.4016 2B	2484 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
226	1.4016 2B	2592 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
227	1.4016 2B	1458 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
228	1.4016 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
229	1.4016 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
230	1.4016 2B	1836 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
231	1.4016 2B	1188 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
232	1.4016 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
233	1.4016 2R	1566 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
234	1.4016 2R	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
235	1.4016 2R	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
236	1.4016 2R	1242 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
237	1.4016 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
238	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
239	1.4016 2R	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
240	1.4016 2R	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
241	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
242	1.4016 2R	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
243	1.4016 2R	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
244	1.4016 2R	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
245	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
246	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
247	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
248	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
249	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
250	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
251	1.4016 2R	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
252	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
253	1.4016 2R	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
254	1.4016 2R	1944 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 Folie
255	1.4016 2R	1728 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
256	1.4016 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
257	1.4509 2D	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
258	1.4509 2D	1080 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
259	1.4509 2B	317 kg	1,50 x 1550 x 3000 mm	incl. Fixmaße
260	1.4509 2B	26 kg	2,00 x 1000 x 1595 mm	
261	1.4016 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
262	1.4016 2R	608 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
263	1.4016 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
264	1.4016 2R	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
265	1.4016 2R	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
266	1.4016 2R	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	

267	1.4016 2R	768 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
268	1.4509 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
269	1.4509 2B	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
270	1.4509 2B	600 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
271	1.4016 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 1750 mm	
272	1.4016 2R	750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
273	1.4016 2R	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
274	1.4016 2R	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
275	1.4509 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
276	1.4509 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
277	1.4016 2R	95 kg	2,00 x 1500 x 2100 mm	
278	1.4016 2B	146 kg	2,00 x 1500 x 2609 mm	
279	1.4016 2B	70 kg	2,00 x 1500 x 2912 mm	
280	1.4509 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
281	1.4509 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
282	1.4016 2R	680 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
283	1.4016 2R	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
284	1.4016 2R	1120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
285	1.4016 2R	600 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
286	1.4016 2R	563 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
287	1.4016 2R	625 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
288	1.4016 2R	625 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
289	1.4016 2R	750 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
290	1.4016 2R	563 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
291	1.4509 2B	313 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
292	1.4016 2R	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
293	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
294	1.4016 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
295	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
296	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
297	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
298	1.4016 2R	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
299	1.4016 2R	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
300	1.4016 2R	720 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
301	1.4016 2R	1440 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
302	1.4016 2R	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
303	1.4016 2R	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
304	1.4016 2B	546 kg	2,50 x 1520 x 3000 mm	
305	1.4016 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
306	1.4016 2B	2592 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
307	1.4016 2B	2592 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
308	1.4016 2B	1584 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
309	1.4016 2R	720 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 45
310	1.4016 2R	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 45
311	1.4016 2R	1440 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
312	1.4509 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
313	1.4016 1D	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
314	1.4016 2R	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
315	1.4016 2R	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
316	1.4016 2R	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
317	1.4016 2R	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
318	1.4509 2B	232 kg	3,00 x 1290 x 2500 mm	
319	1.4016 1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
320	1.4016 2R	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
321	1.4016 2R	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
322	1.4016 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
323	1.4016 2R	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
324	1.4016 2R	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
325	1.4016 2R	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	

326	1.4016 2R	704 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm
327	1.4016 1D	588 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
328	1.4016 1D	683 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
329	1.4016 1D	468 kg	4,00 x 1220 x 3000 mm
330	1.4016 1D	196 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
331	1.4016 1D	196 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
332	1.4016 1D	2830 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
333	1.4016 1D	683 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
334	1.4016 1D	500 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
335	1.4016 1D	200 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
336	1.4016 1D	200 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm
337	1.4016 1D	1600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
338	1.4016 2B	700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
339	1.4016 2B	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
340	1.4016 2B	1200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
341	1.4016 2B	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
342	1.4016 2R	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
343	1.4016 2R	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
344	1.4016 2R	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
345	1.4016 2R	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm
346	1.4016 1D	612 kg	4,00 x 1275 x 2500 mm
347	1.4016 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm
348	1.4016 2B	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm
349	1.4016 1D	620 kg	4,00 x 1520 x 2540 mm
350	1.4016 1D	2354 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm
351	1.4016 1D	2058 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm
352	1.4016 1D	734 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm
353	1.4509 1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm

"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

354	1.4301 2B	499 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
355	1.4301 2B	96 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
356	1.4301 2R	7 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
357	1.4541 2B	928 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
358	1.4301 2B	430 kg	0,40 x 1250 x 2500 mm	
359	1.4301 2B	512 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 45
360	1.4301 2B	392 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
361	1.4301 2B	440 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
362	1.4301 2B	72 kg	0,50 x 1035 x 2000 mm	
363	1.4301 2B	606 kg	0,50 x 1250 x 1250 mm	
364	1.4301 2B	435 kg	0,50 x 1250 x 1800 mm	
365	1.4301 2B	600 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
366	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
367	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
368	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
369	1.4301 2R	125 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
370	1.4307 2R	363 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
371	1.4301 2R	1025 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
372	1.4301 2R	1150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
373	1.4301 2R	88 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
374	1.4301 2R	663 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	beidseitig Folie
375	1.4301 2R	300 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	beidseitig Folie
376	1.4301 2B	60 kg	0,50 x 1250 x 4000 mm	geschliffen + Folie
377	1.4301 2B	14 kg	0,50 x 1500 x 2385 mm	
378	1.4301 2B	177 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
379	1.4301 2B	54 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
380	1.4301 2B	288 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
381	1.4301 2B	54 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	

382	1.4301 2B	90 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
383	1.4301 2B	162 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
384	1.4301 2B	1566 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
385	1.4301 2B	144 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
386	1.4301 2B	37 kg	0,60 x 1000 x 1945 mm	
387	1.4301 2B	29 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
388	1.4301 2B	43 kg	0,60 x 1250 x 2460 mm	
389	1.4301 2R	15 kg	0,60 x 1250 x 2490 mm	
390	1.4301 2B	495 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	NE KW 45
391	1.4301 2B	1110 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
392	1.4301 2B	450 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
393	1.4301 2R	645 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
394	1.4301 2R	75 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
395	1.4541 2B	255 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
396	1.4301 2B	151 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
397	1.4301 2B	324 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
398	1.4301 2B	279 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
399	1.4301 2B	1425 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
400	1.4301 2B	33 kg	0,70 x 1000 x 1952 mm	
401	1.4301 2B	134 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
402	1.4301 2B	504 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
403	1.4301 2B	34 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
404	1.4301 2B	336 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
405	1.4301 2B	403 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
406	1.4301 2B	426 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
407	1.4301 2B	425 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
408	1.4301 2B	213 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
409	1.4301 2R	45 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
410	1.4301 2R	280 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
411	1.4301 2R	157 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
412	1.4301 2R	190 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
413	1.4301 2R	235 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
414	1.4301 2R	370 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
415	1.4301 2B	753 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
416	1.4301 2B	298 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
417	1.4301 2B	140 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
418	1.4301 2B	595 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
419	1.4301 2B	810 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
420	1.4301 2B	1138 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
421	1.4301 2B	490 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
422	1.4301 2B	75 kg	0,70 x 1500 x 2962 mm	
423	1.4301 2B	504 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
424	1.4301 2B	1109 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
425	1.4301 2B	731 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
426	1.4301 2B	403 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
427	1.4301 2B	1084 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
428	1.4301 2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
429	1.4301 2B	25 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
430	1.4301 2B	13 kg	0,80 x 1000 x 1987 mm	
431	1.4301 2B	512 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
432	1.4301 2B	51 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
433	1.4301 2B	333 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
434	1.4301 2B	154 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
435	1.4301 2B	806 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
436	1.4301 2B	538 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
437	1.4301 2B	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
438	1.4301 2B	614 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
439	1.4307 2B	730 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
440	1.4301 2B	435 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	

441	1.4301 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
442	1.4307 2B	2010 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
443	1.4301 2R	1510 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
444	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
445	1.4301 2R	1791 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
446	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
447	1.4301 2R	935 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
448	1.4301 2R	102 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
449	1.4301 2R	486 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
450	1.4301 2R	512 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
451	1.4301 2R	461 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
452	1.4301 2R	154 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
453	1.4301 2R	410 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
454	1.4301 2R	1229 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
455	1.4301 2R	1477 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
456	1.4301 2R	435 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
457	1.4301 2R	589 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
458	1.4301 2R	602 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
459	1.4301 2R	499 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
460	1.4301 2R	357 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
461	1.4541 2B	13 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
462	1.4541 2B	103 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
463	1.4301 2B/R	1230 kg	0,80 x 1000 x 2500 mm	farbig
464	1.4307 2B	991 kg	0,80 x 1050 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
465	1.4301 2R	15 kg	0,80 x 1250 x 1920 mm	
466	1.4301 2B	416 kg	0,80 x 1250 x 2000 mm	
467	1.4301 2B	187 kg	0,80 x 1250 x 2070 mm	
468	1.4301 2B	153 kg	0,80 x 1250 x 2070 mm	
469	1.4301 2B	132 kg	0,80 x 1250 x 2350 mm	APZ 3.1, Folie
470	1.4301 2R	19 kg	0,80 x 1250 x 2378 mm	
471	1.4307 2B	37 kg	0,80 x 1250 x 2460 mm	
472	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2475 mm	
473	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2477 mm	
474	1.4301 2B	80 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
475	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
476	1.4301 2B	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
477	1.4301 2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
478	1.4301 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
479	1.4301 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
480	1.4301 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
481	1.4301 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
482	1.4301 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
483	1.4301 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
484	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
485	1.4301 2B	560 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
486	1.4307 2B	1100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
487	1.4301 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
488	1.4301 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
489	1.4307 2B	480 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen+ teils Folie
490	1.4301 2R	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
491	1.4301 2R	340 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
492	1.4301 2R	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
493	1.4301 2R	580 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
494	1.4301 2R	640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
495	1.4301 2R	640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
496	1.4301 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen+ teils Folie
497	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2540 mm	
498	1.4301 2R	22 kg	0,80 x 1354 x 2485 mm	
499	1.4301 2B	506 kg	0,80 x 1500 x 850 mm	

500	1.4301 2B	908 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	
501	1.4301 2B	888 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	
502	1.4301 2R	148 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	
503	1.4301 2R	106 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	poliert
504	1.4301 2R	169 kg	0,80 x 1500 x 2200 mm	poliert
505	1.4301 2B	461 kg	0,80 x 1500 x 2978 mm	
506	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
507	1.4301 2B	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
508	1.4301 2B	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
509	1.4301 2B	1526 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
510	1.4301 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
511	1.4301 2B	29 kg	0,80 x 1500 x 2980 mm	
512	1.4301 2B	115 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen+ Folie
513	1.4301 2R	634 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
514	1.4301 2R	605 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
515	1.4541 2B	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
516	1.4541 2B	29 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
517	1.4301 2B	93 kg	0,80 x 1500 x 3200 mm	
518	1.4301 2B	230 kg	0,80 x 1500 x 4000 mm	
519	1.4307 2B	38 kg	0,80 x 1500 x 4000 mm	
520	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 4500 mm	geschliffen
521	1.4301 2B	583 kg	0,90 x 1500 x 3000 mm	
522	1.4301 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 1950 mm	
523	1.4301 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 1987 mm	
524	1.4301 2B	48 kg	1,00 x 1000 x 1995 mm	
525	1.4301 2B	608 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
526	1.4301 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
527	1.4301 2B	176 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
528	1.4301 2B	336 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
529	1.4301 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
530	1.4301 2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
531	1.4301 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
532	1.4301 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
533	1.4301 2B	80 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
534	1.4301 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
535	1.4301 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
536	1.4301 2B	288 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
537	1.4301 2B	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
538	1.4301 2B	80 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
539	1.4301 2B	464 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
540	1.4301 2B	944 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + Folie
541	1.4301 2B	304 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
542	1.4301 2R	480 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
543	1.4301 2R	480 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
544	1.4301 2R	544 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
545	1.4301 2R	592 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
546	1.4301 2R	496 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
547	1.4301 2B	24 kg	1,00 x 1000 x 3000 mm	
548	1.4301 2B	672 kg	1,00 x 1000 x 3000 mm	
549	1.4301 2B	196 kg	1,00 x 1219 x 2500 mm	blaue Folie
550	1.4301 2B	983 kg	1,00 x 1219 x 4000 mm	teils geschliffen + Folie
551	1.4301 2B	224 kg	1,00 x 1250 x 1720 mm	
552	1.4301 2B	60 kg	1,00 x 1250 x 2000 mm	
553	1.4301 2B	1000 kg	1,00 x 1250 x 2000 mm	
554	1.4307 2B	42 kg	1,00 x 1250 x 2379 mm	1Tfl. 1804 mm
555	1.4307 2B	124 kg	1,00 x 1250 x 2414 mm	
556	1.4301 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2480 mm	
557	1.4301 2B	124 kg	1,00 x 1250 x 2483 mm	
558	1.4307 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2487 mm	

559	1.4301 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2490 mm	
560	1.4301 2B	50 kg	1,00 x 1250 x 2495 mm	
561	1.4307 2B	450 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
562	1.4307 2B	600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
563	1.4301 2B	300 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
564	1.4301 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
565	1.4301 2B	600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
566	1.4301 2B	1125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
567	1.4307 2B	970 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
568	1.4307 2B	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
569	1.4301 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
570	1.4301 2B	700 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
571	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
572	1.4307 2B	600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, geschliffen + Folie
573	1.4301 2R	650 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
574	1.4301 2R	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
575	1.4541 2B	275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
576	1.4307 2B	40 kg	1,00 x 1250 x 4000 mm	
577	1.4301 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 5000 mm	
578	1.4301 2B	878 kg	1,00 x 1500 x 732 mm	
579	1.4301 2B	878 kg	1,00 x 1500 x 732 mm	
580	1.4301 2B	1215 kg	1,00 x 1500 x 2300 mm	
581	1.4301 2B	129 kg	1,00 x 1500 x 2385 mm	1Tfl 2800/2605 mm
582	1.4307 2B	30 kg	1,00 x 1500 x 2518 mm	
583	1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 2975 mm	
584	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 2984 mm	
585	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 2985 mm	
586	1.4301 2B	143 kg	1,00 x 1500 x 2990 mm	
587	1.4307 2B	323 kg	1,00 x 1500 x 2992 mm	
588	1.4301 2B	107 kg	1,00 x 1500 x 2992 mm	
589	1.4301 2B	576 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
590	1.4301 2B	504 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
591	1.4301 2B	1115 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
592	1.4301 2B	1800 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
593	1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
594	1.4301 2B	792 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
595	1.4301 2B	1044 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
596	1.4307 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
597	1.4307 2B	1188 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
598	1.4301 2B	1332 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
599	1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
600	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
601	1.4301 2B	720 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
602	1.4301 2R	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
603	1.4301 2R	972 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
604	1.4301 2B	1008 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
605	1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
606	1.4301 2B	72 kg	1,00 x 1545 x 3000 mm	
607	1.4301 2B	135 kg	1,00 x 2000 x 2100 mm	
608	1.4301 2B	64 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	
609	1.4301 2B	64 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	Folie
610	1.4541 2B	320 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	
611	1.4301 2B	400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
612	1.4301 2B	40 kg	1,25 x 1000 x 4000 mm	
613	1.4301 2B	179 kg	1,25 x 1220 x 2440 mm	
614	1.4301 2B	25 kg	1,25 x 1250 x 2031 mm	
615	1.4301 2B	93 kg	1,25 x 1250 x 2489 mm	
616	1.4301 2B	625 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
617	1.4301 2B	450 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	

618	1.4301 2B	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
619	1.4301 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
620	1.4301 2B	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
621	1.4307 2B	1230 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
622	1.4301 2B	540 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
623	1.4301 2B	900 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
624	1.4301 2B	1140 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
625	1.4301 2B	1650 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
626	1.4301 2B	810 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
627	1.4301 2B	900 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
628	1.4301 2B	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
629	1.4301 2B	1468 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
630	1.4301 2B	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
631	1.4301 2B	188 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
632	1.4301 2B	31 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
633	1.4301 2B	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
634	1.4307 2B	1125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
635	1.4301 2B	1750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
636	1.4301 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
637	1.4301 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
638	1.4301 2R	813 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
639	1.4301 2R	407 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
640	1.4301 2R	625 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
641	1.4301 2R	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
642	1.4301 2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
643	1.4301 2R	1406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
644	1.4301 2R	2063 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
645	1.4301 2R	406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
646	1.4301 2R	1125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
647	1.4301 2R	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
648	1.4301 2R	432 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
649	1.4301 2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
650	1.4301 2R	781 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
651	1.4301 2R	656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
652	1.4301 2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
653	1.4301 2R	650 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
654	1.4301 2R	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
655	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
656	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
657	1.4301 2R	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
658	1.4301 2R	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
659	1.4307 2R	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
660	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
661	1.4301 2R	875 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
662	1.4301 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2523 mm	
663	1.4301 2B	144 kg	1,20 x 1250 x 4000 mm	
664	1.4307 2B	154 kg	1,20 x 1500 x 2904 mm	
665	1.4307 2B	208 kg	1,20 x 1500 x 2981 mm	
666	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 2982 mm	
667	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 2994 mm	
668	1.4307 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
669	1.4301 2B	389 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
670	1.4301 2B	692 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
671	1.4307 2B	1123 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
672	1.4301 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
673	1.4307 2B	1382 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
674	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
675	1.4301 2B	597 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
676	1.4307 2B	1367 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen

677	1.4301 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
678	1.4301 2B	950 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
679	1.4307 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
680	1.4301 2B	605 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
681	1.4301 2B	1166 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
682	1.4301 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 2000 mm	Folie
683	1.4301 2B	134 kg	1,25 x 1500 x 2977 mm	
684	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 2990 mm	
685	1.4301 2B	179 kg	1,25 x 1500 x 2992 mm	
686	1.4301 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 2993 mm	
687	1.4301 2B	810 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
688	1.4301 2B	855 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
689	1.4301 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
690	1.4301 2B	181 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
691	1.4301 2B	945 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
692	1.4301 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
693	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
694	1.4301 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
695	1.4301 2B	1215 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
696	1.4301 2B	490 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
697	1.4301 2B	990 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
698	1.4301 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
699	1.4301 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
700	1.4301 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
701	1.4307 2B	1170 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
702	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
703	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
704	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
705	1.4301 2R	562 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
706	1.4301 2R	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
707	1.4301 2R	302 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
708	1.4301 2R	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
709	1.4301 2R	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
710	1.4301 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
711	1.4301 2R	855 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
712	1.4301 2R	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
713	1.4301 2R	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
714	1.4301 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
715	1.4301 2R	539 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
716	1.4301 2R	44 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	Folie
717	1.4541 2B	389 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
718	1.4541 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
719	1.4301 2B	180 kg	1,50 x 750 x 2000 mm	
720	1.4301 2B	126 kg	1,50 x 750 x 2000 mm	
721	1.4301 2B	956 kg	1,50 x 850 x 1500 mm	
722	1.4301 2B	1392 kg	1,50 x 850 x 1500 mm	
723	1.4307 2B	888 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
724	1.4301 2B	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
725	1.4301 2B	359 kg	1,50 x 1000 x 1996 mm	incl. Fixlängen 1957-1996 mm
726	1.4301 2B	672 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
727	1.4301 2B	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
728	1.4301 2B	792 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
729	1.4307 2B	1248 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
730	1.4307 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
731	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
732	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
733	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
734	1.4301 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
735	1.4301 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	

736	1.4301 2B	552 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
737	1.4307 2B	696 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
738	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
739	1.4307 2B	475 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
740	1.4307 2B	576 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
741	1.4301 2B	864 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
742	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
743	1.4307 2B	588 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
744	1.4307 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
745	1.4301 2B	624 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
746	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
747	1.4307 2B	546 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
748	1.4307 2B	525 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
749	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
750	1.4301 2B	1848 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
751	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
752	1.4301 2R	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
753	1.4301 2R	312 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
754	1.4301 2R	552 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
755	1.4301 2R	1632 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
756	1.4307 2R	2040 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
757	1.4541 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
758	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2014 mm	1Tfl. 2018 mm
759	1.4307 2B	160 kg	1,50 x 1000 x 2039 mm	div. Fixlängen 778-992x1850-2039 mm
760	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 4000 mm	
761	1.4307 2B	30 kg	1,50 x 1000 x 2500 mm	
762	1.4301 2B	183 kg	1,50 x 1250 x Div. mm	
763	1.4307 2B	45 kg	1,50 x 1250 x 1865 mm	
764	1.4301 2B	30 kg	1,50 x 1250 x 2000 mm	
765	1.4301 2B	107 kg	1,50 x 1250 x 2048 mm	
766	1.4301 2B	31 kg	1,50 x 1250 x 2053 mm	
767	1.4301 2B	69 kg	1,50 x 1250 x 2110 mm	
768	1.4307 2B	173 kg	1,50 x 1250 x 2264 mm	
769	1.4307 2B	444 kg	1,50 x 1250 x 2355 mm	div. Unterlängen
770	1.4301 2B	77 kg	1,50 x 1250 x 2412 mm	
771	1.4307 2B	136 kg	1,50 x 1250 x 2449 mm	
772	1.4301 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2483 mm	
773	1.4307 2B	85 kg	1,50 x 1250 x 2485 mm	
774	1.4307 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
775	1.4307 2B	413 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschl.+ teils Folie
776	1.4307 2B	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
777	1.4307 2B	250 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	gebürstet + Folie / NE KW 45
778	1.4301 2R	638 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
779	1.4301 2R	413 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
780	1.4541 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
781	1.4301 2B	40 kg	1,50 x 1250 x 2655 mm	
782	1.4301 2R	462 kg	1,50 x 1250 x 2800 mm	
783	1.4301 2R	1260 kg	1,50 x 1250 x 2800 mm	
784	1.4301 2B	233 kg	1,50 x 1250 x 3100 mm	
785	1.4301 2R	558 kg	1,50 x 1250 x 3100 mm	
786	1.4301 2R	698 kg	1,50 x 1292 x 2500 mm	
787	1.4301 2R	1240 kg	1,50 x 1292 x 2500 mm	
788	1.4301 2B	197 kg	1,50 x 1370 x 3000 mm	
789	1.4301 2B	197 kg	1,50 x 1370 x 3000 mm	
790	1.4301 2B	148 kg	1,50 x 1370 x 3000 mm	
791	1.4301 2B	156 kg	1,50 x 1370 x 2500 mm	
792	1.4307 2B	912 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	
793	1.4307 2B	114 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	
794	1.4301 2B	21 kg	1,50 x 1500 x 1152 mm	

795	1.4301 2B	36 kg	1,50 x 1500 x 2000 mm	
796	1.4301 2B	92 kg	1,50 x 1500 x 2105 mm	
797	1.4307 2B	182 kg	1,50 x 1500 x 2495 mm	div. Unterlängen
798	1.4301 2B	51 kg	1,50 x 1500 x 2850 mm	
799	1.4307 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	poliert
800	1.4301 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
801	1.4301 2R	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
802	1.4541 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
803	1.4541 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
804	1.4301 2B	56 kg	1,50 x 1500 x 3120 mm	geschl.+ Folie
805	1.4301 2R	1146 kg	1,50 x 1500 x 3505 mm	
806	1.4301 2R	252 kg	1,50 x 1500 x 6954 mm	
807	1.4301 2B	96 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	geschl. + Folie
808	1.4301 2B	65 kg	1,80 x 1500 x 3000 mm	
809	1.4301 2B	2124 kg	2,00 x 720 x 3140 mm	
810	1.4301 2B	72 kg	2,00 x 750 x 3000 mm	
811	1.4301 2B	672 kg	2,00 x 906 x 2000 mm	div. Fixbreiten
812	1.4301 2B	31 kg	2,00 x 965 x 2000 mm	
813	1.4301 2B	612 kg	2,00 x 982 x 2000 mm	
814	1.4301 2B	179 kg	2,00 x 1000 x 1704 mm	
815	1.4301 2B	447 kg	2,00 x 1000 x 1970 mm	
816	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1000 x 1990 mm	
817	1.4301 2B	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
818	1.4301 2B	1376 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	div. Fixmaße
819	1.4301 2R	336 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 45
820	1.4301 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
821	1.4301 2R	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
822	1.4301 2R	768 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
823	1.4301 2R	800 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
824	1.4301 2R	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
825	1.4301 2R	444 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
826	1.4301 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
827	1.4541 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
828	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2048 mm	
829	1.4301 2B	1040 kg	2,00 x 1000 x 2320 mm	
830	1.4301 2B	1003 kg	2,00 x 1000 x 2320 mm	
831	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 4000 mm	
832	1.4301 2R	1078 kg	2,00 x 1000 x 4795 mm	
833	1.4307 2B	65 kg	2,00 x 1012 x 2000 mm	
834	1.4307 2B	69 kg	2,00 x 1107 x 2000 mm	
835	1.4301 2B	194 kg	2,00 x 1170 x 2000 mm	
836	1.4301	1014 kg	2,00 x 1219 x 4000 mm	
837	1.4307 2B	238 kg	2,00 x 1250 x 1757 mm	
838	1.4307 2B	38 kg	2,00 x 1250 x 1902 mm	
839	1.4307 2B	87 kg	2,00 x 1250 x 2104 mm	
840	1.4301 2B	44 kg	2,00 x 1250 x 2190 mm	
841	1.4307 2B	91 kg	2,00 x 1250 x 2295 mm	
842	1.4307 2B	136 kg	2,00 x 1250 x 2337 mm	1Tfl 2120/2335 mm
843	1.4307 2B	127 kg	2,00 x 1250 x 2340 mm	
844	1.4301 2B	91 kg	2,00 x 1250 x 2368 mm	
845	1.4301 2B	49 kg	2,00 x 1250 x 2435 mm	
846	1.4301 2B	49 kg	2,00 x 1250 x 2445 mm	
847	1.4307 2B	144 kg	2,00 x 1250 x 2455 mm	
848	1.4301 2B	99 kg	2,00 x 1250 x 2460 mm	
849	1.4307 2B	198 kg	2,00 x 1250 x 2460 mm	
850	1.4301 2B	49 kg	2,00 x 1250 x 2466 mm	
851	1.4301 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2488 mm	
852	1.4301 2B	99 kg	2,00 x 1250 x 2488 mm	
853	1.4307 2B	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46

854	1.4307 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
855	1.4307 2B	500 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 45
856	1.4307 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 45
857	1.4307 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 45
858	1.4301 2B	1600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
859	1.4301 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
860	1.4301 2B	1700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
861	1.4301 2B	1500 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
862	1.4301 2B	1350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
863	1.4301 2B	1350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
864	1.4307 2B	946 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
865	1.4307 2B	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
866	1.4307 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
867	1.4307 2B	333 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
868	1.4301 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
869	1.4307 2B	443 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
870	1.4301 2B	650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
871	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
872	1.4307 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
873	1.4301 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
874	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
875	1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
876	1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
877	1.4301 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
878	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
879	1.4307 2B	125 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
880	1.4307 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
881	1.4307 2B	1200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
882	1.4307 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
883	1.4307 2B	1200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
884	1.4307 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschl.+ teils beids. Folie
885	1.4301 2R	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
886	1.4301 2R	550 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
887	1.4301 2R	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
888	1.4301 2R	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
889	1.4301 2R	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
890	1.4301 2R	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
891	1.4301 2R	850 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
892	1.4301 2R	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
893	1.4301 2R	369 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
894	1.4301 2R	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
895	1.4307 2B	195 kg	2,00 x 1250 x 2278 mm	
896	1.4307 2B	330 kg	2,00 x 1250 x 2543 mm	
897	1.4307 2B	135 kg	2,00 x 1250 x 2575 mm	
898	1.4307 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2770 mm	
899	1.4301 2B	189 kg	2,00 x 1250 x 3150 mm	
900	1.4307 1D	80 kg	2,00 x 1250 x 4000 mm	
901	1.4301 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschl. + teils Folie
902	1.4301 2R	125 kg	2,50 x 1000 x 1250 mm	
903	1.4307 2B	38 kg	2,50 x 1000 x 1920 mm	
904	1.4301 2B	214 kg	2,50 x 1000 x 1991 mm	
905	1.4301 2B	240 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
906	1.4301 2B	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
907	1.4301 2B	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
908	1.4301 2B	920 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
909	1.4301 2B	960 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
910	1.4301 2B	1440 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
911	1.4301 2B	400 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
912	1.4301 2B	760 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	

913	1.4301 2B	400 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm
914	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm
915	1.4301 2B	680 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm
916	1.4307 2B	320 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm
917	1.4301 2B	1760 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm
918	1.4301 2R	520 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm
919	1.4301 2R	560 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm
920	1.4301 2R	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm
921	1.4301 2R	1560 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm
922	1.4301 1D	938 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
923	1.4301 2E	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
924	1.4301 2E	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
925	1.4301 2E	2004 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
926	1.4301 2E	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
927	1.4301 2E	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
928	1.4301 2E	1566 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
929	1.4301 2E	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
930	1.4301 2E	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
931	1.4301 2E	1500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
932	1.4301 2E	438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
933	1.4301 2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
934	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
935	1.4307 2B	2063 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
936	1.4307 2B	1438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
937	1.4307 2B	1438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
938	1.4307 2B	1438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
939	1.4307 2B	186 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
940	1.4301 2R	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
941	1.4301 2R	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
942	1.4301 2R	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
943	1.4301 2R	563 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
944	1.4301 2R	1000 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
945	1.4301 2R	375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
946	1.4301 2R	63 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
947	1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
948	1.4541 1D	1375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
949	1.4541 1D	1188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
950	1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
951	1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
952	1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
953	1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
954	1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm
955	1.4301 2B	90 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
956	1.4301 2B	120 kg	2,50 x 1500 x 4000 mm
957	1.4301 2B	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
958	1.4301 2B	720 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
959	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
960	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
961	1.4301 2B	810 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
962	1.4301 2B	1620 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
963	1.4301 2R	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
964	1.4301 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm
965	1.4307 2B	160 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm
966	1.4307 2B	1696 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm
967	1.4301 2B	47 kg	3,00 x 980 x 2000 mm
968	1.4301 2B	48 kg	3,00 x 990 x 2000 mm
969	1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 1980 mm
970	1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 1983 mm
971	1.4301 1D	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm

APZ 3.1

972	1.4301	1D	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
973	1.4307	1D	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
974	1.4301	1D	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
975	1.4301	2B	912 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
976	1.4301	2B	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
977	1.4301	2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
978	1.4301	2B	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
979	1.4301	2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
980	1.4301	2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
981	1.4301	2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
982	1.4301	2B	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
983	1.4301	2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
984	1.4301	2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
985	1.4301	2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
986	1.4301	2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
987	1.4301	2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
988	1.4301	2B	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
989	1.4301	2B	1584 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
990	1.4301	2B	2112 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
991	1.4301	2B	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
992	1.4301	2B	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
993	1.4301	2R	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
994	1.4301	2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
995	1.4301	2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
996	1.4301	2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
997	1.4301	2R	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 45
998	1.4301	2R	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
999	1.4301	2R	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1000	1.4301	2R	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1001	1.4301	2R	672 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1002	1.4301	2R	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1003	1.4301	2R	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1004	1.4541	2B	960 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1005	1.4541	2B	960 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1006	1.4307	2B	252 kg	3,00 x 1250 x 1999 mm	1 Tfl. 2391 mm
1007	1.4307	2B	70 kg	3,00 x 1250 x 2324 mm	
1008	1.4307	2B	200 kg	3,00 x 1250 x 2412 mm	
1009	1.4301	2B	74 kg	3,00 x 1250 x 2460 mm	
1010	1.4307	2B	249 kg	3,00 x 1250 x 2471 mm	
1011	1.4301	1D	148 kg	3,00 x 1250 x 2480 mm	
1012	1.4301	2B	250 kg	3,00 x 1250 x 2485 mm	
1013	1.4301	2B	223 kg	3,00 x 1250 x 2492 mm	
1014	1.4301	1D	1950 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1015	1.4301	1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1016	1.4301	1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1017	1.4301	1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1018	1.4301	1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1019	1.4301	1D	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1020	1.4301	1D	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1021	1.4307	2B	2925 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46 / APZ 3.1
1022	1.4307	2B	2100 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46 / APZ 3.1
1023	1.4307	2B	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46 / APZ 3.1
1024	1.4307	2B	1725 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46 / APZ 3.1
1025	1.4307	2B	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
1026	1.4301	2B	900 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1027	1.4301	2B	1125 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1028	1.4301	2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1029	1.4307	2B	573 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1030	1.4307	2B	449 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	

1031	1.4301 2B	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1032	1.4307 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1033	1.4307 2B	1125 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1034	1.4301 2R	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1035	1.4301 2R	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1036	1.4541 1D	190 kg	3,00 x 1250 x 6320 mm	
1037	1.4301 2B	383 kg	3,00 x 1275 x 2500 mm	
1038	1.4301 2B	459 kg	3,00 x 1275 x 3000 mm	
1039	1.4301 2B	530 kg	3,00 x 1470 x 3000 mm	
1040	1.4301 2B	212 kg	3,00 x 1470 x 3000 mm	
1041	1.4307 2B	183 kg	3,00 x 1500 x 2815 mm	1Tfl. 2260 mm
1042	1.4301 2B	319 kg	3,00 x 1500 x 2977 mm	1Tfl 2823 mm
1043	1.4301 2B	107 kg	3,00 x 1500 x 2983 mm	
1044	1.4307 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 2985 mm	
1045	1.4307 2B	426 kg	3,00 x 1500 x 2988 mm	
1046	1.4301 2B	973 kg	3,00 x 1500 x 2990 mm	incl. Fixlängen
1047	1.4301 2B	108 kg	3,00 x 1500 x 2990 mm	
1048	1.4307 1D	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46 / APZ 3.1
1049	1.4307 1D	4644 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1050	1.4307 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1051	1.4307 1D	1267 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1052	1.4307 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1053	1.4301 1D	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1054	1.4301 1D	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1055	1.4301 1D	451 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1056	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1057	1.4301 1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1058	1.4301 1D	215 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1Tfl. 2990 mm
1059	1.4301 2E	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1060	1.4307 2B	1404 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1061	1.4307 2B	1728 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1062	1.4307 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1063	1.4307 2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1064	1.4307 2B	2592 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1065	1.4307 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1066	1.4307 2B	2592 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1067	1.4307 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1068	1.4307 2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1069	1.4307 2B	1836 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1070	1.4307 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1071	1.4307 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1072	1.4307 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1073	1.4307 2B	864 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1074	1.4307 2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1075	1.4307 2B	1836 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1076	1.4307 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1077	1.4307 2B	1404 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1078	1.4307 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1079	1.4307 2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1080	1.4307 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1081	1.4307 2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1082	1.4307 2B	1728 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 45
1083	1.4301 2B	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1084	1.4301 2B	1836 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1085	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1086	1.4301 2B	1726 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1087	1.4307 2B	531 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1088	1.4307 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1089	1.4307 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	

1090	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1091	1.4301 2B	430 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1092	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1093	1.4301 2B	107 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1094	1.4307 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1095	1.4307 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
1096	1.4301 2B	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	geschl.
1097	1.4301 2R	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1098	1.4301 2R	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1099	1.4301 2R	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1100	1.4307 1D	469 kg	3,00 x 1500 x 4350 mm	
1101	1.4307 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1102	1.4307 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1103	1.4307 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1104	1.4307 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1105	1.4307 2B	2808 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1106	1.4307 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1107	1.4307 2B	1728 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
1108	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	
1109	1.4301 2B	224 kg	3,00 x 1553 x 3000 mm	
1110	1.4301 2B	575 kg	3,00 x 1590 x 3000 mm	
1111	1.4307 2B	768 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1112	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1113	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1114	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1115	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1116	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1117	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1118	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1119	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1120	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1121	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1122	1.4307 2B	2030 kg	3,00 x 2000 x 6042 mm	
1123	1.4307 2B	2030 kg	3,00 x 2000 x 6042 mm	
1124	1.4301 2B	692 kg	3,00 x 2000 x 7200 mm	
1125	1.4301 2B	63 kg	4,00 x 984 x 2000 mm	
1126	1.4301 1D	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1127	1.4301 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1128	1.4301 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1129	1.4301 2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1130	1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1131	1.4301 2B	768 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1132	1.4307 2B	445 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1133	1.4307 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1134	1.4307 2B	442 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1135	1.4307 2B	765 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1136	1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1137	1.4307 2B	179 kg	4,00 x 1250 x 2453 mm	
1138	1.4301 1D	502 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1139	1.4301 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1140	1.4307 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1141	1.4301 2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1142	1.4307 2B	695 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1143	1.4301 2B	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1144	1.4301 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1145	1.4307 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1146	1.4301 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1147	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1148	1.4307 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	

1149	1.4307 2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1150	1.4301 2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1151	1.4307 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1152	1.4307 2B	430 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1153	1.4307 2B	697 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1154	1.4307 2B	573 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1155	1.4307 2B	575 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1156	1.4307 2B	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1157	1.4307 2B	2016 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1158	1.4307 2B	575 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1159	1.4307 2B	863 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1160	1.4307 2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1161	1.4301 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1162	1.4307 2B	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1163	1.4307 1D	192 kg	4,00 x 1500 x 4000 mm	APZ 3.1
1164	1.4301 1D	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1165	1.4301 1D	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1166	1.4301 1D	1792 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1167	1.4301 1D	1024 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1168	1.4301 1D	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1169	1.4301 1D	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1170	1.4307 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1171	1.4301 2B	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1172	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1173	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1174	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1175	1.4307 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1176	1.4307 2E	1092 kg	4,00 x 2000 x 4270 mm	APZ 3.1
1177	1.4301 2B	1152 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	
1178	1.4301 2B	384 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	
1179	1.4301 2B	1152 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	
1180	1.4307 2B	384 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1181	1.4301 2B	124 kg	5,00 x 1250 x 2490 mm	
1182	1.4307 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1183	1.4307 2B	1125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / NE KW 45
1184	1.4301 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1185	1.4307 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 45
1186	1.4307 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 45
1187	1.4307 2B	2340 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 45
1188	1.4307 2B	2700 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 45
1189	1.4307 2B	693 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1Tfl 2950/2606 mm
1190	1.4307 2B	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1191	1.4307 2B	1600 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1192	1.4307 2B	1280 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1193	1.4307 2B	1280 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1194	1.4301 2B	480 kg	5,00 x 2000 x 6000 mm	
1195	1.4301 2E	93 kg	6,00 x 833 x 2325 mm	Chrombeschichtung
1196	1.4301 2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1197	1.4301 2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1198	1.4541 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1199	1.4541 2B	2473 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1200	1.4301 2E	236 kg	6,00 x 1230 x 4000 mm	Chrombeschichtung
1201	1.4307 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1202	1.4307 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1203	1.4307 2B	861 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1204	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1205	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1206	1.4301 2B	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1207	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	

1208	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1209	1.4301 1D	336 kg	7,00 x 1500 x 4000 mm	
1210	1.4541 1D	336 kg	7,00 x 1500 x 4000 mm	
1211	1.4301 1D	2016 kg	7,00 x 2000 x 6000 mm	
1212	1.4301 1D	1344 kg	7,00 x 2000 x 6000 mm	
1213	1.4301 1D	2285 kg	7,00 x 2040 x 4000 mm	
1214	1.4301 1D	914 kg	7,00 x 2040 x 4000 mm	
1215	1.4301 2E	133 kg	8,00 x 625 x 3320 mm	Chrombeschichtung
1216	1.4301 2E	60 kg	8,00 x 798 x 1176 mm	Chrombeschichtung
1217	1.4301 2E	786 kg	8,00 x 800 x 3840 mm	Chrombeschichtung
1218	1.4301 2E	122 kg	8,00 x 835 x 2277 mm	Chrombeschichtung
1219	1.4307 1D	1171 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1220	1.4307 1D	1895 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1221	1.4307 1D	1152 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1222	1.4307 1D	1152 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1223	1.4307 2B	1536 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1224	1.4307 2B	1536 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1225	1.4541 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1226	1.4301 2E	139 kg	8,00 x 1245 x 1745 mm	Chrombeschichtung
1227	1.4307 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1228	1.4307 1D	859 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1229	1.4307 1D	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1230	1.4307 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1231	1.4307 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1232	1.4307 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1233	1.4307 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1234	1.4307 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1235	1.4307 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1236	1.4301 1D	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1237	1.4307 1D	875 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1238	1.4307 1D	887 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1239	1.4307 2B	1129 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1240	1.4307 2B	855 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1241	1.4307 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1242	1.4301 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1243	1.4301 1D	2048 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1244	1.4307 1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1245	1.4301 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1246	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1247	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1248	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1249	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1250	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1251	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1252	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1253	1.4307 1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1254	1.4301 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1255	1.4301 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1256	1.4301 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1257	1.4301 1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1258	1.4307 1D	1250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1259	1.4307 1D	974 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1260	1.4307 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1261	1.4307 1D	1800 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1262	1.4307 1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1263	1.4307 1D	1040 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1264	1.4307 1D	1000 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1265	1.4307 1D	1070 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1266	1.4307 1D	1280 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1

1267	1.4301	1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1268	1.4307	1D	1280 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1269	1.4307	1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1270	1.4301	1D	945 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1271	1.4301	1D	1344 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1272	1.4301	1D	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1273	1.4307	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1274	1.4307	1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1275	1.4307	1D	2589 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1276	1.4541	1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	

"2. Wahl-Bleche Aisi 316/316L/316Ti (V4A) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1277	1.4404	2B	66 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
1278	1.4404	2B	13 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1279	1.4404	2R	211 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1280	1.4404	2R	998 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1281	1.4404	2R	1613 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1282	1.4404	2R	998 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1283	1.4404	2R	182 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1284	1.4571	2B	230 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1285	1.4571	2B	173 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1286	1.4404	2B	75 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1287	1.4404	2R	300 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
1288	1.4404	2B	336 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1289	1.4404	2B	952 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1290	1.4404	2B	193 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
1291	1.4404	2B	76 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
1292	1.4404	2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
1293	1.4404	2B	256 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1294	1.4404	2B	192 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
1295	1.4404	2R	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1296	1.4571	2B	333 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1297	1.4571	2B	422 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1298	1.4571	2B	422 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1299	1.4571	2B	39 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1300	1.4404	2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1301	1.4404	2B	520 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1302	1.4404	2B	980 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1303	1.4404	2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1304	1.4404	2B	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1305	1.4404	2B	460 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1306	1.4404	2B	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1307	1.4404	2B	659 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	incl 3 Tfl. 2344-2475 mm,teils blaue Folie
1308	1.4404	2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1309	1.4404	2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1310	1.4404	2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1311	1.4404	2R	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1312	1.4404	2R	392 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1313	1.4571	2B	900 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1314	1.4571	2B	1360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1315	1.4571	2B	1320 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1316	1.4571	2B	1320 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1317	1.4571	2B	80 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1318	1.4571	2B	300 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1319	1.4571	2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1320	1.4404	2B	360 kg	0,80 x 1250 x 4500 mm	
1321	1.4571	2B	28 kg	0,80 x 1500 x 2963 mm	
1322	1.4404	2B	518 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1323	1.4404	2B	116 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	

1324	1.4404 2B	1728 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1325	1.4404 2B	806 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1326	1.4404 2B	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1327	1.4404 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1328	1.4404 2R	29 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1329	1.4571 2B	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1330	1.4571 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1331	1.4571 2B	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1332	1.4571 2B	576 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1333	1.4571 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1334	1.4571 2B	576 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1335	1.4571 2B	218 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1336	1.4571 2B	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1337	1.4571 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1338	1.4571 2B	518 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1339	1.4571 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1340	1.4404 2B	8 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	
1341	1.4571 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 1974 mm	
1342	1.4404 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1343	1.4404 2B	576 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 47
1344	1.4404 2B	112 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1345	1.4404 2B	432 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1346	1.4404 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1347	1.4404 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1348	1.4404 2B	32 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1349	1.4404 2B	160 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1350	1.4571 2B	944 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	beids.geschliffen + teils Folie
1351	1.4571 2R	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1352	1.4404 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2013 mm	
1353	1.4404 2B	159 kg	1,00 x 1000 x 2043 mm	
1354	1.4404 2B	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1355	1.4404 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1356	1.4404 2B	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1357	1.4404 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1358	1.4404 2B	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1359	1.4404 2B	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1360	1.4404 2B	300 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1361	1.4404 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1362	1.4404 2B	250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1363	1.4404 2B	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1364	1.4404 2B	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1365	1.4404 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1366	1.4404 2R	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1367	1.4404 2R	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1368	1.4404 2R	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1369	1.4571 2B	350 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1370	1.4435 2R	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1371	1.4404 2B	30 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
1372	1.4404 2B	84 kg	1,00 x 1250 x 3250 mm	
1373	1.4404 2B	110 kg	1,00 x 1250 x 3650 mm	
1374	1.4404 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 2997 mm	
1375	1.4404 2B	432 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1376	1.4404 2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1377	1.4404 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1378	1.4404 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1379	1.4404 2B	1764 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1380	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1381	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1382	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	

1383	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1384	1.4571 2B	146 kg	1,00 x 1500 x 3020 mm	
1385	1.4571 2B	37 kg	1,00 x 1500 x 3110 mm	
1386	1.4404 2B	134 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1387	1.4404 2B	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1388	1.4404 2B	880 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1389	1.4404 2B	520 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1390	1.4404 2B	220 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1391	1.4404 2B	520 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1392	1.4404 2B	400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1393	1.4404 2R	760 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1394	1.4571 2B	200 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1395	1.4571 2B	220 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1396	1.4404 2B	270 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1397	1.4404 2B	63 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1398	1.4404 2B	30 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1399	1.4404 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1400	1.4404 2B	60 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1401	1.4404 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1402	1.4404 2B	594 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1403	1.4404 2B	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1404	1.4404 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1405	1.4404 2B	688 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1406	1.4404 2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1407	1.4404 2B	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1408	1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1409	1.4404 2B	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1410	1.4571 2B	594 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1411	1.4571 2B	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1412	1.4571 2B	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1413	1.4404 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1414	1.4404 2B	260 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1415	1.4404 2B	389 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1416	1.4404 2B	495 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1417	1.4404 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1418	1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1419	1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1420	1.4571 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1421	1.4571 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1422	1.4404 2B	44 kg	1,20 x 1500 x 3020 mm	
1423	1.4404 2B	792 kg	1,20 x 1500 x 5500 mm	
1424	1.4571 2B	93 kg	1,25 x 1543 x 3000 mm	
1425	1.4571 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 1980 mm	
1426	1.4571 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 1995 mm	
1427	1.4404 2B	552 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1428	1.4404 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1429	1.4404 2B	528 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1430	1.4404 2B	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1431	1.4404 2B	2016 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1432	1.4404 2B	1608 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1433	1.4404 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1434	1.4404 2B	1392 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1435	1.4404 2B	320 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1436	1.4404 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1437	1.4404 2B	1152 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
1438	1.4404 2R	224 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1439	1.4404 2R	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1440	1.4404 2R	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1441	1.4404 2R	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	

1442	1.4571 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 45
1443	1.4571 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1444	1.4404 2B	576 kg	1,50 x 1050 x 5060 mm	
1445	1.4404 2B	768 kg	1,50 x 1050 x 5060 mm	
1446	1.4404 2B	49 kg	1,50 x 1070 x 2000 mm	
1447	1.4404 2B	39 kg	1,50 x 1250 x 1911 mm	
1448	1.4404 2B	33 kg	1,50 x 1250 x 2113 mm	
1449	1.4404 2B	35 kg	1,50 x 1250 x 2353 mm	
1450	1.4404 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1451	1.4404 2B	638 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1452	1.4404 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1453	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1454	1.4404 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1455	1.4404 2R	600 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1456	1.4404 2R	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1457	1.4404 2R	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1458	1.4404 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1459	1.4404 2R	1767 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1460	1.4404 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1461	1.4404 2R	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1462	1.4404 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1463	1.4435 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1464	1.4571 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1465	1.4571 2B	413 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1466	1.4571 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1467	1.4571 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1468	1.4571 2B	900 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1469	1.4404 2B	41 kg	1,50 x 1500 x 2250 mm	
1470	1.4404 2B	694 kg	1,50 x 1250 x 2509 mm	
1471	1.4404 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 2994 mm	
1472	1.4404 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1473	1.4404 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1474	1.4404 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1475	1.4571 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1476	1.4571 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1477	1.4571 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1478	1.4571 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1479	1.4571 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1480	1.4539 2E	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1481	1.4404 2B	96 kg	1,50 x 1500 x 5300 mm	
1482	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 6000 mm	geschliffen K240+ Folie
1483	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 6000 mm	geschliffen + Folie
1484	1.4404 2B	31 kg	2,00 x 980 x 2000 mm	
1485	1.4404 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1486	1.4404 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1487	1.4404 2B	576 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1488	1.4404 2B	36 kg	2,00 x 1250 x 1785 mm	
1489	1.4404 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1490	1.4404 2B	950 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1491	1.4404 2B	650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1492	1.4404 2B	750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1493	1.4571 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1494	1.4571 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1495	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1496	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1497	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1498	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1499	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1500	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1

1501	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1502	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1503	1.4571 2B	1100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1504	1.4404 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1505	1.4404 2B	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1506	1.4404 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1507	1.4404 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1508	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1509	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1510	1.4404 2B	1800 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1511	1.4404 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1512	1.4404 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1513	1.4404 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1514	1.4404 2B	1584 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1515	1.4404 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1516	1.4404 2B	1800 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1517	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1518	1.4404 2B	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1519	1.4404 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1520	1.4404 2B	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1521	1.4404 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1522	1.4404 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1523	1.4571 2B	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1524	1.4571 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1525	1.4404 2B	666 kg	2,00 x 1500 x 3080 mm	
1526	1.4404 2B	40 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1527	1.4404 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1528	1.4404 2B	440 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1529	1.4404 2B	1000 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1530	1.4404 2B	800 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1531	1.4404 2B	360 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1532	1.4404 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1533	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1534	1.4404 2B	920 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1535	1.4404 2B	1840 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1536	1.4404 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1537	1.4404 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1538	1.4404 2B	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1539	1.4404 2B	63 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1540	1.4404 2B	625 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1541	1.4404 2B	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1542	1.4404 2B	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1543	1.4404 2B	75 kg	2,50 x 1250 x 3000 mm	
1544	1.4404 2B	719 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1545	1.4404 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1546	1.4404 2B	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1547	1.4404 2B	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1548	1.4404 2B	1890 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1549	1.4404 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1550	1.4404 2R	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1551	1.4404 2B	320 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	
1552	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1553	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	
1554	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	
1555	1.4404 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 45
1556	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1557	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1558	1.4404 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1559	1.4404 2B	624 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	

1560	1.4404 2B	1440 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1561	1.4404 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1562	1.4404 2B	530 kg	3,00 x 1250 x 2000 mm	APZ 3.1
1563	1.4404 1D	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1564	1.4404 2B	818 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1565	1.4404 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1566	1.4404 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1567	1.4404 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1568	1.4404 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1569	1.4404 2B	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1570	1.4404 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1571	1.4404 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1572	1.4404 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1573	1.4404 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1574	1.4404 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1575	1.4404 2B	900 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1576	1.4404 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1577	1.4404 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1578	1.4404 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1579	1.4404 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1580	1.4404 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1581	1.4404 2B	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1582	1.4404 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 45
1583	1.4404 2B	529 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1584	1.4404 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1585	1.4404 2B	643 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1586	1.4404 2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1587	1.4404 2B	963 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1588	1.4404 2R	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1589	1.4404 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1590	1.4404 2B	672 kg	3,00 x 2000 x 6000 mm	beids.geschliffen + Folie
1591	1.4404 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1592	1.4404 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1593	1.4404 2E	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1594	1.4404 2E	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1595	1.4404 2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1596	1.4404 2B	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1597	1.4571 2E	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1598	1.4571 2B	2176 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1599	1.4571 2B	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1600	1.4571 2B	2438 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1601	1.4571 2B	832 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1602	1.4571 2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1603	1.4571 2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1604	1.4571 2B	1344 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1605	1.4571 2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1606	1.4571 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1607	1.4571 2B	513 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1608	1.4571 2B	579 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1609	1.4404 2B	1200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1610	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1611	1.4404 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1612	1.4404 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1613	1.4571 1D	324 kg	4,50 x 1500 x 3000 mm	
1614	1.4404 2B	156 kg	5,00 x 985 x 2000 mm	
1615	1.4404 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1616	1.4404 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1617	1.4404 2B	1440 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1618	1.4404 2B	1524 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	

1619	1.4571 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1620	1.4571 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1621	1.4571 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1622	1.4404 2B	164 kg	5,00 x 1000 x 2040 mm	
1623	1.4404 1D	752 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1624	1.4571 1D	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1625	1.4404 2B	1500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1626	1.4404 1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1627	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1628	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1629	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1630	1.4404 1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1631	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1632	1.4404 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1633	1.4404 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1634	1.4404 1D	1451 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1635	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1636	1.4404 2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1637	1.4404 2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1638	1.4404 2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1639	1.4404 2B	1056 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1640	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1641	1.4404 2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1642	1.4404 2B	864 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1643	1.4404 2B	1728 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1644	1.4404 2B	1920 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1645	1.4404 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1646	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1647	1.4571 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1648	1.4571 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1649	1.4571 1D	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1650	1.4571 1D	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1651	1.4571 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1652	1.4571 2B	960 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1653	1.4571 2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1654	1.4571 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1655	1.4571 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1656	1.4571 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1657	1.4571 1D	194 kg	6,00 x 1000 x 2010 mm	
1658	1.4404 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1659	1.4404 2B	1200 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1660	1.4571 1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1661	1.4571 1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1662	1.4571 1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1663	1.4571 1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1664	1.4571 1D	750 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1665	1.4571 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1666	1.4571 1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1667	1.4571 1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1668	1.4571 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1669	1.4571 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1670	1.4571 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1671	1.4404 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1672	1.4404 2B	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 45
1673	1.4404 2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1674	1.4404 2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1675	1.4435 1D	2808 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1676	1.4571 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1677	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	

1678	1.4404	1D	112 kg	6,50 x 1000 x 2000 mm	
1679	1.4404	1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1680	1.4404	1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1681	1.4404	1D	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1682	1.4404	1D	822 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1683	1.4404	1D	1061 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1684	1.4404	1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1685	1.4404	1D	1145 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1686	1.4404	1D	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1687	1.4404	1D	1438 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1688	1.4404	1D	1728 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1689	1.4404	2B	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1690	1.4404	2B	763 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1691	1.4404	2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1692	1.4404	1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1693	1.4404	1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1694	1.4404	1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1695	1.4404	1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1696	1.4571	1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1697	1.4571	1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1698	1.4404	1D	4608 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1699	1.4404	1D	2304 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1700	1.4404	1D	3072 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1701	1.4404	1D	3840 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1702	1.4404	1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1703	1.4404	1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1704	1.4404	1D	1748 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1705	1.4571	1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1706	1.4571	1D	1920 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1707	1.4404	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1708	1.4404	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1709	1.4571	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1710	1.4571	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1711	1.4404	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1712	1.4404	1D	2115 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1713	1.4404	1D	1696 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1714	1.4571	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1715	1.4571	1D	1043 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1716	1.4571	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1717	1.4539	1D	1280 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1718	1.4404	1D	3840 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1719	1.4404	1D	2880 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1720	1.4404	1D	3840 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1721	1.4571	1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1722	1.4571	1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1723	1.4571	1D	1152 kg	12,0 x 2000 x 6000 mm	
1724	1.4404	1D	1701 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / NE KW 45
1725	1.4404	1D	1404 kg	15,0 x 2000 x 5850 mm	
1726	1.4571	1D	1536 kg	16,0 x 1500 x 6000 mm	
1727	1.4404	1D	1993 kg	25,0 x 1270 x 4000 mm	
1728	1.4404	1D	1828 kg	25,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1729	1.4401	1D	4991 kg	50,0 x 2000 x 6000 mm	
1730	1.4401	1D	4970 kg	50,0 x 2000 x 6000 mm	

"2.Wahl-Bleche Aisi 318LN (Duplex) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

1731	1.4462	2E	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1732	1.4462	2E	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
1733	1.4462	2E	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm

1734 1.4462 2E	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1735 1.4462 2E	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1736 1.4462 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	

**"2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig)
aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "**

1737 1.4713 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
1738 1.4828 2B	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
1739 1.4828 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1740 1.4828 2B	300 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1741 1.4828 2B	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1742 1.4828 2B	90 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1743 1.4828 2B	25 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
1744 1.4828 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
1745 1.4828 2R	168 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
1746 1.4828 2B	488 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
1747 1.4828 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
1748 1.4828 2B	216 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
1749 1.4828 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
1750 1.4828 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1751 1.4828 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1752 1.4828 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1753 1.4828 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1754 1.4828 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1755 1.4828 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1756 1.4828 2R	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1757 1.4828 2R	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm
1758 1.4828 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm
1759 1.4828 2R	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm
1760 1.4828 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm
1761 1.4828 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
1762 1.4828 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
1763 1.4828 2B	1728 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
1764 1.4828 2B	2016 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
1765 1.4828 2E	624 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1766 1.4828 1D	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm
1767 1.4828 1D	675 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm
1768 1.4828 1D	1425 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm
1769 1.4828 2B	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm
1770 1.4828 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm
1771 1.4828 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm
1772 1.4828 2E	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm
1773 1.4828 2E	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm
1774 1.4828 1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm
1775 1.4828 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm
1776 1.4841 2B	528 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
1777 1.4841 2B	1072 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
1778 1.4841 2B	560 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
1779 1.4841 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
1780 1.4841 2R	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
1781 1.4841 2C	975 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
1782 1.4841 2C	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm

"2. Wahl Tränenbleche"

1783 1.4301 1D	602 kg	6,00 x 1250 x 2920 mm
1784 1.4301 1M	172 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm
1785 1.4301 1D	746 kg	6,00 x 1500 x 2935 mm

1786 1.4404 2M 512 kg 6,00 x 1250 x 300 mm

"Dessinierte und mustergewalzte Bleche" aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"

1787 1.4016 2R	250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt, Folie
1788 1.4301 2B	218 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen / Hairline
1789 1.4301 2R	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	mustergewalzt Leder + Folie
1790 1.4301 2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1791 1.4301 2B	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1792 1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1793 1.4301 2B	464 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1794 1.4301 2B	640 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1795 1.4301	1546 kg	1,00 x 1219 x 3048 mm	A- Seite Gold / B- Seite geb.+ Folie
1796 1.4301	476 kg	1,00 x 1219 x 3048 mm	A- Seite schwarz / B- Seite bunt, Folie
1797 1.4301	575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	Schwarz poliert + Folie
1798 1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	B- Seite kreismarmorriert + Folie
1799 1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	marmoriert + Folie
1800 1.4307 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt, Folie
1801 1.4301 2B	20 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	marmoriert + Folie
1802 1.4301	300 kg	1,25 x 1250 x 3000 mm	A-Seite Bronze + B-Seite bunt+ beids. Folie
1803 1.4301 2R	1050 kg	1,25 x 1250 x 3000 mm	A-Seite Bronze geschliffen + Folie
1804 1.4301	130 kg	1,50 x 1000 x 1800 mm	A-Seite Gold gestrahlt, B-Seite bunt gestrahlt
1805 1.4301 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert
1806 1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	A-Seite schwarz poliert
1807 1.4301 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt
1808 1.4301 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	kreismarmoriert + Folie
1809 1.4301 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Noppenprägung
1810 1.4301	990 kg	1,50 x 1250 x 3300 mm	gestrahlt EG3 Gold+Folie,B-Seite bunt gestrahlt
1811 1.4301	446 kg	1,50 x 1250 x 3300 mm	gestrahlt EG3 Gold+Folie,B-Seite bunt gestrahlt
1812 1.4301 2B	875 kg	1,50 x 1500 x 1800 mm	A-Seite Gold,B-Seite bunt/geschl.+ teils Folie
1813 1.4301 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mustergewalzt
1814 1.4301 2B	871 kg	1,50 x 2000 x 3300 mm	Goldig, teils geschliffen + Folie
1815 1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	marmoriert50 + teils Folie
1816 1.4301 2R	1472 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror teils Folie
1817 1.4301 2B/R	835 kg	2,00 x 1000 x 2900 mm	Gold/ bunt
1818 1.4301 2B	665 kg	2,00 x 1219 x 2438 mm	Schwarz geschliffen + Folie
1819 1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	kreismarmoriert
1820 1.4301 2B	100 kg	2,50 x 1250 x 4000 mm	kreismarmoriert + Folie
1821 1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	A-Seite poliert, B-Seite kreismarmoriert
1822 1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	kreismarmoriert
1823 1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	marmoriert + Folie

"2.Wahl-Flachstahl, gewalzt und gebeizt in HL von 4 Meter"

1824 1.4541 1D	291 kg	40 x 8,00 mm
1825 1.4541 1D	301 kg	40 x 8,00 mm
1826 1.4541 1D	326 kg	50 x 8,00 mm
1827 1.4571 1D	367 kg	40 x 4,00 mm
1828 1.4404 1D	602 kg	40 x 8,00 mm

"2. Wahl - Rohre, geschweisst, in HL von 4,5/7,5 Meter aus Vorrat"

1829 1.4307	557,38 kg	33,7 x 2,00 mm	geglüht / 78 HL á 4,5 m
1830 1.4307	1083,8 kg	33,7 x 2,00 mm	geglüht / 91 HL á 7,5 m

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl (geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie) können wir preisgünstig anbieten!
Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

**Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.
Blechzuschnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.**

1D = IIa warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt
2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert

Preise:	auf Anfrage APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge
Lieferung:	gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz) ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter Preisnachlass bei Selbstabholung
Frachtkostenanteil: (FKA,incl. Maut)	berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung bis 500 KG Bestellmenge € 130,00 pauschal bis 2500 KG € 75,00 pauschal ab 2501 KG € 30,00 / to. bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Abholung: bis 1500 KG € 20,00 pauschal ab 1501 KG € 12,50 / to.
Zahlung:	8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung, bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungs- zusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt, ansonsten nur gegen Vorkasse!
Service:	Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis 3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.
Faktura:	Grundsätzlich wird unabhängig von der jeweiligen Toleranz bei der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.