



Angebot- Nr.: 250103 Stand: 10.01.2025

Anfragen bitte an unseren Verkauf senden:

Please send your inquiry to the responsible salesman:

Frau Birgit Göring: Tel: +49 (0) 2335 84715-14
E-Mail: goering@petig-edelstahl.de

Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:

From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items

Pos	W.Nr/Verf	Menge kg	Abmessungen	Bemerkungen
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 40977+409 (Cr 10,5%) aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"</u>				
1	1.4512 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2	1.4512 2D	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
3	1.4512 2B	408 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
4	1.4512 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
5	1.4512 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
6	1.4512 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
7	1.4003 2B	750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
8	1.4003 2B	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
9	1.4003 2E	90 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
10	1.4003 1D	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
11	1.4003 2E	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
12	1.4003 2E	90 kg	3,00 x 1500 x 2500 mm	
13	1.4512 2D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 430+441 (CR 16-17%) aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"</u>				
14	1.4016 2R	275 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
15	1.4016 2R	388 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
16	1.4016 2R	1938 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
17	1.4016 2R	1075 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
18	1.4016 2R	1350 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
19	1.4016 2R	788 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
20	1.4016 2R	1163 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
21	1.4016 2R	964 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
22	1.4016 2B	38 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
23	1.4016 2R	163 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
24	1.4016 2R	480 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
25	1.4016 2R	1056 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
26	1.4016 2R	19 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
27	1.4016 2R	413 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
28	1.4016 2R	144 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
29	1.4016 2R	19 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	Folie

30	1.4016 2R	58 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	Folie
31	1.4016 2R	192 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
32	1.4016 2B	1469 kg	0,60 x 1000 x 3000 mm	geschliffen + Folie
33	1.4016 2B	1770 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
34	1.4016 2R	525 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
35	1.4016 2R	989 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
36	1.4016 2R	180 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
37	1.4016 2R	246 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
38	1.4016 2R	1165 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
39	1.4016 2R	228 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
40	1.4016 2R	333 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
41	1.4016 2R	88 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
42	1.4016 2R	829 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
43	1.4016 2R	385 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
44	1.4016 2R	123 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
45	1.4016 2R	280 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
46	1.4016 2R	455 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
47	1.4016 2R	1750 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
48	1.4016 2R	420 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
49	1.4016 2B	64 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
50	1.4016 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
51	1.4016 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
52	1.4016 2R	371 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
53	1.4016 2R	358 kg	0,80 x 1000 x 4000 mm	geschliffen + Folie
54	1.4016 2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2140 mm	
55	1.4016 2B	880 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
56	1.4016 2B	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
57	1.4016 2B	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
58	1.4016 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
59	1.4016 2B	2100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
60	1.4016 2B	634 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
61	1.4016 2B	980 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils beids.gestrahlt + Folie
62	1.4016 2R	480 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
63	1.4016 2R	620 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
64	1.4016 2R	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
65	1.4016 2R	1020 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
66	1.4016 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
67	1.4509 2B	1220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
68	1.4016 2R	322 kg	0,80 x 1250 x 2850 mm	Folie
69	1.4016 2R	168 kg	0,80 x 1250 x 3000 mm	
70	1.4016 2R	291 kg	0,80 x 1500 x 2520 mm	
71	1.4016 2R	490 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
72	1.4016 2R	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
73	1.4016 2R	778 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
74	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
75	1.4016 2R	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
76	1.4016 2R	605 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
77	1.4016 2R	634 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
78	1.4016 2R	1622 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
79	1.4016 2R	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
80	1.4016 2R	1498 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
81	1.4016 2R	1757 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
82	1.4016 2R	490 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
83	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
84	1.4016 2R	1267 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
85	1.4016 2R	778 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
86	1.4016 2R	8 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	
87	1.4016 2R	15 kg	1,00 x 1000 x 1920 mm	
88	1.4016 2B	24 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	

89	1.4016 2B	29 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
90	1.4509 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
91	1.4509 2B	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
92	1.4016 2R	248 kg	1,00 x 1250 x 1555 mm	
93	1.4509 2R	379 kg	1,00 x 1250 x 1685 mm	
94	1.4016 2R	243 kg	1,00 x 1250 x 2000 mm	
95	1.4016 2R	37 kg	1,00 x 1250 x 2089 mm	
96	1.4016 2R	79 kg	1,00 x 1250 x 2090 mm	
97	1.4016 2R	157 kg	1,00 x 1250 x 2350 mm	
98	1.4016 2R	45 kg	1,00 x 1250 x 2355 mm	
99	1.4016 2R	179 kg	1,00 x 1250 x 2380 mm	
100	1.4016 2R	258 kg	1,00 x 1250 x 2425 mm	
101	1.4016 2R	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
102	1.4016 2R	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
103	1.4016 2B	45 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
104	1.4016 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
105	1.4016 2B	526 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	gebürstet+ Folie
106	1.4016 2R	367 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
107	1.4016 2R	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
108	1.4016 2R	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
109	1.4016 2R	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
110	1.4016 2R	1275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
111	1.4016 2R	675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
112	1.4016 2R	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
113	1.4016 2R	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	beids.geschliffen
114	1.4509 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
115	1.4509 2B	1100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
116	1.4509 2B	625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
117	1.4509 2R	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
118	1.4510 2B	26 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
119	1.4016 2R	900 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
120	1.4016 2B	130 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	
121	1.4016 2B	130 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	
122	1.4016 2B	910 kg	1,00 x 1300 x 2500 mm	
123	1.4016 2R	43 kg	1,00 x 1500 x 2101 mm	1 Tfl. 2230mm
124	1.4016 2R	345 kg	1,00 x 1500 x 2160 mm	
125	1.4016 2R	226 kg	1,00 x 1500 x 2550 mm	div. Unterlängen
126	1.4016 2R	56 kg	1,00 x 1500 x 2670 mm	
127	1.4016 2R	208 kg	1,00 x 1500 x 2700 mm	
128	1.4016 2R	34 kg	1,00 x 1500 x 2795 mm	
129	1.4016 2R	95 kg	1,00 x 1500 x 2830 mm	
130	1.4016 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
131	1.4016 2R	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
132	1.4016 2R	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
133	1.4509 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
134	1.4509 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
135	1.4509 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
136	1.4509 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
137	1.4510 2B	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
138	1.4016 2B	614 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
139	1.4016 2B	231 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
140	1.4016 2B	19 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
141	1.4016 2R	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
142	1.4016 2R	500 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
143	1.4016 2R	540 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
144	1.4016 2R	320 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
145	1.4016 2R	120 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
146	1.4016 2R	560 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
147	1.4016 2R	120 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	

148	1.4016 2R	220 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
149	1.4509 2B	20 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
150	1.4509 2B	20 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
151	1.4016 2R	58 kg	1,25 x 1250 x 2460 mm	
152	1.4016 2B	810 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
153	1.4016 2R	30 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
154	1.4016 2R	270 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
155	1.4016 2R	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
156	1.4016 2R	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
157	1.4016 2R	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
158	1.4509 2B	240 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
159	1.4016 2R	180 kg	1,20 x 1250 x 3000 mm	
160	1.4016 2B	1037 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
161	1.4016 2R	734 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
162	1.4016 2R	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
163	1.4016 2R	675 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
164	1.4016 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
165	1.4016 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
166	1.4016 2R	1170 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
167	1.4016 2R	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
168	1.4509 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
169	1.4509 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
170	1.4016 2R	552 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
171	1.4016 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
172	1.4016 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
173	1.4016 2B	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
174	1.4016 2R	1238 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
175	1.4016 2R	1013 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
176	1.4016 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
177	1.4016 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
178	1.4016 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
179	1.4016 2R	600 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
180	1.4016 2R	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
181	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
182	1.4016 2R	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
183	1.4016 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
184	1.4016 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
185	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
186	1.4016 2R	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
187	1.4016 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
188	1.4016 2R	1388 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
189	1.4016 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
190	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
191	1.4016 2R	1650 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
192	1.4016 2R	1013 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
193	1.4509 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
194	1.4016 2B	1566 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
195	1.4016 2B	2484 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
196	1.4016 2B	2592 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
197	1.4016 2B	1458 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
198	1.4016 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
199	1.4016 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
200	1.4016 2B	1836 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
201	1.4016 2B	1188 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
202	1.4016 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
203	1.4016 2R	1566 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
204	1.4016 2R	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
205	1.4016 2R	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
206	1.4016 2R	1242 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	

207	1.4016 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
208	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
209	1.4016 2R	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
210	1.4016 2R	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
211	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
212	1.4016 2R	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
213	1.4016 2R	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
214	1.4016 2R	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
215	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
216	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
217	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
218	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
219	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
220	1.4016 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
221	1.4016 2R	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
222	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
223	1.4016 2R	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
224	1.4016 2R	1944 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 Folie
225	1.4016 2R	1728 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
226	1.4016 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
227	1.4509 2D	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
228	1.4509 2D	1080 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
229	1.4509 2B	317 kg	1,50 x 1550 x 3000 mm	
230	1.4509 2B	26 kg	2,00 x 1000 x 1595 mm	
231	1.4016 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
232	1.4016 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
233	1.4016 2R	608 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
234	1.4016 2R	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
235	1.4016 2R	768 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
236	1.4509 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
237	1.4509 2B	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
238	1.4509 2B	600 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
239	1.4016 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 1750 mm	
240	1.4509 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
241	1.4509 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
242	1.4016 2R	95 kg	2,00 x 1500 x 2100 mm	
243	1.4016 2B	146 kg	2,00 x 1500 x 2609 mm	
244	1.4016 2B	70 kg	2,00 x 1500 x 2912 mm	
245	1.4509 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
246	1.4509 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
247	1.4016 2R	680 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
248	1.4016 2R	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
249	1.4016 2R	1120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
250	1.4016 2R	600 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
251	1.4016 2R	563 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
252	1.4016 2R	625 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
253	1.4016 2R	625 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
254	1.4016 2R	750 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
255	1.4016 2R	563 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
256	1.4509 2B	313 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
257	1.4016 2R	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
258	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
259	1.4016 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
260	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
261	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
262	1.4016 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
263	1.4016 2R	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
264	1.4016 2R	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
265	1.4016 2R	720 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	

266	1.4016 2R	1440 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
267	1.4016 2R	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
268	1.4016 2R	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
269	1.4016 2B	546 kg	2,50 x 1520 x 3000 mm	
270	1.4016 2B	2592 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
271	1.4016 2B	1584 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl mit WAZ
272	1.4016 2R	672 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
273	1.4016 2R	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
274	1.4016 2R	1440 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
275	1.4509 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
276	1.4016 1D	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
277	1.4509 2B	232 kg	3,00 x 1290 x 2500 mm	
278	1.4016 1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
279	1.4016 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
280	1.4016 2R	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
281	1.4016 2R	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
282	1.4016 2R	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
283	1.4016 2R	704 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
284	1.4016 1D	588 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
285	1.4016 1D	683 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
286	1.4016 1D	468 kg	4,00 x 1220 x 3000 mm	
287	1.4016 1D	2830 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
288	1.4016 1D	683 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
289	1.4016 1D	1274 kg	4,00 x 1220 x 2500 mm	
290	1.4016 1D	1600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
291	1.4016 2R	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
292	1.4016 2R	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
293	1.4016 2R	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
294	1.4016 2R	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
295	1.4016 1D	612 kg	4,00 x 1275 x 2500 mm	
296	1.4016 1D	620 kg	4,00 x 1520 x 2540 mm	
297	1.4016 1D	2354 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm	
298	1.4016 1D	2058 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm	
299	1.4016 1D	734 kg	5,00 x 1520 x 2420 mm	

"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

300	1.4301 2B	339 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
301	1.4301 2R	7 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
302	1.4541 2B	928 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
303	1.4301 2B	430 kg	0,40 x 1250 x 2500 mm	
304	1.4301 2B	256 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
305	1.4301 2B	440 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
306	1.4301 2B	72 kg	0,50 x 1035 x 2000 mm	
307	1.4301 2B	606 kg	0,50 x 1250 x 1250 mm	
308	1.4301 2B	435 kg	0,50 x 1250 x 1800 mm	
309	1.4301 2B	600 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
310	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
311	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
312	1.4301 2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
313	1.4301 2R	125 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
314	1.4307 2R	363 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
315	1.4301 2R	1025 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
316	1.4301 2R	1150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
317	1.4301 2R	88 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
318	1.4301 2R	663 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	beidseitig Folie
319	1.4301 2R	300 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	beidseitig Folie
320	1.4301 2B	60 kg	0,50 x 1250 x 4000 mm	geschliffen + Folie
321	1.4301 2B	14 kg	0,50 x 1500 x 2385 mm	

322	1.4301 2B	177 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
323	1.4301 2B	54 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
324	1.4301 2B	288 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
325	1.4301 2B	54 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
326	1.4301 2B	90 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
327	1.4301 2B	162 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
328	1.4301 2B	1566 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
329	1.4301 2B	144 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
330	1.4301 2B	37 kg	0,60 x 1000 x 1945 mm	
331	1.4301 2B	346 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
332	1.4301 2B	29 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
333	1.4301 2B	43 kg	0,60 x 1250 x 2460 mm	
334	1.4301 2R	15 kg	0,60 x 1250 x 2490 mm	
335	1.4301 2B	495 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
336	1.4301 2B	600 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
337	1.4301 2B	450 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
338	1.4301 2R	645 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
339	1.4301 2R	75 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
340	1.4541 2B	255 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
341	1.4301 2B	151 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
342	1.4301 2B	324 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
343	1.4301 2B	279 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
344	1.4301 2B	1425 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
345	1.4301 2B	33 kg	0,70 x 1000 x 1952 mm	
346	1.4301 2B	134 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
347	1.4301 2B	504 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
348	1.4301 2B	34 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
349	1.4301 2B	336 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
350	1.4301 2B	403 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
351	1.4301 2B	426 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
352	1.4301 2B	425 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
353	1.4301 2B	213 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
354	1.4301 2R	1277 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
355	1.4301 2B	753 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
356	1.4301 2B	298 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
357	1.4301 2B	140 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
358	1.4301 2B	595 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
359	1.4301 2B	810 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
360	1.4301 2B	1138 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
361	1.4301 2B	490 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
362	1.4301 2B	504 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
363	1.4301 2B	1109 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
364	1.4301 2B	731 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
365	1.4301 2B	403 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
366	1.4301 2B	1084 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
367	1.4301 2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
368	1.4301 2B	25 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
369	1.4301 2B	13 kg	0,80 x 1000 x 1987 mm	
370	1.4301 2B	512 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
371	1.4301 2B	51 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
372	1.4301 2B	333 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
373	1.4301 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
374	1.4301 2B	806 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
375	1.4301 2B	538 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
376	1.4301 2B	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
377	1.4301 2B	614 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
378	1.4307 2B	730 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
379	1.4301 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
380	1.4307 2B	2010 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie

381	1.4301 2R	1510 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
382	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
383	1.4301 2R	1791 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
384	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
385	1.4301 2R	935 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
386	1.4301 2R	102 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
387	1.4301 2R	486 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
388	1.4301 2R	512 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
389	1.4301 2R	461 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
390	1.4301 2R	154 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
391	1.4301 2R	410 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
392	1.4301 2R	1229 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
393	1.4301 2R	1477 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
394	1.4301 2R	435 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
395	1.4301 2R	589 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
396	1.4301 2R	602 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
397	1.4301 2R	499 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
398	1.4301 2R	357 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
399	1.4541 2B	13 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
400	1.4541 2B	103 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
401	1.4301 2B/R	1230 kg	0,80 x 1000 x 2500 mm	farbig
402	1.4307 2B	991 kg	0,80 x 1050 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
403	1.4301 2R	15 kg	0,80 x 1250 x 1920 mm	
404	1.4301 2B	416 kg	0,80 x 1250 x 2000 mm	
405	1.4301 2B	187 kg	0,80 x 1250 x 2070 mm	
406	1.4301 2B	153 kg	0,80 x 1250 x 2070 mm	
407	1.4301 2B	132 kg	0,80 x 1250 x 2350 mm	APZ 3.1, Folie
408	1.4301 2R	19 kg	0,80 x 1250 x 2378 mm	
409	1.4307 2B	37 kg	0,80 x 1250 x 2460 mm	
410	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2475 mm	
411	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2477 mm	
412	1.4301 2B	300 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
413	1.4301 2B	80 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
414	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
415	1.4301 2B	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
416	1.4301 2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
417	1.4301 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
418	1.4301 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
419	1.4301 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
420	1.4301 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
421	1.4301 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
422	1.4301 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
423	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
424	1.4301 2B	560 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
425	1.4301 2B	41 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Folie / NE KW 03
426	1.4307 2B	1100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
427	1.4301 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
428	1.4301 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
429	1.4307 2B	480 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen+ teils Folie
430	1.4301 2R	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
431	1.4301 2R	340 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
432	1.4301 2R	580 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
433	1.4301 2R	640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
434	1.4301 2R	640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
435	1.4301 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen+ teils Folie
436	1.4301 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2540 mm	
437	1.4301 2R	22 kg	0,80 x 1354 x 2485 mm	
438	1.4301 2B	506 kg	0,80 x 1500 x 850 mm	
439	1.4301 2B	778 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	

440	1.4541 2B	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
441	1.4541 2B	29 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
442	1.4301 2B	230 kg	0,80 x 1500 x 4000 mm	
443	1.4307 2B	38 kg	0,80 x 1500 x 4000 mm	
444	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 4500 mm	geschliffen
445	1.4301 2B	583 kg	0,90 x 1500 x 3000 mm	
446	1.4301 2B	48 kg	1,00 x 1000 x 1995 mm	1Tfl. 1985/1975 mm
447	1.4301 2B	1232 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
448	1.4301 2B	496 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
449	1.4301 2B	336 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
450	1.4301 2B	32 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
451	1.4301 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
452	1.4301 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
453	1.4301 2B	944 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + Folie
454	1.4301 2B	304 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
455	1.4301 2R	480 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
456	1.4301 2R	480 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
457	1.4301 2R	544 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
458	1.4301 2R	336 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
459	1.4301 2R	592 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
460	1.4301 2R	496 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
461	1.4301 2B	24 kg	1,00 x 1000 x 3000 mm	
462	1.4301 2B	672 kg	1,00 x 1000 x 3000 mm	
463	1.4301 2B	196 kg	1,00 x 1219 x 2500 mm	blaue Folie
464	1.4301 2B	983 kg	1,00 x 1219 x 4000 mm	teils geschliffen + Folie
465	1.4301 2B	224 kg	1,00 x 1250 x 1720 mm	
466	1.4301 2B	60 kg	1,00 x 1250 x 2000 mm	
467	1.4301 2B	1000 kg	1,00 x 1250 x 2000 mm	
468	1.4307 2B	60 kg	1,00 x 1250 x 2095 mm	1Tfl. 1500/2490 mm
469	1.4307 2B	42 kg	1,00 x 1250 x 2379 mm	1Tfl. 1804 mm
470	1.4307 2B	124 kg	1,00 x 1250 x 2414 mm	
471	1.4307 2B	65 kg	1,00 x 1250 x 2443 mm	1Tfl. 2088/2417 mm
472	1.4301 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2480 mm	
473	1.4301 2B	124 kg	1,00 x 1250 x 2483 mm	
474	1.4307 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2487 mm	
475	1.4301 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2490 mm	
476	1.4301 2B	50 kg	1,00 x 1250 x 2495 mm	
477	1.4307 2B	450 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
478	1.4307 2B	600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
479	1.4301 2B	1125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
480	1.4301 2B	950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
481	1.4307 2B	575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
482	1.4301 2B	700 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
483	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
484	1.4301 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
485	1.4307 2B	325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
486	1.4301 2R	650 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
487	1.4301 2R	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
488	1.4307 2B	40 kg	1,00 x 1250 x 4000 mm	
489	1.4301 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 5000 mm	
490	1.4301 2B	878 kg	1,00 x 1500 x 732 mm	
491	1.4301 2B	878 kg	1,00 x 1500 x 732 mm	
492	1.4301 2B	1215 kg	1,00 x 1500 x 2300 mm	
493	1.4301 2B	129 kg	1,00 x 1500 x 2385 mm	1Tfl. 2800/2605 mm
494	1.4307 2B	30 kg	1,00 x 1500 x 2518 mm	
495	1.4301 2B	35 kg	1,00 x 1500 x 2940 mm	
496	1.4301 2B	1115 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
497	1.4301 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
498	1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen

499	1.4301 2B	1296 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
500	1.4301 2B	792 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
501	1.4301 2B	1044 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
502	1.4301 2B	1008 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
503	1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
504	1.4301 2B	135 kg	1,00 x 2000 x 2100 mm	
505	1.4301 2B	64 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	
506	1.4301 2B	64 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	Folie
507	1.4541 2B	320 kg	1,00 x 2000 x 4000 mm	
508	1.4301 2B	300 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
509	1.4301 2B	400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
510	1.4301 2B	40 kg	1,25 x 1000 x 4000 mm	
511	1.4301 2B	179 kg	1,25 x 1220 x 2440 mm	
512	1.4301 2B	25 kg	1,25 x 1250 x 2031 mm	
513	1.4301 2B	93 kg	1,25 x 1250 x 2489 mm	
514	1.4301 2B	625 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
515	1.4301 2B	450 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
516	1.4301 2B	90 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
517	1.4301 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
518	1.4301 2B	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
519	1.4307 2B	1230 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
520	1.4301 2B	540 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
521	1.4301 2B	900 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
522	1.4301 2B	1140 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
523	1.4301 2B	1650 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
524	1.4301 2B	810 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
525	1.4301 2B	900 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
526	1.4301 2B	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
527	1.4301 2B	1468 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
528	1.4301 2B	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
529	1.4301 2B	188 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
530	1.4301 2B	31 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
531	1.4307 2B	1125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
532	1.4301 2B	1750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
533	1.4301 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
534	1.4301 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
535	1.4301 2R	813 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
536	1.4301 2R	407 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
537	1.4301 2R	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
538	1.4301 2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
539	1.4301 2R	1406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
540	1.4301 2R	2063 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
541	1.4301 2R	406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
542	1.4301 2R	1125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
543	1.4301 2R	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
544	1.4301 2R	432 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
545	1.4301 2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
546	1.4301 2R	781 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
547	1.4301 2R	656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
548	1.4301 2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
549	1.4301 2R	650 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
550	1.4301 2R	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
551	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
552	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
553	1.4301 2R	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
554	1.4301 2R	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
555	1.4307 2R	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
556	1.4301 2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
557	1.4301 2R	875 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie

558	1.4301 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2523 mm	
559	1.4301 2B	144 kg	1,20 x 1250 x 4000 mm	
560	1.4307 2B	154 kg	1,20 x 1500 x 2904 mm	
561	1.4307 2B	208 kg	1,20 x 1500 x 2981 mm	
562	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 2982 mm	
563	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 2994 mm	
564	1.4307 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
565	1.4301 2B	389 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
566	1.4301 2B	692 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
567	1.4307 2B	1123 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
568	1.4301 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
569	1.4301 2B	302 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
570	1.4307 2B	1382 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
571	1.4301 2B	597 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
572	1.4307 2B	1367 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
573	1.4301 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
574	1.4301 2B	950 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
575	1.4307 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
576	1.4301 2B	605 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
577	1.4301 2B	1166 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
578	1.4301 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 2000 mm	Folie
579	1.4301 2B	134 kg	1,25 x 1500 x 2977 mm	
580	1.4301 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 2993 mm	
581	1.4301 2B	810 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
582	1.4301 2B	855 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
583	1.4301 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
584	1.4301 2B	945 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
585	1.4301 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
586	1.4301 2B	1215 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
587	1.4301 2B	990 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
588	1.4307 2B	1170 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
589	1.4301 2R	562 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
590	1.4301 2R	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
591	1.4301 2R	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
592	1.4301 2R	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
593	1.4301 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
594	1.4301 2R	855 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
595	1.4301 2R	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
596	1.4301 2R	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
597	1.4301 2R	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
598	1.4301 2R	539 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
599	1.4301 2R	44 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	Folie
600	1.4541 2B	389 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
601	1.4541 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
602	1.4301 2B	180 kg	1,50 x 750 x 2000 mm	
603	1.4301 2B	126 kg	1,50 x 750 x 2000 mm	
604	1.4301 2B	956 kg	1,50 x 850 x 1500 mm	
605	1.4301 2B	1392 kg	1,50 x 850 x 1500 mm	
606	1.4301 2B	359 kg	1,50 x 1000 x 1996 mm	incl. Fixlängen 1957-1996 mm
607	1.4307 2B	888 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
608	1.4301 2B	168 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
609	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
610	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
611	1.4301 2B	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
612	1.4301 2B	504 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
613	1.4301 2B	1680 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
614	1.4307 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
615	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
616	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	

617	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
618	1.4301 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
619	1.4301 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
620	1.4301 2B	552 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
621	1.4307 2B	696 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
622	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
623	1.4307 2B	475 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
624	1.4307 2B	576 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
625	1.4301 2B	864 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
626	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
627	1.4307 2B	588 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
628	1.4307 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
629	1.4301 2B	624 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
630	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
631	1.4307 2B	546 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
632	1.4301 2B	960 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
633	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
634	1.4307 2R	2040 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
635	1.4541 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
636	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2014 mm	1Tfl. 2018 mm
637	1.4307 2B	160 kg	1,50 x 1000 x 2039 mm	div. Fixlängen 778-992x1850-2039 mm
638	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 4000 mm	
639	1.4307 2B	750 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
640	1.4301 2B	296 kg	1,50 x 1370 x 3000 mm	
641	1.4301 2B	346 kg	1,50 x 1370 x 3000 mm	
642	1.4301 2B	65 kg	1,80 x 1500 x 3000 mm	
643	1.4301 2B	2124 kg	2,00 x 720 x 3140 mm	
644	1.4301 2B	72 kg	2,00 x 750 x 3000 mm	
645	1.4301 2B	672 kg	2,00 x 906 x 2000 mm	div. Fixbreiten
646	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 965 x 2000 mm	div. Fixbreiten
647	1.4301 2B	31 kg	2,00 x 965 x 2000 mm	
648	1.4301 2B	612 kg	2,00 x 982 x 2000 mm	
649	1.4301 2B	179 kg	2,00 x 1000 x 1704 mm	
650	1.4301 2B	289 kg	2,00 x 1000 x 1970 mm	
651	1.4301 2B	416 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
652	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
653	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
654	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
655	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
656	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
657	1.4301 2B	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
658	1.4301 2B	95 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
659	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
660	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
661	1.4301 2B	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
662	1.4301 2B	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
663	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
664	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
665	1.4307 2B	1824 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschl.+ Folie
666	1.4301 2B	864 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschl.K240+ Folie
667	1.4301 2B	1376 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	div. Fixmaße
668	1.4301 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
669	1.4301 2R	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
670	1.4301 2R	768 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
671	1.4301 2R	800 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
672	1.4301 2R	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
673	1.4301 2R	444 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
674	1.4301 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
675	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2048 mm	

676 1.4301 2B	1040 kg	2,00 x 1000 x 2320 mm	
677 1.4301 2B	1003 kg	2,00 x 1000 x 2320 mm	
678 1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 4000 mm	
679 1.4301 2R	1078 kg	2,00 x 1000 x 4795 mm	
680 1.4307 2B	65 kg	2,00 x 1012 x 2000 mm	
681 1.4307 2B	69 kg	2,00 x 1107 x 2000 mm	
682 1.4301 2B	194 kg	2,00 x 1170 x 2000 mm	
683 1.4301	1014 kg	2,00 x 1219 x 4000 mm	
684 1.4307 2B	238 kg	2,00 x 1250 x 1757 mm	
685 1.4307 2B	38 kg	2,00 x 1250 x 1902 mm	
686 1.4307 2B	87 kg	2,00 x 1250 x 2104 mm	
687 1.4307 2B	91 kg	2,00 x 1250 x 2295 mm	
688 1.4307 2B	136 kg	2,00 x 1250 x 2337 mm	1Tfl. 2120/2335 mm
689 1.4307 2B	127 kg	2,00 x 1250 x 2340 mm	
690 1.4301 2B	91 kg	2,00 x 1250 x 2368 mm	
691 1.4301 2B	49 kg	2,00 x 1250 x 2435 mm	
692 1.4301 2B	49 kg	2,00 x 1250 x 2445 mm	
693 1.4307 2B	144 kg	2,00 x 1250 x 2455 mm	
694 1.4301 2B	99 kg	2,00 x 1250 x 2460 mm	
695 1.4307 2B	198 kg	2,00 x 1250 x 2460 mm	
696 1.4301 2B	49 kg	2,00 x 1250 x 2466 mm	
697 1.4301 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2488 mm	
698 1.4301 2B	99 kg	2,00 x 1250 x 2488 mm	
699 1.4307 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
700 1.4307 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
701 1.4307 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
702 1.4307 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
703 1.4307 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
704 1.4307 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
705 1.4307 2B	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
706 1.4307 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
707 1.4307 2B	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
708 1.4307 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
709 1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
710 1.4301 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
711 1.4301 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
712 1.4301 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
713 1.4301 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
714 1.4301 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
715 1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
716 1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
717 1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
718 1.4307 2B	550 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
719 1.4307 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
720 1.4301 2B	1600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
721 1.4301 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
722 1.4301 2B	1350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
723 1.4301 2B	1350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
724 1.4307 2B	946 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
725 1.4307 2B	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
726 1.4307 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
727 1.4307 2B	333 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
728 1.4301 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
729 1.4307 2B	443 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
730 1.4301 2B	650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
731 1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
732 1.4301 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
733 1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
734 1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	

735	1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
736	1.4301 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
737	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
738	1.4307 2B	125 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
739	1.4307 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
740	1.4307 2B	1200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 / Folie
741	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
742	1.4301 2B	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+ teils Folie
743	1.4307 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
744	1.4307 2B	1200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
745	1.4301 2B	1750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
746	1.4301 2B	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
747	1.4307 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschl.+ teils beids. Folie
748	1.4301 2R	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
749	1.4301 2R	550 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
750	1.4301 2R	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
751	1.4301 2R	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
752	1.4301 2R	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
753	1.4301 2R	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
754	1.4301 2R	850 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
755	1.4301 2R	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
756	1.4301 2R	369 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
757	1.4301 2R	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
758	1.4307 2B	330 kg	2,00 x 1250 x 2543 mm	
759	1.4307 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2770 mm	
760	1.4301 2B	189 kg	2,00 x 1250 x 3150 mm	
761	1.4307 1D	80 kg	2,00 x 1250 x 4000 mm	
762	1.4301 2B	2160 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschl.+ Folie
763	1.4301 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	beids.geschl.+ eins Folie
764	1.4301 2B	960 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	geschl.K240+ Folie / NE KW 03
765	1.4301 2R	125 kg	2,50 x 1000 x 1250 mm	
766	1.4307 2B	38 kg	2,50 x 1000 x 1920 mm	
767	1.4301 2B	214 kg	2,50 x 1000 x 1991 mm	
768	1.4301 2B	240 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
769	1.4301 2B	240 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
770	1.4301 2B	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
771	1.4301 2B	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
772	1.4301 2B	920 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
773	1.4301 2B	960 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
774	1.4301 2B	1440 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
775	1.4301 2B	400 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
776	1.4301 2B	760 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
777	1.4301 2B	400 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
778	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
779	1.4301 2B	680 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
780	1.4307 2B	320 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
781	1.4301 2B	1760 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
782	1.4301 2R	520 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
783	1.4301 2R	560 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
784	1.4301 2R	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
785	1.4301 2R	1560 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
786	1.4301 1D	938 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
787	1.4301 2E	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
788	1.4301 2E	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
789	1.4301 2E	2004 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
790	1.4301 2E	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
791	1.4301 2E	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
792	1.4301 2E	1566 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
793	1.4301 2E	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	

794	1.4301 2E	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
795	1.4301 2E	1500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
796	1.4301 2E	438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
797	1.4301 2E	313 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
798	1.4301 2E	375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
799	1.4301 2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
800	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
801	1.4307 2B	2063 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
802	1.4307 2B	1438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
803	1.4307 2B	1438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
804	1.4307 2B	1438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
805	1.4307 2B	186 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
806	1.4301 2R	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
807	1.4301 2R	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
808	1.4301 2R	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
809	1.4301 2R	563 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
810	1.4301 2R	1000 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
811	1.4301 2R	375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
812	1.4301 2R	63 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
813	1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
814	1.4541 1D	1375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
815	1.4541 1D	1188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
816	1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
817	1.4541 1D	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
818	1.4301 2B	90 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
819	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
820	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
821	1.4301 2B	810 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
822	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
823	1.4301 2R	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
824	1.4301 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
825	1.4301 2B	120 kg	2,50 x 1500 x 4000 mm	
826	1.4307 2B	160 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
827	1.4307 2B	1696 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	
828	1.4301 2B	47 kg	3,00 x 980 x 2000 mm	
829	1.4301 2B	48 kg	3,00 x 990 x 2000 mm	
830	1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 1980 mm	
831	1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 1983 mm	
832	1.4301 2B	47 kg	3,00 x 1000 x 1983 mm	
833	1.4307 1D	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
834	1.4301 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
835	1.4301 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
836	1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
837	1.4301 2B	2112 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
838	1.4301 2R	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
839	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
840	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
841	1.4301 2R	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
842	1.4301 2R	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
843	1.4301 2R	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
844	1.4301 2R	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
845	1.4301 2R	672 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
846	1.4541 2B	864 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
847	1.4307 2B	52 kg	3,00 x 1250 x 1732 mm	1Tfl. 2255/2412 mm
848	1.4307 2B	252 kg	3,00 x 1250 x 1999 mm	1 Tfl. 2391 mm
849	1.4307 2B	200 kg	3,00 x 1250 x 2014 mm	1Tfl. 2255/2412 mm
850	1.4307 2B	173 kg	3,00 x 1250 x 2264 mm	
851	1.4301 1D	148 kg	3,00 x 1250 x 2480 mm	
852	1.4301 2B	250 kg	3,00 x 1250 x 2485 mm	

853	1.4301 2B	223 kg	3,00 x 1250 x 2492 mm	
854	1.4307 1D	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
855	1.4301 1D	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
856	1.4301 1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
857	1.4301 1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
858	1.4301 1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
859	1.4301 1D	2475 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
860	1.4301 1D	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
861	1.4301 1D	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
862	1.4301 1D	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
863	1.4307 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
864	1.4307 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
865	1.4307 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
866	1.4307 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
867	1.4307 2B	900 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
868	1.4307 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
869	1.4307 2B	1125 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
870	1.4307 2B	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 03
871	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
872	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
873	1.4307 2B	3000 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
874	1.4307 2B	2175 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
875	1.4307 2B	1125 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
876	1.4307 2B	1800 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
877	1.4301 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
878	1.4307 2B	1200 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
879	1.4307 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
880	1.4301 2B	900 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
881	1.4301 2B	1125 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
882	1.4301 2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
883	1.4307 2B	573 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
884	1.4307 2B	449 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
885	1.4301 2B	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
886	1.4307 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, geschl.K240+ Folie
887	1.4307 2B	1125 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
888	1.4301 2R	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
889	1.4301 2R	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
890	1.4541 1D	190 kg	3,00 x 1250 x 6320 mm	
891	1.4301 2B	383 kg	3,00 x 1275 x 2500 mm	
892	1.4301 2B	459 kg	3,00 x 1275 x 3000 mm	
893	1.4301 2B	530 kg	3,00 x 1470 x 3000 mm	
894	1.4301 2B	212 kg	3,00 x 1470 x 3000 mm	
895	1.4301 2B	107 kg	3,00 x 1500 x 2983 mm	
896	1.4307 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 2985 mm	
897	1.4307 2B	426 kg	3,00 x 1500 x 2988 mm	
898	1.4301 2B	973 kg	3,00 x 1500 x 2990 mm	incl. Fixlängen
899	1.4307 1D	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 03
900	1.4307 1D	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
901	1.4301 1D	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
902	1.4307 1D	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
903	1.4307 1D	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
904	1.4307 1D	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
905	1.4307 1D	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
906	1.4307 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
907	1.4307 1D	1267 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
908	1.4307 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
909	1.4301 1D	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
910	1.4301 1D	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
911	1.4301 1D	451 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	

912	1.4301	1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
913	1.4301	1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
914	1.4301	1D	215 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1Tfl. 2990 mm
915	1.4307	2B	2592 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
916	1.4307	2B	2592 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
917	1.4307	2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
918	1.4307	2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
919	1.4307	2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
920	1.4301	2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
921	1.4307	2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 03
922	1.4307	2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 03
923	1.4307	2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 03
924	1.4301	2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
925	1.4307	2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
926	1.4301	2B	321 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
927	1.4301	2B	639 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
928	1.4307	2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
929	1.4307	2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
930	1.4307	2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
931	1.4307	2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
932	1.4307	2B	1835 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
933	1.4307	2B	531 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
934	1.4301	2B	430 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
935	1.4301	2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
936	1.4301	2B	107 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
937	1.4307	2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
938	1.4307	2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 / Folie
939	1.4301	2B	1726 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschl.+ teils Folie
940	1.4301	2B	1728 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschl.+ teils Folie
941	1.4301	2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	geschl.K240+ Folie
942	1.4301	2R	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
943	1.4301	2R	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
944	1.4301	2R	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
945	1.4307	1D	469 kg	3,00 x 1500 x 4350 mm	
946	1.4307	2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
947	1.4307	2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
948	1.4307	2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
949	1.4307	2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
950	1.4307	2B	2808 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
951	1.4307	2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
952	1.4307	2B	1728 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	APZ 3.1
953	1.4301	2B	216 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	
954	1.4301	2B	224 kg	3,00 x 1553 x 3000 mm	
955	1.4301	2B	575 kg	3,00 x 1590 x 3000 mm	
956	1.4307	2B	768 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
957	1.4301	2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
958	1.4301	2B	768 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
959	1.4301	2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
960	1.4301	2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
961	1.4301	2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
962	1.4301	2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
963	1.4301	2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
964	1.4301	2B	768 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
965	1.4301	2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
966	1.4301	2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
967	1.4307	2B	2030 kg	3,00 x 2000 x 6042 mm	
968	1.4301	2B	63 kg	4,00 x 984 x 2000 mm	
969	1.4307	1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
970	1.4301	1D	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	

971	1.4301 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
972	1.4301 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
973	1.4301 2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
974	1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
975	1.4301 2B	768 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
976	1.4307 2B	445 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
977	1.4307 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
978	1.4307 2B	442 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
979	1.4307 2B	765 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
980	1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
981	1.4301 2B	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
982	1.4301 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
983	1.4307 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
984	1.4301 1D	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
985	1.4301 1D	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
986	1.4301 1D	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
987	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
988	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
989	1.4301 1D	431 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
990	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
991	1.4301 1D	575 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
992	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
993	1.4307 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
994	1.4307 1D	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
995	1.4307 2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 03
996	1.4301 2B	705 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
997	1.4301 2B	863 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
998	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
999	1.4307 2B	430 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1000	1.4307 2B	573 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1001	1.4307 2B	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1002	1.4307 1D	192 kg	4,00 x 1500 x 4000 mm	APZ 3.1
1003	1.4301 1D	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1004	1.4301 1D	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1005	1.4301 1D	1792 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1006	1.4301 1D	1024 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1007	1.4301 1D	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1008	1.4301 1D	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1009	1.4307 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1010	1.4301 2B	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1011	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1012	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1013	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1014	1.4307 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1015	1.4307 2E	1092 kg	4,00 x 2000 x 4270 mm	APZ 3.1
1016	1.4307 2B	384 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1017	1.4301 1D	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1018	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1019	1.4301 1D	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1020	1.4301 1D	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1021	1.4301 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1022	1.4301 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1023	1.4301 2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1024	1.4301 2B	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1025	1.4301 2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1026	1.4301 2B	122 kg	5,00 x 1250 x 2444 mm	
1027	1.4301 2B	124 kg	5,00 x 1250 x 2490 mm	
1028	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1029	1.4307 2B	1125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1

1030	1.4301 2B	875 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1031	1.4301 2B	1500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1032	1.4301 2B	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1033	1.4307 2B	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1034	1.4301 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1035	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1036	1.4301 2B	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	geschl.K240+ Folie / NE KW 03
1037	1.4301 2B	400 kg	5,00 x 2000 x 5000 mm	Folie / NE KW 03
1038	1.4301 2B	480 kg	5,00 x 2000 x 6000 mm	
1039	1.4301 2E	93 kg	6,00 x 833 x 2325 mm	Chrombeschichtung
1040	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
1041	1.4301 1D	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
1042	1.4541 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1043	1.4541 2B	2473 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1044	1.4301 2E	236 kg	6,00 x 1230 x 4000 mm	Chrombeschichtung
1045	1.4307 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1046	1.4301 2B	206 kg	6,00 x 1500 x 2870 mm	
1047	1.4301 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 03
1048	1.4301 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 03
1049	1.4307 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1050	1.4301 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1051	1.4301 2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1052	1.4301 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1053	1.4301 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1054	1.4301 2B	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1055	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1056	1.4301 2B	427 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1057	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1058	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1059	1.4301 2B	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1060	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1061	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1062	1.4301 1D	336 kg	7,00 x 1500 x 4000 mm	
1063	1.4541 1D	336 kg	7,00 x 1500 x 4000 mm	
1064	1.4301 1D	2016 kg	7,00 x 2000 x 6000 mm	
1065	1.4301 1D	1344 kg	7,00 x 2000 x 6000 mm	
1066	1.4301 1D	2285 kg	7,00 x 2040 x 4000 mm	
1067	1.4301 1D	914 kg	7,00 x 2040 x 4000 mm	
1068	1.4307 1D	1296 kg	7,20 x 1500 x 3000 mm	
1069	1.4301 2E	133 kg	8,00 x 625 x 3320 mm	Chrombeschichtung
1070	1.4301 2E	60 kg	8,00 x 798 x 1176 mm	Chrombeschichtung
1071	1.4301 2E	786 kg	8,00 x 800 x 3840 mm	Chrombeschichtung
1072	1.4301 2E	122 kg	8,00 x 835 x 2277 mm	Chrombeschichtung
1073	1.4307 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
1074	1.4307 1D	1895 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1075	1.4307 1D	1152 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1076	1.4301 2B	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
1077	1.4301 2B	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
1078	1.4307 2B	1536 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1079	1.4307 2B	1536 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1080	1.4301 2B	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	beids.geschl.K240+beids.Folie / NE KW 03
1081	1.4541 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1082	1.4301 2E	139 kg	8,00 x 1245 x 1745 mm	Chrombeschichtung
1083	1.4307 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1084	1.4307 1D	771 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1Tfl. 2320/2330/2485 mm
1085	1.4301 1D	600 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1086	1.4301 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1087	1.4301 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1088	1.4301 1D	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	

1089	1.4301 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1090	1.4307 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1091	1.4307 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1092	1.4307 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1093	1.4307 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1094	1.4301 1D	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1095	1.4307 1D	887 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1096	1.4301 2B	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	beids.gebürstet+beids. Folie/NE KW 03
1097	1.4307 2B	1129 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1098	1.4307 2B	855 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1099	1.4307 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1100	1.4301 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1101	1.4301 1D	2048 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1102	1.4301 2B	1536 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1103	1.4301 2B	2048 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1104	1.4307 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1105	1.4301 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1106	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1107	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1108	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1109	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1110	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1111	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1112	1.4307 1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1113	1.4301 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1114	1.4301 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1115	1.4301 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1116	1.4301 1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1117	1.4307 1D	1250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1118	1.4301 1D	945 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1119	1.4301 1D	1344 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1120	1.4301 1D	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1121	1.4307 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 03
1122	1.4307 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1123	1.4541 1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1

"2. Wahl-Bleche Aisi 316/316L/316Ti (V4A) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1124	1.4404 2B	66 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
1125	1.4404 2B	13 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1126	1.4404 2R	211 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1127	1.4404 2R	998 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1128	1.4404 2R	1613 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1129	1.4404 2R	998 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1130	1.4404 2R	182 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1131	1.4571 2B	173 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1132	1.4404 2R	300 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
1133	1.4404 2B	336 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1134	1.4404 2B	952 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1135	1.4404 2B	193 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
1136	1.4404 2B	76 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
1137	1.4404 2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
1138	1.4404 2B	217 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1139	1.4404 2B	192 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
1140	1.4404 2R	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1141	1.4571 2B	333 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1142	1.4571 2B	422 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1143	1.4571 2B	422 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1144	1.4571 2B	39 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1145	1.4571 2B	218 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	

1146	1.4404 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1147	1.4404 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1148	1.4404 2B	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1149	1.4404 2B	1880 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1150	1.4404 2B	659 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	incl 3 Tfl. 2344-2475 mm, teils blaue Folie
1151	1.4404 2B	340 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1152	1.4404 2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1153	1.4404 2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1154	1.4404 2R	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1155	1.4404 2R	392 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1156	1.4571 2B	900 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1157	1.4571 2B	1360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1158	1.4571 2B	1320 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1159	1.4571 2B	1320 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1160	1.4571 2B	80 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1161	1.4571 2B	300 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1162	1.4571 2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1163	1.4404 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 4500 mm	
1164	1.4571 2B	28 kg	0,80 x 1500 x 2963 mm	
1165	1.4404 2B	518 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1166	1.4404 2B	116 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1167	1.4404 2B	1728 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1168	1.4404 2B	806 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1169	1.4404 2B	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1170	1.4404 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1171	1.4404 2R	29 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1172	1.4571 2B	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1173	1.4571 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1174	1.4571 2B	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1175	1.4571 2B	576 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1176	1.4571 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1177	1.4571 2B	576 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1178	1.4571 2B	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1179	1.4571 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1180	1.4571 2B	518 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1181	1.4571 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1182	1.4404 2B	8 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	
1183	1.4571 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 1974 mm	
1184	1.4404 2B	572 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1185	1.4404 2B	112 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1186	1.4404 2B	16 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1187	1.4404 2B	32 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1188	1.4404 2B	160 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1189	1.4571 2B	864 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	beids.geschliffen + teils Folie
1190	1.4571 2R	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1191	1.4404 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2013 mm	
1192	1.4404 2B	159 kg	1,00 x 1000 x 2043 mm	
1193	1.4571 2B	99 kg	1,00 x 1030 x 2000 mm	
1194	1.4404 2B	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1195	1.4404 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1196	1.4404 2B	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1197	1.4404 2B	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1198	1.4404 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1199	1.4404 2B	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1200	1.4404 2B	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1201	1.4404 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1202	1.4404 2R	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1203	1.4404 2R	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1204	1.4404 2R	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	

1205 1.4571 2B	350 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
1206 1.4435 2R	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
1207 1.4404 2B	30 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm
1208 1.4404 2B	84 kg	1,00 x 1250 x 3250 mm
1209 1.4404 2B	110 kg	1,00 x 1250 x 3650 mm
1210 1.4404 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 2997 mm
1211 1.4571 2B	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1212 1.4404 2B	432 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1213 1.4404 2B	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1214 1.4404 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1215 1.4404 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1216 1.4404 2B	1764 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1217 1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1218 1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1219 1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1220 1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1221 1.4571 2B	146 kg	1,00 x 1500 x 3020 mm
1222 1.4404 2B	134 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm
1223 1.4404 2B	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm
1224 1.4404 2B	880 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm
1225 1.4404 2B	520 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm
1226 1.4404 2B	220 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm
1227 1.4404 2B	520 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm
1228 1.4404 2B	400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm
1229 1.4404 2R	760 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm
1230 1.4571 2B	200 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm
1231 1.4571 2B	220 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm
1232 1.4404 2B	270 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1233 1.4404 2B	63 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1234 1.4404 2B	30 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1235 1.4404 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1236 1.4404 2B	60 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1237 1.4404 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1238 1.4404 2B	594 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm
1239 1.4404 2B	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm
1240 1.4404 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm
1241 1.4404 2B	688 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm
1242 1.4404 2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm
1243 1.4404 2B	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm
1244 1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm
1245 1.4404 2B	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm
1246 1.4571 2B	594 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm
1247 1.4571 2B	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm
1248 1.4571 2B	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm
1249 1.4404 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm
1250 1.4404 2B	260 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm
1251 1.4404 2B	389 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm
1252 1.4404 2B	495 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm
1253 1.4404 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm
1254 1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm
1255 1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm
1256 1.4571 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm
1257 1.4571 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm
1258 1.4404 2B	44 kg	1,20 x 1500 x 3020 mm
1259 1.4404 2B	792 kg	1,20 x 1500 x 5500 mm
1260 1.4571 2B	93 kg	1,25 x 1543 x 3000 mm
1261 1.4571 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 1980 mm
1262 1.4571 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 1995 mm
1263 1.4404 2B	552 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm

1264	1.4404 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1265	1.4404 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1266	1.4404 2B	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1267	1.4404 2B	2016 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1268	1.4404 2B	1608 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1269	1.4404 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1270	1.4404 2B	1392 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1271	1.4404 2B	320 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1272	1.4404 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1273	1.4404 2B	1152 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
1274	1.4404 2R	224 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1275	1.4404 2R	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1276	1.4404 2R	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1277	1.4404 2R	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1278	1.4571 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1279	1.4404 2B	576 kg	1,50 x 1050 x 5060 mm	
1280	1.4404 2B	768 kg	1,50 x 1050 x 5060 mm	
1281	1.4404 2B	49 kg	1,50 x 1070 x 2000 mm	
1282	1.4404 2B	39 kg	1,50 x 1250 x 1911 mm	
1283	1.4404 2B	33 kg	1,50 x 1250 x 2113 mm	
1284	1.4404 2B	35 kg	1,50 x 1250 x 2353 mm	
1285	1.4404 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1286	1.4404 2B	638 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1287	1.4404 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1288	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1289	1.4404 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1290	1.4404 2R	600 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1291	1.4404 2R	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1292	1.4404 2R	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1293	1.4404 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1294	1.4404 2R	1767 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1295	1.4404 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1296	1.4404 2R	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1297	1.4404 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1298	1.4435 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1299	1.4571 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1300	1.4571 2B	375 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1301	1.4571 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1302	1.4571 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1303	1.4404 2B	694 kg	1,50 x 1250 x 2509 mm	
1304	1.4404 2B	41 kg	1,50 x 1500 x 2250 mm	
1305	1.4404 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 2994 mm	
1306	1.4404 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1307	1.4404 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1308	1.4571 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 2990 mm	1Tfl. 2970/3025 mm
1309	1.4539 2E	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1310	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 6000 mm	geschliffen K240+ Folie
1311	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 6000 mm	geschliffen + Folie
1312	1.4404 2B	31 kg	2,00 x 980 x 2000 mm	
1313	1.4404 2B	2080 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1314	1.4404 2B	2016 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1315	1.4404 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1316	1.4404 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1317	1.4404 2B	320 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1318	1.4571 2B	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1319	1.4404 2B	36 kg	2,00 x 1250 x 1785 mm	
1320	1.4404 2B	950 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1321	1.4404 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1322	1.4404 2B	650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	

1323	1.4404 2B	750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1324	1.4571 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1325	1.4571 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1326	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1327	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1328	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1329	1.4571 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1330	1.4571 2B	1100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1331	1.4404 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1332	1.4404 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1333	1.4404 2B	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1334	1.4404 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1335	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1336	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1337	1.4404 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1338	1.4404 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1339	1.4404 2B	1584 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1340	1.4404 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1341	1.4404 2B	1800 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1342	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1343	1.4404 2B	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1344	1.4404 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1345	1.4404 2R	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1346	1.4571 2B	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1347	1.4404 2B	666 kg	2,00 x 1500 x 3080 mm	
1348	1.4404 2B	40 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1349	1.4404 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1350	1.4404 2B	440 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1351	1.4404 2B	1000 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1352	1.4404 2B	800 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1353	1.4404 2B	360 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1354	1.4404 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1355	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1356	1.4404 2B	920 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1357	1.4404 2B	1840 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1358	1.4404 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1359	1.4404 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1360	1.4404 2B	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1361	1.4404 2B	63 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1362	1.4404 2B	625 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1363	1.4404 2B	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1364	1.4404 2B	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1365	1.4404 2B	75 kg	2,50 x 1250 x 3000 mm	
1366	1.4404 2B	719 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1367	1.4404 2B	1440 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1368	1.4404 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1369	1.4404 2R	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1370	1.4571 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1371	1.4404 2B	320 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	
1372	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1373	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	
1374	1.4404 2B	240 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	
1375	1.4404 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1376	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1377	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1378	1.4404 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1379	1.4404 2B	624 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1380	1.4404 2B	1440 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1381	1.4404 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	

1382	1.4404 2B	530 kg	3,00 x 1250 x 2000 mm	APZ 3.1
1383	1.4404 1D	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1384	1.4404 2B	818 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1385	1.4404 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1386	1.4404 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1387	1.4404 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1388	1.4404 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1389	1.4404 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1390	1.4404 2B	900 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1391	1.4404 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1392	1.4404 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1393	1.4404 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1394	1.4404 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1395	1.4404 2B	313 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1396	1.4404 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1397	1.4404 2B	963 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1398	1.4404 2R	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1399	1.4404 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1400	1.4404 2B	672 kg	3,00 x 2000 x 6000 mm	beids.geschliffen + Folie
1401	1.4404 2E	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 03
1402	1.4571 1D	324 kg	4,50 x 1500 x 3000 mm	
1403	1.4404 2B	156 kg	5,00 x 985 x 2000 mm	
1404	1.4404 2B	1440 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1405	1.4404 2B	1524 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1406	1.4571 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1407	1.4404 2B	164 kg	5,00 x 1000 x 2040 mm	
1408	1.4404 1D	752 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1409	1.4571 1D	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1410	1.4404 2B	1500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1411	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1412	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1413	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1414	1.4404 1D	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1415	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1416	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1417	1.4404 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1418	1.4404 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1419	1.4404 1D	1451 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1420	1.4404 2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1421	1.4404 2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1422	1.4404 2B	1056 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1423	1.4404 2B	864 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1424	1.4404 2B	1728 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1425	1.4404 2B	1920 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1426	1.4404 2B	1728 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1427	1.4571 1D	1152 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1428	1.4571 2B	960 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1429	1.4571 2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1430	1.4571 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1431	1.4571 1D	194 kg	6,00 x 1000 x 2010 mm	
1432	1.4404 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1433	1.4571 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1434	1.4571 1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1435	1.4571 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1436	1.4571 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1437	1.4571 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1438	1.4404 2B	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1439	1.4404 2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1440	1.4404 2B	2160 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1

1441	1.4435 1D	2808 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1442	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1443	1.4404 1D	112 kg	6,50 x 1000 x 2000 mm	
1444	1.4404 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1445	1.4404 1D	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1446	1.4404 1D	534 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1447	1.4404 1D	1061 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1448	1.4404 1D	1145 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1449	1.4404 1D	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1450	1.4404 1D	1438 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1451	1.4404 1D	1728 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1452	1.4404 1D	1077 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1Tfl. 2923/2280/3010 mm
1453	1.4404 2B	763 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1454	1.4404 2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1455	1.4404 1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1456	1.4404 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1457	1.4404 1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1458	1.4404 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1459	1.4404 1D	4608 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1460	1.4404 1D	2304 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1461	1.4404 1D	3840 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1462	1.4404 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1463	1.4404 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1464	1.4404 1D	1748 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1465	1.4571 1D	1920 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1466	1.4404 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1467	1.4404 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1468	1.4571 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1469	1.4404 1D	2115 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1470	1.4404 1D	1696 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1471	1.4404 1D	683 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1472	1.4571 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1473	1.4539 1D	1280 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1474	1.4404 1D	3840 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1475	1.4404 1D	2880 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1476	1.4404 1D	3840 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1477	1.4571 1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1478	1.4571 1D	1152 kg	12,0 x 2000 x 6000 mm	
1479	1.4404 1D	544 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1480	1.4404 1D	1088 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1481	1.4404 1D	1404 kg	15,0 x 2000 x 5850 mm	
1482	1.4571 1D	1536 kg	16,0 x 1500 x 6000 mm	
1483	1.4404 1D	1993 kg	25,0 x 1270 x 4000 mm	
1484	1.4404 1D	1828 kg	25,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1485	1.4401 1D	4991 kg	50,0 x 2000 x 6000 mm	
1486	1.4401 1D	4970 kg	50,0 x 2000 x 6000 mm	

"2.Wahl-Bleche Aisi 318LN (Duplex) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

1487	1.4462 2E	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1488	1.4462 2E	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1489	1.4462 2E	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 03
1490	1.4462 2E	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1491	1.4462 2E	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1492	1.4462 2E	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1493	1.4462 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	

"2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig)

aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1494	1.4713	2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
1495	1.4828	2B	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
1496	1.4828	2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm
1497	1.4828	2B	300 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1498	1.4828	2B	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1499	1.4828	2B	90 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm
1500	1.4828	2B	25 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
1501	1.4828	2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
1502	1.4828	2R	168 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm
1503	1.4828	2B	488 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
1504	1.4828	2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
1505	1.4828	2B	216 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
1506	1.4828	2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm
1507	1.4828	2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1508	1.4828	2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1509	1.4828	2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1510	1.4828	2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1511	1.4828	2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1512	1.4828	2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1513	1.4828	2R	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm
1514	1.4828	2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm
1515	1.4828	2R	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm
1516	1.4828	2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm
1517	1.4828	2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
1518	1.4828	2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
1519	1.4828	2B	2016 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
1520	1.4828	2R	1656 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm
1521	1.4828	1D	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm
1522	1.4828	1D	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm
1523	1.4828	2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm
1524	1.4828	1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm
1525	1.4828	2E	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm
1526	1.4828	2E	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm
1527	1.4828	1D	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm
1528	1.4828	1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm
1529	1.4841	2B	352 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
1530	1.4841	2B	1072 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
1531	1.4841	2B	560 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm
1532	1.4841	2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
1533	1.4841	2R	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
1534	1.4841	2C	975 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm
1535	1.4841	2C	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm

"2. Wahl Tränenbleche"

1536	1.4301	1D	602 kg	6,00 x 1250 x 2920 mm
1537	1.4301	1M	172 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm
1538	1.4301	1D	746 kg	6,00 x 1500 x 2935 mm
1539	1.4301	1D	234 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm
1540	1.4404	2M	512 kg	6,00 x 1250 x 300 mm

NE KW 03

"Dessinierte und mustergewalzte Bleche" aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"

1541	1.4016	2R	250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt, Folie
1542	1.4301	2B	218 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen / Hairline
1543	1.4301	2R	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	mustergewalzt Leder + Folie
1544	1.4301	2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1545	1.4301	2B	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie

1546	1.4301	2B	432 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1547	1.4301	2B	464 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1548	1.4301	2B	640 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1549	1.4301		1546 kg	1,00 x 1219 x 3048 mm	A-Seite Gold / B-Seite gebürstet+ Folie
1550	1.4301		476 kg	1,00 x 1219 x 3048 mm	A- Seite schwarz / B- Seite bunt, Folie
1551	1.4301		550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	Schwarz poliert + Folie
1552	1.4301	2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	B- Seite kreismarmorriert + Folie
1553	1.4301	2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	marmoriert + Folie
1554	1.4307	2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt, Folie
1555	1.4301	2B	20 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	marmoriert + Folie
1556	1.4301		300 kg	1,25 x 1250 x 3000 mm	A-Seite Bronze + B-Seite bunt+ beids. Folie
1557	1.4301	2R	1050 kg	1,25 x 1250 x 3000 mm	A-Seite Bronze geschliffen + Folie
1558	1.4301		130 kg	1,50 x 1000 x 1800 mm	A-Seite Gold gestrahlt, B-Seite bunt gestrahlt
1559	1.4301	2R	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	A-Seite schwarz poliert
1560	1.4301	2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt
1561	1.4301	2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	kreismarmoriert + Folie
1562	1.4301	2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Noppenprägung
1563	1.4301		990 kg	1,50 x 1250 x 3300 mm	gestrahlt EG3 Gold+Folie,B-Seite bunt gestrahlt
1564	1.4301		446 kg	1,50 x 1250 x 3300 mm	gestrahlt EG3 Gold+Folie,B-Seite bunt gestrahlt
1565	1.4301	2B	875 kg	1,50 x 1500 x 1800 mm	A-Seite Gold,B-Seite bunt/geschl.+ teils Folie
1566	1.4301	2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mustergewalzt
1567	1.4301	2B	871 kg	1,50 x 2000 x 3300 mm	Goldig, teils geschliffen + Folie
1568	1.4301	2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	marmoriert50 + teils Folie
1569	1.4301	2R	1376 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror teils Folie
1570	1.4301	2B/R	835 kg	2,00 x 1000 x 2900 mm	Gold/ bunt
1571	1.4301	2B	665 kg	2,00 x 1219 x 2438 mm	Schwarz geschliffen + Folie
1572	1.4301	2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	kreismarmoriert
1573	1.4301	2B	100 kg	2,50 x 1250 x 4000 mm	kreismarmoriert + Folie
1574	1.4301	2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	A-Seite poliert, B-Seite kreismarmoriert
1575	1.4301	2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	kreismarmoriert
1576	1.4301	2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	marmoriert + Folie

"2.Wahl-Flachstahl, gewalzt und gebeizt in HL von 4 Meter"

1577	1.4541	1D	291 kg	40 x 8,00 mm
1578	1.4541	1D	301 kg	40 x 8,00 mm
1579	1.4541	1D	326 kg	50 x 8,00 mm
1580	1.4571	1D	367 kg	40 x 4,00 mm
1581	1.4404	1D	602 kg	40 x 8,00 mm

"2. Wahl - Rohre, geschweisst, in HL von 4,5/7,5 Meter aus Vorrat"

1582	1.4307	557,38 kg	33,7 x 2,00 mm	geglüht / 78 HL á 4,5 m
1583	1.4307	1083,8 kg	33,7 x 2,00 mm	geglüht / 91 HL á 7,5 m

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl (geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie) können wir preisgünstig anbieten!
Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

**Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.
Blechzuschnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.**

1D = IIa warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt
2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzündert

Preise: auf Anfrage
APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge
Lieferung: gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz)

- ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter
Preisnachlass bei Selbstabholung
- Frachtkostenanteil:
(FKA,incl. Maut)** berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung
bis 500 KG Bestellmenge € 130,00 pauschal
bis 2500 KG € 75,00 pauschal
ab 2501 KG € 30,00 / to.
bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw.pro Abholung:
bis 1500 KG € 20,00 pauschal
ab 1501 KG € 12,50 / to.
- Zahlung:** 8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung,
bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungs-
zusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt,
ansonsten nur gegen Vorkasse!
- Service:** Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis
3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.
- Faktura:** Grundsätzlich wird unabhängig von der jeweiligen Toleranz bei
der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau
abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.